


Küppersbusch



Caro cliente, revendedor especializado, colaborador e parceiro: Bem-vindos ao catálogo Küppersbusch 2023.

Em 1875, a Küppersbusch lançou o primeiro fogão no mercado alemão e atualmente ainda se encontra fortemente enraizada em Gelsenkirchen.

A marca inova na cozinha há mais de 145 anos, garantindo sempre qualidade e durabilidade incomparáveis, através do mais criterioso e exigente processo de produção, sendo uma das marcas premium, em cerca de 40 países.

Küppersbusch combina o património industrial de origens sólidas com design intemporal, individualidade elegante e destina-se aos consumidores que conscientemente procuram mais do que um simples equipamento de cozinha. Isto deve-se à variedade de produtos que a marca oferece, aos resultados ímpares de cozinhado e à experiência única ao utilizar os equipamentos. Não há maior elogio, o que reforça a constante orientação sobre as necessidades dos clientes. Ao longo dos anos, a Küppersbusch tem-se destacado devido às inúmeras inovações e ideias criativas. O design funcional dos produtos permite que desfrute da tecnologia mais avançada sem renunciar à estética de vanguarda.

Com este catálogo temos o prazer de lhe representar não só a marca e o conceito Küppersbusch, como também uma série de equipamentos que garantem sempre os melhores resultados.

Renda-se ao fascínio de um eletrodoméstico Küppersbusch.

Küppersbusch



ARGUMENTÁRIOS	04
FORNOS E COMPACTOS	10
PLACAS	16
EXAUSTORES	23
FRIGORÍFICOS E GARRAFEIRAS	29
MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA	35
MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA	38
MISTURADORAS E LAVA-LOUÇAS	40

Tradição

Mais de 145 anos de experiência. Em 1875 colocámos o primeiro forno no mercado, nos dias de hoje, o melhor. Descubra os novos fornos e compactos da Küppersbusch, repletos de detalhes inovadores que vão certamente inspirar a sua paixão pela cozinha.



Individual e único

Conceito Individual. Ninguém é igual. Mantenha-se fiel a si próprio, mesmo na cozinha, e adapte os produtos Küppersbusch às suas preferências, através do conceito Individual.



Desfrutar sem odores

Conversor catalítico ökotherm®. Único e exclusivo na Küppersbusch. Este conversor assegura a limpeza, mesmo durante o processo de cozinhado, fazendo com que os odores produzidos deixem de existir na cozinha. No vídeo mostramos como funciona.



Divertimento saudável

Cozinhar a vapor. Se gosta de uma alimentação saudável, os fornos Küppersbusch permitem dominar este método suave de cozedura, conseguindo preservar os minerais e os nutrientes essenciais dos alimentos durante o processo de cozinhado.



Eficaz e limpo

As placas de indução com exaustão Küppersbusch, são a solução ideal para *open spaces*, pois conjugam, num único equipamento, zonas de cozinhado e exaustão! Esta é uma forma especialmente eficaz de ventilação da placa, uma vez que as gorduras e os vapores são diretamente filtrados, não chegando a propagar-se pela cozinha.



Perfeição na flexibilidade

VarioLine: a reinvenção nas placas. Com o conceito VarioLine da Küppersbusch, crie o seu espaço individualizado para cozinhar, onde pode conjugar módulos que lhe permitem combinar e enquadrar, na perfeição, várias funcionalidades – gás, indução ou teppan yaki.



Refrescante e versátil

Equipamentos de frio no seu melhor! Gosta de fruta fresca, carne tenra e vinhos selecionados? A gama de frio Küppersbusch dispõe de tecnologia avançada e zonas de arrefecimento mais inteligentes para melhor conservar e armazenar os alimentos.



Design diferenciador

Na gama Graphite, a estrutura impressa atrás do vidro, com linhas marcantes e discretas, faz lembrar o aço escovado. A harmonia perfeita entre origem e design combinada com o elegante puxador preto mate.



Tão resistente como um diamante

Miradur™: Esta superfície patenteada, particularmente resistente, protege permanentemente a placa de riscos. SCHOTT CERAN® Miradur™, não só reduz as marcas de desgaste da limpeza e do cozinhado, como também faz com que a sua superfície pareça nova ao longo dos anos.



QUALIDADE DE EXCELÊNCIA

Durante mais de 145 anos, os produtos Küppersbusch foram definidos pela inegável qualidade, materiais excelentes, mão-de-obra sublime e durabilidade.

Até hoje, produzimos, nas nossas instalações, mais de 10 milhões de fornos e cada produto novo beneficia dessa experiência. Temos o nosso próprio laboratório de qualidade, onde testamos os nossos equipamentos, até obterem resultados de primeira classe em todos os parâmetros.

Com esta abordagem de qualidade, tem-se continuamente desenvolvido equipamentos de cozinha que estabelecem novos padrões, em termos de design, desempenho e funcionamento. Graças ao nosso sistema de gestão de qualidade, ISO 9001, é possível estruturar todos os processos, de forma a oferecer aos nossos clientes garantia de qualidade.

Na nossa cozinha de testes realizamos experiências culinárias intensivas, de maneira a melhorar as refeições que preparamos.



DESIGN EXCEPCIONAL

Na Küppersbusch, o design é bem mais do que embelezar o produto. É uma característica de qualidade e representa a combinação perfeita entre forma e funcionalidade.

O resultado é experienciado pelos nossos clientes, diariamente através da interação individual com os nossos produtos. E nós, experienciamos-lo de todas as vezes que recebemos prêmios relativos aos nossos produtos.





FORNOS E COMPACTOS KÜPPERSBUSCH

Em 1875 colocámos o primeiro forno no mercado, nos dias de hoje, o melhor. Descubra os novos fornos e compactos da Küppersbusch, repletos de detalhes inovadores que vão certamente inspirar a sua paixão pela cozinha.

Individual + intuitivo

KÜPPERSBUSCH INDIVIDUAL

Ninguém é igual. Mantenha-se fiel a si próprio, mesmo na cozinha, e adapte os produtos Küppersbusch às suas preferências, através do conceito Individual.

Todos gostamos de coisas diferentes. Cores diferentes. Designs diferentes. Músicas diferentes. A individualidade e a singularidade de cada personalidade é o que torna cada ser humano único.

O conceito Individual Küppersbusch oferece a oportunidade de adaptar os produtos Küppersbusch às preferências pessoais, podendo optar entre equipamentos em vidro preto ou vidro branco, por exemplo.

Esta particularidade é conseguida através dos 6 conjuntos de acabamentos diferentes de perfis e puxadores:

- Fornos e compactos: 2 perfis + 1 puxador
- Micro-ondas, máquinas de café e chaminé de ilha: 2 perfis
- Frontais para gavetas: 1 perfil
- Garrafeiras: 1 puxador

Máxima variedade, estilo individual.



Stainless Steel



Black Chrome



Silver Chrome



Gold



Black Velvet



Copper



Design Stainless Steel



Design Black Chrome



Design Stainless Steel



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



Design Black Velvet



Design Copper

DIVERTIMENTO SAUDÁVEL

EXPERIÊNCIAS CULINÁRIAS INCOMPARÁVEIS



Se é adepto de uma alimentação saudável, vai adorar cozinhar os alimentos a vapor, porque os principais nutrientes, minerais e vitaminas são vastamente preservados durante o vapor.

Os fornos de vapor Küppersbusch oferecem este método suave de cozinhado, uma vez que funcionam sem pressão e permitem uma distribuição ideal de vapor.

Os fornos Küppersbusch com função de vapor, permitem optar entre cozinhar 100% a vapor ou usar a combinação de ar quente e vapor, para que possa seleccionar a função perfeita para cada um dos seus pratos.

SOUS-VIDE



O método de cozinhado Sous-Vide é uma variante do cozinhado a baixa temperatura em banho-maria ou a vapor a uma temperatura constante.



O programa Sous-vidé, no forno de vapor Küppersbusch, permite cozinhar, a vácuo, carne, peixe ou vegetais, a uma temperatura abaixo dos 100°C.



Basta colocar os alimentos (frios e crus) no saco a vácuo, adicionar os ingredientes e aromatizante (óleo, ervas ou especiarias).

Sele o saco, na gaveta de embalagem a vácuo, de modo a extrair o máximo de ar possível, coloque-o no forno de vapor e seleccione o programa. Os alimentos vão a cozinhar ao vapor a uma temperatura constante entre os 50°C e os 85°C.

ÚNICO E EXCLUSIVO NA KÜPPERSBUSCH ÖKOTHERM®




O conversor catalítico ökoTherm®, integrado nos fornos, assegura pureza e limpeza desde a primeira utilização, eliminando, quase na totalidade, os fumos e odores produzidos durante o processo de cozinhado.

Poupança energética! Este processo de conversão também gera calor que é devolvido até à parte traseira do forno e utilizado durante o cozinhado. Desta forma, poupa-se energia.

Saboroso! Os alimentos permanecem suculentos e o aroma natural é preservado.

Ar fresco! O ar da sua cozinha será mais fresco e limpo, sem qualquer contaminação de gordura.





NOVA GAMA GRAPHITE KÜPPERSBUSCH

O equilíbrio perfeito entre design e personalidade.

Nascido das profundezas das minas de carvão, no Vale de Ruhr.

Nas profundezas das antigas minas de carvão da região do Vale de Ruhr, na Alemanha, os mineiros enfrentavam um trabalho extremamente exigente, sem espaço para erros. Estes homens entendiam a lealdade e a honra de uma forma única, espírito que ainda perdura nessa região.

A nova gama Graphite homenageia esta filosofia de vida e estes homens, combinando as raízes da região, onde a marca Küppersbusch foi fundada, com um trabalho cuidado e meticuloso, alcançando um produto único.

PIROLÍTICO. K-SERIES.3



reddot design award
winner 2022

Graphite, inclui puxador preto



BP 6350.0GPH6

Vidro Graphite

121010032

1.250,00€

- Sistema de limpeza pirolítica (3 níveis)
- 10 funções de cozinhado
- 10 programas automáticos
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos eletrónico com botões em alumínio de alta qualidade
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco
- Modo demonstração
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Acessórios incluídos: 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha

COMBI. COMPACTO. K-SERIES.3



Graphite, inclui puxador preto



CBM 6350.0GPH6

Vidro Graphite

121170020

1.500,00€

- 10 funções de cozinhado
- 2 funções de micro-ondas
- 10 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 1.000 W
- Função de início rápido
- 10 programas automáticos
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos eletrónico com botões em alumínio de alta qualidade
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- Porta com três vidros
- Aquecimento rápido
- Modo demonstração
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Acessórios incluídos: 1 bandeja profunda em vidro, 1 grelha

MICRO-ONDAS. K-SERIES.3



Graphite



ML 6330.0GPH6

Vidro Graphite

122040003

750,00€

- 3 funções (micro-ondas, micro-ondas + grill, grill)
- 5 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 850 W / Grill, 1.200 W
- 14 programas automáticos
- Painel de comandos eletrónico com botões em alumínio de alta qualidade
- Relógio eletrónico com display branco
- Modo Stand By
- Cavidade interior em aço inoxidável com base cerâmica
- Iluminação interior
- Abertura da porta para a esquerda (ML)
- Acessórios incluídos: 1 grelha para grelhar e gratinar, 1 prato tostador

GAVETA. AQUECIMENTO. K-SERIES.8



Graphite



**CSW 6800.0
ZC 8023**

Gaveta de aquecimento
Frontal vidro Graphite

121600001
121490053

420,00€
120,00€

- Ideal para combinação com eletrodomésticos compactos (45 cm de altura em nicho de 59 cm de altura)
- Frente em vidro (ver frontal) ou aplicação do frontal no móvel
- Controlo da temperatura variável entre os 30°C e os 80°C
- Funcionamento temporizado (tempo e fim de aquecimento) com display vermelho
- Adequada para: manter quente (alimentos e louça), descongelar, cozinhar a baixa temperatura e levedar massas
- Capacidade (dependendo do tamanho da louça do serviço):
6 serviços ou 20 pratos com 28 cm de diâmetro ou 80 chávenas de café ou 40 chávenas de chá
- Gaveta telescópica
- Acessórios incluídos: Tapete antiderrapante

90 CM. K-SERIES.3



Design Stainless Steel*



B 9330.0S Vidro preto 121060000 1.500,00€

- 8 funções de cozinhado
- 1 função especial
- Painel de comandos com botões em alumínio de alta qualidade
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Porta interior em vidro removível
- Porta com três vidros
- Aquecimento rápido
- Iluminação interior
- Desligar de segurança com abertura de porta
- Acessórios incluídos: 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha, 1 guia telescópica de extração total, 1 guia telescópica standard, 1 pedra pizza

VAPOR. COMBI. K-SERIES.3



Design Stainless Steel*



BD 6340.0S Vidro preto 121210000 1.600,00€

- 12 funções de cozinhado, incluindo 4 funções de cozinhado a vapor (30°C - 100°C)
- Gerador de vapor externo
- Painel de comandos com botões em alumínio de alta qualidade
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- SoftClose
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Capacidade: 70 litros
- Capacidade do depósito de água: 0,8 litros aprox.
- Iluminação interior
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Acessórios incluídos: 1 bandeja rasa esmaltada, 1 grelha, 1 bandeja rasa perfurada, 1 bandeja rasa não perfurada, 1 guia telescópica standard

PIROLÍTICO. K-SERIES.5



Design Stainless Steel*



BP 6550.0S Vidro preto 121010007 1.200,00€

BP 6550.0W Vidro branco 121010000 1.250,00€

- Sistema de limpeza pirolítica (3 níveis)
- 14 funções de cozinhado / 8 funções especiais
- Mais de 40 programas automáticos
- 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
- Display gráfico TFT 3,9" / Painel de comandos Touch Control
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose / Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco / Modo demonstração / Modo Stand By
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Acessórios incluídos: 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha, 1 guia telescópica standard

PIROLÍTICO. K-SERIES.3



Design Stainless Steel*



BP 6350.0S Vidro preto 121020000 1.050,00€

- Sistema de limpeza pirolítica (3 níveis)
- 10 funções de cozinhado / 10 programas automáticos
- Display gráfico TFT 3,9" / Painel de comandos eletrónico c/ botões em alumínio de alta qualidade
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco / Modo demonstração
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Acessórios incluídos: 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha



PIROLÍTICO. K-SERIES.3



Accessórios incluídos

Design Stainless Steel*



BP 6332.0S Vidro preto 121010035 1.150,00€

- Sistema de limpeza pirolítica (3 níveis)
- 8 funções de cozinhado
- 1 função especial pizza profissional 340°C
- Painel de comandos com botões em alumínio de alta qualidade
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- SoftClose
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Acessórios incluídos: 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha, 1 guia telescópica standard, 1 pá e pedra pizza

FORNO. K-SERIES.5



reddot design award
winner 2018

Design Stainless Steel*



B 6550.0S Vidro preto 121010017 1.100,00€

- 14 funções de cozinhado / 8 funções especiais
- Mais de 40 programas automáticos
- 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos Touch Control
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose
- Porta blindada removível com moldura em aço inox
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco / Modo demonstração / Modo Stand By
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Acessórios incluídos: 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha, 1 guia telescópica standard

FORNO. K-SERIES.3



Design Stainless Steel*



B 6350.0S Vidro preto 121020018 950,00€

- 10 funções de cozinhado / 10 programas automáticos
- 1 programa favorito para memorização de receitas próprias
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos eletrónico com botões em alumínio alta qualidade
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose
- Porta blindada removível com moldura em aço inox
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco / Modo demonstração
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Acessórios incluídos: 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha

FORNO. K-SERIES.3



Design Stainless Steel*



B 6330.0S Vidro preto 121020027 650,00€


- 8 funções de cozinhado
- 1 função especial
- Painel de comandos com botões em alumínio de alta qualidade
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com três vidros
- Aquecimento rápido
- Iluminação interior
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Acessórios incluídos: 1 bandeja rasa esmaltada, 1 grelha



VAPOR. COMBI. COMPACTO. K-SERIES.5



Design Stainless Steel*



CBD 6550.0S	Vidro preto	121230017	1.450,00€
CBD 6550.0W	Vidro branco	121230018	1.500,00€

- 14 funções de cozinhado / 8 funções especiais
- 6 funções de vapor / 9 funções especiais de vapor
- Gerador de vapor externo
- Mais de 40 programas automáticos
- 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
- Ajuste preciso da temperatura (ao grau)
- Display gráfico TFT 3,9" / Painel de comandos Touch Control
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrônica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose / Porta interior em vidro, removível / Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco / Modo Stand By
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Acessórios incluídos: 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha, 2 bandejas GN 1/3 perfuradas

COMBI.COMPACTO. K-SERIES.5



Design Stainless Steel*



CBM 6550.0S	Vidro preto	121160009	1.300,00€
CBM 6550.0W	Vidro branco	121160010	1.350,00€

- 14 funções de cozinhado / 8 funções especiais
- 2 funções de micro-ondas
- 10 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 1.000 W
- Função de início rápido
- Mais de 40 programas automáticos
- 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
- Display gráfico TFT 3,9"
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrônica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose / Porta com três vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco / Modo Stand By
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Acessórios incluídos: 1 bandeja profunda em vidro, 1 grelha

COMBI .COMPACTO. K-SERIES.3



Design Stainless Steel*



CBM 6350.0S	Vidro preto	121170019	1.200,00€
--------------------	-------------	-----------	-----------

- 10 funções de cozinhado
- 2 funções de micro-ondas
- 10 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 1.000 W
- Função de início rápido
- 10 programas automáticos
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos eletrónico com botões em alumínio de alta qualidade
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrônica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- Porta com três vidros
- Aquecimento rápido
- Modo demonstração
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Acessórios incluídos: 1 bandeja profunda em vidro, 1 grelha

MÁQ. DE CAFÉ AUTOMÁTICAS. COMPACTOS. K-SERIES.5



Design Stainless Steel*



CKV 6550.0S	Vidro preto	121640001	2.250,00€
CKV 6550.0W	Vidro branco	121640009	2.300,00€

- Display gráfico LCD
- Painel de comandos Touch Control
- 5 tamanhos de chávenas programáveis (expresso, curto, médio, longo, caneca)
- Dispensador para 1 ou 2 chávenas
- Função cappuccino ou café com leite
- Recipiente de leite removível com função limpeza
- Adequada para café em grão e café em pó
- Dispensador de café regulável em altura (aprox. 90-110 mm)
- Pressão aproximada 15 bar
- 3 temperaturas de café programáveis
- 5 intensidades de café selecionáveis
- Depósito separado para café e água quente
- Programa de descalcificação
- Limpeza automática ao iniciar e ao desligar
- Função de água quente / Depósito de água removível pela frente
- Relógio eletrónico de cor branco
- Programação diferida / Modo Stand By
- Guias telescópicas para fácil reabastecimento dos depósitos



GAVETA. VÁCUO. K-SERIES.8



Design Stainless Steel



Design Stainless Steel



CSV 6800.0	Gaveta de embalagem a vácuo	121600000	2.650,00€
ZV 8020	Frontal vidro preto	121890019	70,00€
ZV 8022	Frontal vidro branco	121890021	70,00€

- Ideal para combinação com eletrodomésticos compactos (45 cm de altura para um nicho de 59 cm de altura)
- Frente em vidro (ver frontais) ou aplicação do frontal no móvel
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Poder de vácuo até 99,9%
- Poder da bomba de vácuo 3 m3/h
- 3 níveis de vácuo (min./ méd./ máx.)
- Função especial para marinadas e líquidos
- Dimensão máxima saco: 305 mm
- Gaveta telescópica
- Acessórios incluídos: 25 sacos de vácuo 200x250 mm, 25 sacos de vácuo 250x300 mm, 1 placa de redução, 1 ponteiro de vácuo

GAVETA. AQUECIMENTO. K-SERIES.8



Design Stainless Steel



Design Stainless Steel



CSW 6800.0	Gaveta de aquecimento	121600001	420,00€
ZC 8020	Frontal vidro preto	121890014	80,00€
ZC 8022	Frontal vidro branco	121890016	80,00€
ZC 8023	Frontal vidro graphite	121490053	120,00€

- Ideal para combinação com eletrodomésticos compactos (45 cm de altura para um nicho de 59 cm de altura)
- Frente em vidro (ver frontais) ou aplicação do frontal no móvel
- Controlo da temperatura variável entre os 30°C e os 80°C
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Funcionamento temporizado (tempo e fim de aquecimento) com display vermelho
- Adequada para: manter quente (alimentos e louça), descongelar, cozinhar a baixa temperatura e levedar massas
- Capacidade (dependendo do tamanho da louça do serviço):
- 6 serviços ou 20 pratos com 28 cm de diâmetro ou 80 chávenas de café ou 40 chávenas de chá
- Gaveta telescópica
- Acessórios incluídos: Tapete antiderrapante

MICRO-ONDAS. K-SERIES.3



Design Stainless Steel*



MR 6330.05	Vidro preto	122050009	650,00€
ML 6330.05	Vidro preto	122050000	650,00€

- 3 funções (micro-ondas, micro-ondas + grill)
- 5 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 850 W
- Grill, 1.200 W
- 14 programas automáticos
- Painel de comandos eletrónico com botões em alumínio de alta qualidade
- Relógio eletrónico com display branco
- Modo Stand By
- Cavidade interior em aço inoxidável com base cerâmica
- Iluminação interior
- Abertura da porta para a esquerda (ML) ou para a direita (MR), consoante modelo
- Acessórios incluídos: 1 grelha para grelhar e gratinar, 1 prato tostador

MICRO-ONDAS. K-SERIES.3



M 6120.05	Vidro preto	122050018	500,00€
M 6120.0W	Vidro branco	122070000	500,00€

- 3 funções (micro-ondas, grill, micro-ondas + grill)
- 5 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 800 W
- 3 programas automáticos
- Painel de comandos Touch Control
- Prato giratório Ø 24 cm
- Descongelação por tempo e peso
- Relógio eletrónico com display branco
- Cavidade interior em aço inoxidável
- Iluminação interior
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Acessórios incluídos: 1 grelha para grelhar e gratinar





PLACAS KÜPPERSBUSCH

Placas que inspiram! Desde placas de indução com tecnologia de ponta às premiadas placas a gás. A gama é variada e vai ao encontro de todos os gostos, adaptando-se às diferentes necessidades.

Individual + versátil


UM EQUIPAMENTO, DUAS UTILIZAÇÕES

As placas de indução Küppersbusch com exaustão incorporada conjugam, num único equipamento, zonas de cozinhado e exaustão. Esta é uma forma especialmente eficaz de extração uma vez que as gorduras e os vapores são diretamente filtrados, não chegando a propagar-se pela cozinha, tornando-se a solução perfeita para *open spaces*.


A vantagem é que não precisa do tradicional exaustor sobre a placa, o que lhe dá mais liberdade para decorar a cozinha. Pode, inclusive, instalar a placa por baixo da janela.

Quando usar este sistema integrado de exaustão, apenas precisa colocar a grelha de ventilação fornecida. Após a utilização, pode fechá-la, usando a cobertura de vidro.

Para além das placas de indução com exaustão de 80 cm e 90 cm de largura (KMI 9800.0 SR e KMI 8590.0 SR), a Küppersbusch oferece a solução adequada para a gama VarioLine: o exaustor VKM 1820.0, com 14 cm de largura que pode ser instalado entre as placas VarioLine.



KMI 9800.0



KMI 8590.0



VKET 3800.0 + VKM 1820 + VKI 3850

Grelhas de ventilação no conceito Individual

Torne o seu exaustor único. Apropriado para combinar com o seu forno, compactos, etc, podendo escolher entre os designs Stainless Steel, Black Chrome, Silver Chrome, Gold e Copper. Estas grelhas não são laváveis na máquina de lavar louça.



Design Stainless Steel



Design Silver Chrome



Design Black Velvet



Design Black Chrome




Design Gold



Design Copper

INDUÇÃO. CHAMINÉ DE BANCADA. FLEX. K-SERIES.8



A imagem mostra o modelo com grelha de ventilação incorporada.

Modelo sem aro exterior.



KMI 9800.OSR

Vidro preto

122500021

3.500,00€

Características da placa de indução:

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display em vermelho
- 3 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking
- Função ponte - Indução Flex (as zonas frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Stop & Go
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- Grelha de ventilação e cobertura de vidro incluídos (Ac. N.º ZK 8005)
- 4 zonas de cozinhado
4 x 210x190 mm / 2.100 W (Função Power 3.700 W)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 898x518 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 860x500 mm

Características de exaustão:

- Capacidade de extração na velocidade máxima 530 m3/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 620 m3/h
- Nível de ruído: min. 45 dB, máx. 63 dB, int. 68 dB
- 3 velocidades + 1 intensiva
- Display digital integrado na placa
- Funcionamento temporizado
- Filtro inox com **96,5% de retenção de gordura**
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver página 45)
- Sistema de extração incluído

Nota: esta placa requer ligação elétrica trifásica.

INDUÇÃO. CHAMINÉ DE BANCADA. FLEX K-SERIES.5



A imagem mostra o modelo com grelha de ventilação incorporada.

Modelo sem aro exterior.



KMI 8590.OSR

Vidro preto

122510015

2.500,00€

Características da placa de indução:

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display em vermelho
- 8 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, confit, frying, roasting, grilling
- Função ponte - Indução Flex (as zonas frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Sto & Go
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- Grelha de ventilação incluída
- 4 zonas de cozinhado:
2 x 235x189 mm / 1.750 W (Função Power 2.200 W)
2 x 228x200 mm / 1.750W (Função Power 2.000W)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 800x510 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 770x490 mm

Características de exaustão:

- Capacidade de extração na velocidade máxima 601 m3/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 627 m3/h
- Nível de ruído: min. 43 dB, máx. 65 dB, int. 66 dB
- 9 velocidades + 1 intensiva
- Display digital integrado na placa
- Funcionamento temporizado
- Filtro inox de camadas com **89,5% de retenção de gorduras**
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver página 45)
- Função Fresh Air
- Função Auto
- Indicador de saturação de filtros
- Sistema de extração incluído



INDUÇÃO. HEXAGONAIS. K-SERIES.8



EKWI 3740.0W



EKWI 3740.0S




EKWI 3740.0W	Vidro preto, instalação à face	122500000	1.500,00€
EKWI 3740.0S	Vidro preto, instalação à face	122500001	1.500,00€

- 10 níveis de potência com display vermelho
- 1 função automática de cozinhado: keeping warm
- Painel de comandos Touch Control incluído
- Desligar memória
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado até 99 minutos (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado independentes:
 - 2 x Ø 20 cm / 2.300 W (Função Power 3.000W)
 - 2 x Ø 16 cm / 1.100 W (Função Power 1.400W)
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 320x320 mm

Modelos sem aro exterior

Exemplos de possíveis combinações:




L x P aprox. 831 x 560 mm




L x P approx. 831 x 560 mm



L x P approx. 831 x 560 mm



L x P approx. 800 x 554 mm



L x P approx. 1,040 x 554 mm

INDUÇÃO. FULLFLEX CHEFSENSE. K-SERIES.8



Modelo sem aro exterior



KI 9870.0SR	Vidro preto	122500038	1.600,00€
-------------	-------------	-----------	-----------

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 10 funções automáticas de cozinhado : melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, confit, rice cooking, quick boiling, frying, roasting, grilling
- Cozinhado em lume brando
- Superfície total indutiva - Indução FullFlex (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Chfessense - 3 níveis de potência na zona flex
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 6 zonas de cozinhado:
 - 4 x 262.5x195 mm / 2.400 W (Função Power 3.700 W)
 - 2 x 252.8x195 mm / 1.850 W (Função Power 2.200 W)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 900x510 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 860x490 mm

INDUÇÃO. FULLFLEX. K-SERIES.8



Modelo sem aro exterior



KI 8870.0SR	Vidro preto	122500037	1.400,00€
-------------	-------------	-----------	-----------

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 10 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, confit, rice cooking, quick boiling, frying, roasting, grilling
- Cozinhado em lume brando
- Superfície total indutiva - Indução FullFlex (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado:
 - 4 x 297x198 mm / 2.400W (Função Power 3.700W)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 780x510 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 750x490 mm

INDUÇÃO. FULLFLEX. K-SERIES.8



Modelo sem aro exterior



KI 6870.0SR Vidro preto 122500036 1.150,00€

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 10 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, confit, rice cooking, quick boiling, frying, roasting, grilling
- Cozinhado em lume brando
- Superfície total indutiva - Indução FullFlex (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado:
 - 4 x 262,5x195 mm / 2.400W (Função Power 3.700W)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 600x510 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 560x490 mm

INDUÇÃO. CHEFSENSE. K-SERIES.5



Modelo sem aro exterior



KI 9550.0SR Vidro preto 122510018 1.150,00€

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 9 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, confit, quick boiling, frying, roasting, grilling
- Função ponte - Indução Vario (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função ChefSense - 3 níveis de potência na zona flex
- Função Power / Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado / Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 5 zonas de cozinhado:
 - 1 x Ø 320 mm / 2.500W (Função Power 3.600W)
 - 1 x Ø 215 mm / 2.100W (Função Power 3.000W)
 - 2 x 228x200 mm / 1.750W (Função Power 2.000W)
 - 1 x Ø 150 mm / 1.200W (Função Power 1.600W)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 900x510 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 860x490 mm

INDUÇÃO. CHEFSENSE. K-SERIES.5



Modelo sem aro exterior



KI 8550.0SR Vidro preto 122510017 1.000,00€

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 8 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, confit, frying, roasting, grilling
- Função ponte - Indução Vario (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função ChefSense - 3 níveis de potência na zona flex
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado:
 - 1 x Ø 280 mm / 2.100W (Função Power 2.500W)
 - 2 x 228x200 mm / 1.750W (Função Power 2.000W)
 - 1 x Ø 150 mm / 1.200W (Função Power 1.600W)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 800x510 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 750x490 mm

INDUÇÃO. CHEFSENSE. K-SERIES.5



Modelo sem aro exterior



KI 6550.0SR Vidro preto 122510016 750,00€

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 9 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, quick boiling, confit, deep frying, roasting, grilling
- Função ponte - Indução Vario (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função ChefSense - 3 níveis de potência na zona flex
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado:
 - 1 x Ø 215 mm / 2.100W (Função Power 3.000W)
 - 2 x 228x200 mm / 1.750W (Função Power 2.000W)
 - 1 x Ø 150 mm / 1.200W (Função Power 1.600W)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 600x510 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 560x490 mm

INDUÇÃO. K-SERIES.5



Modelo sem aro exterior



KI 8520.0WR Vidro branco 122510007 1.200,00€

- 10 níveis de potência "selectControl" com display vermelho
- 1 função automática de cozinhado: keeping warm
- Função ponte - Indução Vario (a parte esquerda pode ser ligada em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado:
 - 1 x 210x190 mm / 2.100 W (Função Power 3.000 W)
 - 1 x 210x190 mm / 1.600 W (Função Power 1.850 W)
 - 1 x Ø 215 mm / 2.300 W (Função Power 3.000 W)
 - 1 x Ø 180 mm / 1.100 W (Função Power 1.400 W)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 798x518 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 750x490 mm

INDUÇÃO. K-SERIES.5



Modelo sem aro exterior



KI 6520.0WR Vidro branco 122510011 1.000,00€

- 10 níveis de potência "selectControl" com display vermelho
- 1 função automática de cozinhado: keeping warm
- Função ponte - Indução Vario (a parte esquerda pode ser ligada em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado:
 - 1 x 210x190 mm / 2.100 W (Função Power 3.000 W)
 - 1 x 210x190 mm / 1.600 W (Função Power 1.850 W)
 - 1 x Ø 215 mm / 2.300 W (Função Power 3.000 W)
 - 1 x Ø 180 mm / 1.100 W (Função Power 1.400 W)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 598x518 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 560x490 mm

INDUÇÃO. K-SERIES.1



Modelo sem aro exterior



KI 6130.0SR Vidro preto 122520009 550,00€

- 9 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado:
 - 2 x Ø 185 mm / 1.700 W (Função Power 2.100 W)
 - 2 x Ø 150 mm / 1.200 W (Função Power 1.500 W)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 600x510 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 560x490 mm

VARIOLINE. GÁS. K-SERIES.8



Perfis em inox incluídos (instalados)



GKS 9851.0ED Vidro preto 122560000 1.000,00€

- Painel de comandos frontal "knobControl"
- Sistema de segurança integrado nos queimadores
- Grelhas em ferro fundido
- Vidro cerâmico
- Tampas pretas esmaltadas
- Queimadores Slimline
 - 1 queimador wok 6,0 kW
 - 1 queimador ultra rápido 3,0 kW
 - 2 queimadores auxiliares 1,75 kW
 - 1 queimador simmer 1,0 kW
- Perfis inox incluídos (instalados)
- Dimensões do modelo: LxP 900x520 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 835x490

VARIOLINE. INDUÇÃO. K-SERIES.8



Modelo sem aro exterior

Perfis em inox incluídos (não instalados)



VKI 3850.0SR Vidro preto 122500035 500,00€

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 7 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, cooking pasta, poaching, confit, frying, roasting, grilling
- Função ponte (a parte frontal e traseira pode ser ligada em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 2 zonas de cozinhado
2 x 255x200 mm / 1.700 W (Função Power 2.000 W)
- Perfis em inox incluídos (não instalados)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 298x518 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 280x490 mm

VARIOLINE. TEPPAN YAKI. K-SERIES.8



Modelo sem aro exterior

Perfis em inox incluídos (não instalados)



VKET 3800.0SR Vidro preto 122630004 1.600,00€

- Painel de comandos frontais "knobControl" com display vermelho
- 2 zonas teppan-grill independentes
- 1 função automática: keeping warm
- Chapa grill metálica com espessura aproximada de 8 mm e vidro cerâmico à volta
- Temperaturas entre os 70°C e os 250°C
- Indicador de calor residual
- Dimensão da chapa Teppan Yaki 300x350 mm
- Perfis em inox incluídos (não instalados)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 380x520 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 340x490 mm

VARIOLINE. GÁS. K-SERIES.8



Perfis em inox incluídos (instalados)



GKS 3820.0ED Vidro preto 122630005 450,00€

- Painel de comandos frontais "knobControl"
- Sistema de segurança integrada no queimador
- Grelhas em ferro fundido
- Tampas pretas esmaltadas
- Queimadores Slimline:

1 queimador ultra rápido	3.0 kW
1 queimador auxiliar	1.75 kW
- Perfis em inox incluídos (instalados)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 300x520 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 285x490 mm

VARIOLINE. GÁS. K-SERIES.8



Perfis em inox incluídos (instalados)



GKS 3811.0ED Vidro preto 122630006 500,00€

- Painel de comandos frontais "knobControl"
- Sistema de segurança integrada no queimador
- Grelhas em ferro fundido
- Tampas pretas esmaltadas
- Queimadores Slimline:

1 queimador wok	6.0 kW
-----------------	--------
- Perfis em inox incluídos (instalados)
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 300x520 mm
- Dimensões de encastre: LxP aprox. 285x490 mm



EXAUSTORES KÜPPERSBUSCH

Diga adeus aos maus odores! As chaminés Küppersbusch, além do toque elegante que conferem à sua cozinha, proporcionam um melhor ambiente na área de cozinhado, evitando gorduras, sujidade e humidade.

Individual + eficiente

INCRIVELMENTE VERSÁTEIS



O modelo perfeito para cada cozinha. A gama Küppersbusch oferece inúmeros estilos, designs e funções, garantindo a chaminé perfeita para cada cozinha. Quer tenha a cozinha integrada com a sala ou um compartimento separado, necessite de uma chaminé de ilha, parede ou teto, na Küppersbusch não lhe faltam opções.

Dependendo do design que mais lhe agrada, pode optar por recirculação do ar ou saída do ar para o exterior.



Küppersbusch Individual **Ainda mais versatilidade!**

O conceito individual dá-lhe a oportunidade de adaptar os equipamentos às suas preferências. As chaminés DI 3800 não são exceção, uma vez que pode personalizá-las com um design kit e combiná-las com outros produtos, sempre com um design excepcional.



VARIOLINE. BANCADA. K-SERIES.8



Modelo sem aro exterior

Perfis em inox incluídos (não instalados)



VKM 1820.0SR Vidro preto 122900003 1.800,00€

- Controlo eletrónico "SelectControl" com sensores touch control
- Capacidade de extração na velocidade máxima 455 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 551 m³/h
- Nível de ruído: mín. 31 dB, máx. 66 dB, int. 70 dB
- 3 velocidades + 1 intensiva
- Display digital vermelho
- Filtro em inox com 96,7% de retenção de gorduras
- Funcionamento temporizado
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Grelha de ventilação e perfis em inox incluídos (não instalados)
- Sistema de extração de ar incluído
- Dimensões do modelo: LxP aprox. 138x518 mm

CHAMINÉ DE BANCADA. K-SERIES.8



DD 9840.0S Vidro preto e inox 123160007 2.350,00€

- 4 velocidades + 1 intensiva
- Chaminé decorativa extensiva motorizada
- Capacidade de extração na velocidade máxima 430 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 700 m³/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display LED para os níveis de potência
- Sistema de aspiração perimetral com painel em vidro preto
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Indicador de saturação de filtros
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 880x657-1.063x370 mm
- Dimensões de encastre: LxA aprox. 812x110 mm

CHAMINÉ DE TETO. K-SERIES.8



DDL 9830.0W Vidro branco 123100002 1.600,00€

- 5 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 634 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 808 m³/h
- Controlo eletrónico com comando à distância com indicador LED de potência
- Sistema de aspiração perimetral com painel em vidro rebatível
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Indicador de saturação de filtros
- Função FreshAir
- Iluminação LED regulável
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 900x216x600 mm
- Dimensões de encastre: LxA aprox. 580x880 mm

CHAMINÉ DE ILHA. K-SERIES.8



Imagens sem design kit aplicado



DI 3800.0S Vidro preto, laterais em inox 122900000 1.100,00€
DI 3800.0W Vidro branco, laterais em inox 122900001 1.250,00€

- 7 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 525 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 771 m³/h
- Controlo eletrónico com comando à distância com indicador LED de potência
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Indicador de saturação dos filtros
- Cabos de aço de suspensão para ajuste em altura
- Fixação de teto em inox
- Painel frontal e traseiro em vidro, corpo em inox
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (inclui 2 filtros de carvão ativo)
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 350x600-2.150x350 mm



CHAMINÉ DE ILHA. K-SERIES.3



DI 9340.0E Inox 122920001 990,00€

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 580 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 700 m³/h
- Painel de comandos eletrónico com comandos retroiluminados
- Filtro metálico antigorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 900x940-1.260x600 mm

CHAMINÉ DE PAREDE. K-SERIES.8



DW 9880.0S Vidro preto 122930004 1.250,00€

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 625 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 920 m³/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display digital
- Sistema de aspiração perimetral com painel em vidro preto
- Funcionamento temporizado
- Indicador de saturação de filtros
- Função FreshAir
- Painel em vidro com abertura em balanço
- Filtro metálico antigorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 900x1.001-1.331x450 mm

CHAMINÉ DE PAREDE. K-SERIES.5



DW 8540.0S Vidro preto 122940003 1.100,00€

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 400 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 570 m³/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display digital
- Sistema de aspiração perimetral com painel em vidro preto
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Indicador de saturação de filtros
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 800x450x225 mm

CHAMINÉ DE PAREDE. K-SERIES.5



DW 8500.1S Vidro preto e inox 122940004 950,00€

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 620 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 770 m³/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display digital
- Painel em vidro com abertura em balanço
- Sistema de aspiração perimetral com painel em vidro preto
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 798x832-1.032x378 mm

CHAMINÉ DE PAREDE. K-SERIES.5



DW 9500.0S Preto 122970000 900,00€

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 650 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 764 m³/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display digital
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras (cor preto)
- Indicador de saturação de filtros
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 900x670-1.000x480 mm

CHAMINÉ DE PAREDE. K-SERIES.3



DW 9340.1E Inox 122970002 550,00€

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 600 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 750 m³/h
- Painel de comandos eletrónico com comandos retroiluminados
- Filtro metálico antigorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 900x730-1.000x460 mm

CHAMINÉ DE PAREDE. K-SERIES.3



DW 6340.1E Inox 122970003 500,00€

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 600 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 750 m³/h
- Painel de comandos eletrónico com comandos retroiluminados
- Filtro metálico antigorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 600x730-1.000x460 mm

EXAUSTOR TELESCÓPICO. K-SERIES.5



DEF 9800.0E Inox 123060000 380,00€

- 5 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 498 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 706 m³/h
- Controlo eletrónico
- Display LED indicador do nível de potência
- Comandos na parte lateral direita
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Indicador de saturação de filtros
- Painel extensível para ampliar a zona de extração
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Frente em aço inoxidável amovível incluída
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 900x273x322-512 mm

EXAUSTOR TELESCÓPICO. K-SERIES.5



DEF 6800.0E Inox 123060001 320,00€

- 5 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 498 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 706 m³/h
- Controlo eletrónico
- Display LED indicador do nível de potência
- Comandos na parte lateral direita
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Indicador de saturação de filtros
- Painel extensível para ampliar a zona de extração
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Frente em aço inoxidável amovível incluída
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 600x273x322-512 mm

INTEGRAÇÃO. GRUPO FILTRANTE. K-SERIES.5



DEL 9550.0E Inox 123100003 650,00€

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 425 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 760 m³/h
- Painel de comandos eletrónico com comandos retroiluminados
- Motor Ecopower
- Função FreshAir
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 836x278x284 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 812x265 mm

INTEGRAÇÃO. GRUPO FILTRANTE. K-SERIES.5



DEL 8550.0E Inox 123100004 600,00€

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 425 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 760 m³/h
- Painel de comandos eletrónico com comandos retroiluminados
- Motor Ecopower
- Função FreshAir
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 712x370x284 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 688x265 mm

INTEGRAÇÃO. GRUPO FILTRANTE. K-SERIES.5



DEL 6550.0E Inox 123100006 550,00€
DEL 6550.0W Vidro branco 123100007 560,00€

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 425 m³/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 760 m³/h
- Painel de comandos eletrónico com comandos retroiluminados
- Motor Ecopower
- Função FreshAir
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 532x278x284 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 508x265 mm



FRIGORÍFICOS E GARRAFEIRAS KÜPPERSBUSCH

Gosta de fruta fresca, carne tenra e vinhos selecionados? A gama de frio da Küppersbusch dispõe de tecnologia avançada e zonas de arrefecimento mais inteligentes para um melhor armazenamento dos alimentos.

Individual + cool

DESIGN INTERIOR INOVADOR!

Design interior de excelência: portas com compartimentos em plástico de elevada qualidade, perfis cromados, bandejas em vidro com frisos cromados e luzes LED que proporcionam uma excelente iluminação e poupança energética (dependendo do modelo).



O **painel de comandos eletrónico** consegue manter a temperatura uniforme. O display digital é intuitivo e fácil de usar.



A **garrafeira cromada** permite colocar garrafas no frigorífico, poupando espaço.



A **tecnologia Blue Light** garante que as frutas e os legumes continuem a fotossíntese, conservando-os frescos durante mais tempo. O tomate, por exemplo, mantém-se suculento e rico em vitaminas.



4 PORTAS. INSTALAÇÃO LIVRE.

K - SERIES . 8



FKG 9850.0E Inox 123430016 1.950,00€

- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- No Frost
- Tecnologia IonClean - neutraliza bactérias e maus odores
- Descongelação automática no frigorífico e congelador
- Arrefecimento rápido
- Alarme acústico
- Coluna Metal Cool
- Twister Ice Maker
- Compartimento multizona (congelador ou frigorífico)
- Detalhes cromados
- Função Férias
- 2 FreshBox
- 1 Zero Box
- Iluminação interior LED
- Puxador oculto
- Bloqueio de segurança para crianças
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Volume total/frig./cong.: 522 / 343 / 97 +82 (multizona) litros líquidos
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 909x1.900x690 mm

FRENCHDOOR. INSTALAÇÃO LIVRE.

K - SERIES . 8



FKG 9860.1S Vidro preto 123430015 2.000,00€

- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- No Frost
- Tecnologia IonClean - neutraliza bactérias e maus odores
- Descongelação automática no frigorífico e congelador
- Congelação e arrefecimento rápido
- Detalhes cromados
- Iluminação interior no congelador
- Fresh Box
- Flex Zone Box
- Gavetas no congelador desmontáveis para facilitar a limpeza
- Vario Shelves / VarioBoxes
- Puxador oculto
- Bloqueio de segurança para crianças
- Volume total/frig./cong.: 516 / 347 / 169 litros líquidos
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 833x1898x653 mm

AMERICANO. INSTALAÇÃO LIVRE.

K - SERIES . 8



FKG 9803.0E Inox 123430013 2.400,00€

- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- No Frost
- Bar on Door
- Dispensador automático de água com cubos de gelo, gelo picado e água fria
- Descongelação automática no frigorífico e congelador
- Congelação e arrefecimento rápido
- Detalhes cromados
- Alarme acústico / Função Férias
- FreshBox
- Iluminação interior LED
- Gavetas transparentes no congelador
- Prateleiras transparentes na porta
- Filtro interno de água com indicador de mudança
- Puxadores externos
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Volume total/frig./cong.: 516 / 334 / 182 litros líquidos
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 897x1.765x761 mm

COMBINADO. INSTALAÇÃO LIVRE.

K - SERIES . 8



FKG 6875.1S Preto mate 123400005 1.400,00€

- Controlo eletrónico da temperatura
- No Frost
- Tecnologia IonClean - neutraliza bactérias e maus odores
- Descongelação automática no frigorífico e congelador
- Congelação rápida
- Alarme acústico e visual
- Detalhes cromados
- Função Eco
- Zero Box / Vitacare Box
- Iluminação interior LED
- Prateleira FlexiRack
- Gavetas transparentes no congelador
- Prateleiras transparentes na porta
- Puxador externo
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Volume total/frig./cong.: 330 / 230 / 100 litros líquidos
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 605x1901x681 mm

FRIGORÍFICO. ENCASTRE. K-SERIES.8



Ideal para combinar side-by-side com o modelo FG 8840.0i



FK 8840.0i

123460012

1.350,00€

- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura
- Controlo eletrónico da temperatura
- Painel de comandos Touch Control
- Descongelamento manual
- Alarme acústico
- FreshBox
- Zona ökofresh+ com tecnologia Blue Light
- Garrafeira cromada
- Função Férias
- Iluminação interior LED
- Sistema de porta fixa
- Porta reversível
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Prateleiras transparentes na porta
- Volume total: 309 litros líquidos
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 540x1.775x545 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 560x1.788x555 mm

ARCA. ENCASTRE. K-SERIES.8



Ideal para combinar side-by-side com o modelo FK 8840.0i



FG 8840.0i

123500004

1.350,00€

- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura
- Controlo eletrónico da temperatura
- Painel de comandos Touch Control
- No Frost
- Descongelamento automática
- Congelamento rápida
- Alarme acústico
- Sistema de porta fixa
- Porta reversível
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Volume total: 220 litros líquidos
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 540x1.775x545 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 560x1.788x555 mm

COMBINADO. ENCASTRE. K-SERIES.8



FKGF 8860.0i

123560009

1.500,00€

- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura
- Controlo eletrónico da temperatura
- Painel de comandos Touch Control
- No Frost
- Descongelamento automática no frigorífico e no congelador
- Alarme acústico
- Zona ökofresh+ com tecnologia Blue Light
- Garrafeira cromada
- Arrefecimento e congelamento rápida
- Iluminação interior LED
- Sistema de porta fixa
- Portas reversíveis
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Prateleiras transparentes na porta
- Volume total/frig./cong.: 254 / 185 / 69 litros líquidos
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 540x1.775x545 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 560x1.788x555 mm

COMBINADO. ENCASTRE. K-SERIES.5



FKGF 8540.0i

123560006

1.250,00€

- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura
- Controlo eletrónico da temperatura
- Painel de comandos Touch Control
- No Frost no congelador
- Descongelamento automática no frigorífico e no congelador
- Alarme acústico
- Zona ökofresh+ com tecnologia Blue Light
- Garrafeira cromada
- Arrefecimento e congelamento rápida
- Iluminação interior LED
- Sistema de porta fixa
- Portas reversíveis
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Prateleiras transparentes na porta
- Volume total/frig./cong.: 262 / 193 / 69 litros líquidos
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 540x1.775x545 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 560x1.788x555 mm

COMBINADO. ENCASTRE. K-SERIES.3



FKG 8340.0i

123560008

950,00€

- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- Controlo eletrónico da temperatura
- Painel de comandos Touch Control
- Descongelação automática no frigorífico e no congelador
- Alarme acústico
- Garrafeira cromada
- Arrefecimento rápido
- Iluminação interior LED
- Sistema de porta deslizante
- Portas reversíveis
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Prateleiras transparentes na porta
- Volume total/frig./cong.: 271 / 193 / 78 litros líquidos
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 540x1.775x545 mm

BAIXO BANCADA. ENCASTRE. K-SERIES.5



FKU 1540.0i

123480005

700,00€

- Controlo mecânico da temperatura
- Descongelação automática
- Arrefecimento rápido
- Iluminação interior LED
- Sistema de porta fixa
- Porta reversível
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Prateleiras transparentes na porta
- Volume total: 130 litros líquidos
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 595x818x545 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 600x820x575 mm

GARRAFEIRA. ENCASTRE. K-SERIES.8



A imagem mostra a garrafeira com puxador em Stainless Steel



FWK 4800.0S Vidro preto 123600004 2.400,00€

- Controlo eletrónico da temperatura com botões / Display eletrónico com regulação da temperatura
- Capacidade para 79 garrafas (tipo Bordeaux 0,75l)
- 8 prateleiras de madeira amovíveis / 1 prateleira de madeira 45° para apresentação de garrafas
- Porta de vidro com proteção ultravioleta
- 2 zonas de temperatura com regulação independente: compartimento superior e inferior entre 5°C e 18°C
- Iluminação LED (por zona de temperatura 2 LED a 0,2 kW)
- Sistema de ventilação dinâmica
- Alarme acústico / Porta reversível
- Depósito de água incluído para humidade adicional
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C
- Puxador não incluído
- Dimensões do modelo (excluindo os puxadores): LxAxP aprox. 542x1.230x535 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 560x1.222x550 mm



GARRAFEIRA. ENCASTRE. K-SERIES.8



A imagem mostra a garrafeira com puxador em Stainless Steel



FWK 2800.0S Vidro preto 123600003 1.850,00€

- Controlo eletrónico da temperatura com botões
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Capacidade para 52 garrafas (tipo Bordeaux 0,75l)
- 4 prateleiras de madeira amovíveis / 1 prateleira de madeira 45° para apresentação de garrafas
- Porta de vidro com proteção ultravioleta
- 2 zonas de temperatura com regulação independente: compartimento superior e inferior entre 5°C e 18°C
- Iluminação LED (por zona de temperatura 2 LED a 0,2 kW)
- Sistema de ventilação dinâmica
- Alarme acústico / Porta reversível
- Depósito de água incluído para humidade adicional
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C
- Puxador não incluído
- Dimensões do modelo (excluindo os puxadores): LxAxP aprox. 542x887x535 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 560x878x550 mm

GARRAFEIRA. ENCASTRE. K-SERIES.8




A imagem mostra a garrafeira com puxador em Stainless Steel



FWKU 1800.0S Vidro preto 123600005 1.680,00€

- Controlo eletrónico da temperatura com botões
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Capacidade para 44 garrafas (tipo Bordeaux 0,75l)
- 5 prateleiras de madeira amovíveis
- Porta de vidro com proteção ultravioleta
- 2 zonas de temperatura com regulação independente: compartimento superior entre 5°C e 12°C, compartimento inferior entre 12°C e 20°C
- Iluminação LED (por zona de temperatura 2 LED a 0,2 kW)
- Alarme acústico
- Porta reversível
- Depósito de água incluído para humidade adicional
- Possibilidade de colocar baixo bancada e remover a grelha de ventilação frontal
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C
- Puxador não incluído
- Dimensões do modelo (excluindo os puxadores): LxAxP aprox. 595x820-890x530 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 600x820-890x573 mm





MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA KÜPPERSBUSCH

Quem lava a louça lá em casa? Graças à otimização de espaço e às diversas opções flexíveis nos cestos, com as máquinas de lavar louça Küppersbusch, pode lavar, de uma só vez, a maior pilha de louça. Assim, até vai ansiar pela próxima festa!

Individual + brilhante

FLEXIBILIDADE ORGANIZADA

Bandejas Multiflex

As bandejas multiflex oferecem maior flexibilidade e conveniência. Utensílios de cozinha, talheres e chávenas de café já não precisam de ser colocados nos cestos principais, o que permite poupar espaço para louça maior.



Bandeja MultiFlex I (para máquinas de lavar louça 60/45 cm)
Sem elementos ajustáveis



Bandeja MultiFlex II (para máquinas de lavar louça 60 cm)
Com elementos ajustáveis

Cestos MultiFlex III para máquinas de 60 cm

Cesto superior

- 6 suportes rebatíveis
- 2 suportes para chávenas
- Puxador de cesto com inserção em aço

Cesto inferior

- 8 suportes rebatíveis para pratos
- Puxador de cesto com inserção em aço



Cestos MultiFlex II para máquinas de 60 cm

Cesto superior

- 3 suportes rebatíveis
- 2 suportes para chávenas
- Cesto com puxador

Cesto inferior

- 4 suportes rebatíveis para pratos
- Cesto com puxador



Cestos MultiFlex I para máquinas de 60 cm

Cesto superior

- 2 suportes para chávenas
- Cesto com puxador

Cesto inferior

- 4 suportes rebatíveis para pratos




Cestos MultiFlex II para máquinas de 45 cm

Cesto superior

- 1 suporte rebatível
- 2 suportes para chávenas
- Cesto com puxador

Cesto inferior

- 2 suportes rebatíveis para pratos
- Cesto com puxador



LAVAR LOUÇA. 60 CM XXL. K-SERIES.5



GX 6500v

124270006

1.100,00€

- Capacidade: 15 serviços
- 9 programas: Programa intensivo 70°C; Programa automático 40°C - 65°C; Programa rápido 35°C; Programa económico 50°C; Programa especial para vidros 40°C; Programa 1 hora 60°C; Programa Flextronic 55°C - 67°C; Programa Machine care 70°C; Pré lavagem
- 6 temperaturas
- Funções especiais: sistema express, opção meia carga, lavagem intensiva, enxaguamento intensivo
- Display digital LED / Comandos eletrónicos com sensores touch
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrillantador
- Sinal acústico de fim de programa
- Bandeja e cesto multiflex II
- Cesto superior regulável em altura mesmo com carga
- Beam on floor
- Abertura automática da porta PremiumDry
- Motor inverter
- Interior em aço inoxidável / Cuba em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 598x861-911x550 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 600x863-913x570 mm

LAVAR LOUÇA. 60 CM. K-SERIES.8



G 6805.1v

124260002

1.100,00€

- Capacidade: 15 serviços
- 8 programas: Programa intensivo 70°C, Programa automático 40°C - 65°C, Programa rápido 35°C, Programa económico 50°C, Programa especial para vidros 40°C, Programa 1 hora 60°C, Programa Flextronic 55°C - 67°C, Pré lavagem
- 6 temperaturas
- Funções especiais: IonClean, sistema express, opção meia carga, lavagem intensiva
- Display digital LED
- Comandos eletrónicos com sensores touch
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrilhantador
- Sinal acústico de fim de programa
- Bandeja Multiflex II e Cesto Multiflex III
- Cesto superior regulável em altura mesmo com carga
- Beam on floor
- Abertura automática da porta PremiumDry
- Motor inverter
- Interior em aço inoxidável / Cuba em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 598x818-868x550 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 600x820-870x570 mm

LAVAR LOUÇA. 60 CM. K-SERIES.5



G 6500.0v

124270005

800,00€

- Capacidade: 15 serviços
- 9 programas: Programa intensivo 70°C, Programa automático 40°C - 65°C, Programa rápido 35°C, Programa económico 50°C, Programa especial para vidros 40°C, Programa 1 hora 60°C, Programa Flextronic 55°C - 67°C, Programa Machine care 70°C, Pré lavagem
- 6 temperaturas
- Funções especiais: sistema express, opção meia carga, lavagem intensiva, enxaguamento intensivo
- Display digital LED
- Comandos eletrónicos com sensores touch
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrilhantador
- Bandeja e cesto multiflex II
- Cesto superior regulável em altura mesmo com carga
- Beam on floor
- Motor inverter
- Interior em aço inoxidável / Cuba em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 598x818-868x550 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 600x820-870x570 mm

LAVAR LOUÇA. 60 CM. K-SERIES.3



G 6300.0v

124280001

700,00€

- Capacidade: 15 serviços
- 7 programas: Programa intensivo 70°C, Programa automático 40°C - 65°C, Programa rápido 35°C, Programa económico 50°C, Programa 1 hora 60°C, Programa Machine care 70°C, Pré lavagem
- 6 temperaturas
- Funções especiais: sistema express, opção meia carga, lavagem intensiva, enxaguamento intensivo
- Display digital LED
- Comandos eletrónicos com sensores touch
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrilhantador
- Sinal acústico de fim de programa
- Bandeja e cesto Multiflex I
- Cesto superior regulável em altura mesmo com carga
- Beam on floor
- Motor inverter
- Interior em aço inoxidável / Cuba em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 598x818-868x550 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 600x820-870x590 mm

LAVAR LOUÇA. 45 CM. K-SERIES.8



G 4800.1v

124300000

700,00€

- Capacidade: 11 serviços
- 9 programas: Programa intensivo 70°C, Programa automático 40°C - 65°C, Programa rápido 35°C, Programa económico 50°C, Programa especial para vidros 40°C, Programa 1 hora 60°C, Programa Flextronic 55°C - 67°C, Programa Machine care, Pré lavagem
- 6 temperaturas
- Funções especiais: sistema express, opção meia carga, lavagem intensiva, enxaguamento intensivo
- Display digital LED
- Comandos eletrónicos com sensores touch
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrilhantador
- Sinal acústico de fim de programa
- Bandeja MultiFlex I e Cesto Multiflex II
- Cesto superior regulável em altura mesmo com carga
- Motor inverter
- Interior em aço inoxidável / Cuba em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 448x818-868x550 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 450x820-870x570 mm



MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA KÜPPERSBUSCH

CUIDADO PERFEITO PARA AS SUAS ROUPAS

As máquinas de lavar e secar roupa Küppersbusch oferecem tratamento de primeira classe a toda a roupa. Com controlo eletrónico, programas e funções inteligentemente selecionados são extremamente eficientes, sendo particularmente económicas e protetoras do meio ambiente.

LAVAR ROUPA. ENCASTRE. K-SERIES.5



W 6508.0v Branco 124000000 975,00€

- Painel de comandos eletrônico com display digital LED branco
- Capacidade de lavagem: 8 Kg
- KnobControl
- 16 programas (rápido 15 minutos, Eco, intensivo)
- Óculo de vidro Ø 44,5 cm
- 5 temperaturas de lavagem, 20°-90°C
- Bloqueio de segurança para crianças
- Regulação automática do consumo de água
- Indicador de funcionamento, on/off, programa selecionado e tempo restante
- Programação digital diferida
- Motor inverter
- Seletor de centrifugação: 1.400-400 r.p.m.
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 595x825x540 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 600x825x580mm

LAVAR E SECAR ROUPA. ENCASTRE. K-SERIES.5



WT 6508.0v Branco 124030002 1.300,00€

- Painel de comandos eletrônico com display digital LED branco
- Capacidade de lavagem: 8 Kg / Capacidade de secagem: 6 Kg
- Secagem por condensação
- KnobControl
- 16 programas (rápido, intensivo, ECO, Lã, 1 hora (lavar e secar), apenas e secagem)
- 7 funções: Speed, Temperature, Dry Level
- Óculo de vidro Ø 51 cm
- 5 temperaturas de lavagem, 20°-90°C
- Bloqueio de segurança para crianças
- Regulação automática do consumo de água
- Indicador de funcionamento, on/off, programa selecionado e tempo restante
- Programação digital diferida
- Seletor de centrifugação: 1.400-600 r.p.m.
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 595x825x540 mm
- Dimensões de encastre: LxAxP aprox. 600x825x580mm

LAVAR ROUPA. INST. LIVRE. K-SERIES.8



W 6810.0W Branco 123900000 1.000,00€

- Painel de comandos eletrônico com display digital LED branco
- KnobControl
- Doseador de detergente AutoDose
- Capacidade de lavagem: 10 Kg
- 14 programas (rápido 15 minutos, intensivo, Eco, Esterilização)
- 16 funções (Steam, SpeedWash)
- Óculo de vidro Ø 48 cm
- 5 temperaturas de lavagem, 20°-90°C
- Bloqueio de segurança para crianças
- Regulação automática do consumo de água
- Indicador de funcionamento, programa selecionado e tempo restante
- Programação digital diferida
- Motor inverter
- Luz interior LED
- Seletor de centrifugação: 1.500-400 r.p.m.
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 595x850x565 mm

SECAR ROUPA. INST. LIVRE. K-SERIES.8



T 6810.W Branco 124060001 1.200,00€

- Secagem por condensação bomba de calor
- Painel de comandos eletrônico com display digital LED branco
- KnobControl
- Capacidade de secagem: 10 Kg
- 14 programas
- Programa especial roupa de bebê e lã
- Programa rápido
- Função antirugas
- Tambor com reverso automático
- Depósito de condensação superior
- Indicadores LED de funcionamento, programa selecionado, saturação de filtro, depósito cheio e tempo restante
- Bloqueio de segurança para crianças
- Luz interior LED
- Dimensões do modelo: LxAxP aprox. 595x845x640 mm



MISTURADORAS E LAVA-LOUÇAS KÜPPERSBUSCH

MISTURADORA. CANO ALTO.
K-SERIES.8



A 8150.0 C

Cromada

126030000

300,00€

- Monocomando para lava-louças com cano alto giratório
- Filtro anticalcário integrado no cano
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

MISTURADORA. CANO ALTO.
K-SERIES.8



A 8950.0 C

Cromada

126030001

185,00€

- Monocomando para lava-louças com cano alto giratório
- Filtro anticalcário integrado no cano
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sistema de instalação rápida Easy Fix

LAVA-LOUÇAS. K-SERIES.8



FES 8710.400.0E Inox 125000000 600,00€

- Lava-louças de uma bacia
- Tripla instalação: sob tampo, encastre ou à face
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- SilentSystem, reduz ruído em 50%
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 80 cm

LAVA-LOUÇAS. K-SERIES.8



FES 8500.400.0E Inox 125000001 380,00€

- Lava-louças de uma bacia
- Tripla instalação: sob tampo, encastre ou à face
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- SilentSystem, reduz ruído em 50%
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 60 cm

LAVA-LOUÇAS. K-SERIES.8



FES 8400.400.0E Inox 125000002 360,00€

- Lava-louças de uma bacia
- Tripla instalação: sob tampo, encastre ou à face
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- SilentSystem, reduz ruído em 50%
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 50 cm

Tripla possibilidade de instalação:



Sob tampo



Encastre



À face



ACESSÓRIOS KÜPPERSBUSCH

INDIVIDUAL



Design Stainless Steel



Design Black Chrome



Design Stainless Steel



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



Design Black Velvet














Design Copper









	BP / B 6550 BP / B 6350 BD 6340 BP 6332 B 6330	CBD 6550	CBM 6550 CBM 6350	B 9330	ML/MR 6330	CKV 6550	CSV 6800 CSW 6800	FWK 4800.0 FWK 2800.0 FWKU 1800.0	DI 3800 (x2)
Puxador Design Stainless Steel	*	*	*	*				DK 8801 123890000 80,00€	
Puxador Design Black Chrome		DK 2005 121490049 135,00€						DK 8802 123890001 110,00€	
Puxador Design Silver Chrome								DK 8803 123890002 100,00€	
Puxador Design Gold								DK 8804 123890003 130,00€	
Puxador Design Black Velvet								DK 8805 123890004 85,00€	
Puxador Design Copper								DK 8807 123890005 110,00€	
Design Kit Stainless steel		DK 1000 121490011 100,00€		DK 1004 121490042 165,00€	DK 1003 122490000 30,00€	DK 1001 121890000 25,00€	DK 1002 121890001 25,00€		DK 3801 123290009 50,00€
Design Kit Black Chrome		DK 2000 121490012 190,00€		DK 2004 121490043 260,00€	DK 2003 122490001 85,00€	DK 2001 121890002 90,00€	DK 2002 121890008 65,00€		DK 3802 123290010 90,00€
Design Kit Silver Chrome		DK 3000 121490013 185,00€		DK 3004 121490044 235,00€	DK 3003 122490002 90,00€	DK 3001 121890003 80,00€	DK 3002 121890009 60,00€		DK 3803 123290011 50,00€
Design Kit Gold		DK 4000 121490014 250,00€		DK 4004 121490050 295,00€	DK 4003 122490003 110,00€	DK 4001 121890004 115,00€	DK 4002 121890010 75,00€		DK 3804 123290012 90,00€
Design Kit Black Velvet		DK 5000 121490015 100,00€		DK 5004 121490045 180,00€	DK 5003 122490004 45,00€	DK 5001 121890005 35,00€	DK 5002 121890011 35,00€		DK 3805 123290013 50,00€
Design Kit Copper		DK 7000 121490016 180,00€			DK 7003 122490005 90,00€	DK 7001 121890006 85,00€	DK 7002 121890012 60,00€		DK 3807 123290014 105,00€

*encomenda adicional obrigatória aquando aquisição do produto.

ACESSÓRIOS. FORNOS. COMPACTOS.

	LxAxP	BP / B 6550 BP / B 6350 BD 6340 BP 6332 B 6330	CBD 6550	CBM 6550 CBM 6350
Bandeja rasa esmaltada 	Medidas exteriores: aprox. 459 x 30 x 379 mm Medidas interiores: aprox. 436 x 28 x 361 mm		ZB 1000 121490018 25,00€	
Bandeja profunda esmaltada 	Medidas exteriores: aprox. 459 x 50 x 379 mm Medidas interiores: aprox. 436 x 48 x 361 mm		ZB 1001 121490019 25,00€	
Pedra Pizza (pá madeira incluída) 	Medidas: aprox. 380 x 331 x 10/12 mm		145 121490035 70,00€	
Cooking Set profissional 	Medidas exteriores Bandeja universal: aprox. 459 x 60 x 379 mm Medidas interiores Bandeja universal: aprox. 430 x 59 x 265 mm		ZB 8030 121490026 185,00€	
Roaster Set profissional 	Medidas exteriores aprox. 458 x 45 x 379 mm Medidas interiores aprox. 345 x 39 x 326 mm	ZB 8031 121490027 185,00€		
Guias telescópicas extração total (1 par) 		ZB 1002 121490020 75,00€		
Guias telescópicas standard (1 par) 		ZB 1003 121490021 45,00€	ZC 1001 121490039 85,00€	
Adaptador de vapor profissional 	Medidas exteriores (altura x profundidade) aprox. 458 x 379 mm		GN 8000 121490046 140,00€	
Bandeja inox perfurada 	Medidas exteriores: aprox. 325 x 39 x 176 mm Medidas interiores: aprox. 300 x 38 x 151 mm		GN 1304 121490047 35,00€	
Bandeja inox não perfurada (2 un.) 	Medidas exteriores: aprox. 325 x 39 x 176 mm Medidas interiores: aprox. 300 x 38 x 151 mm		ZB 1005 121490037 50,00€	
Bandeja inox perfurada 	Medidas exteriores: aprox. 354 x 39 x 325 mm Medidas interiores: aprox. 329 x 38 x 300 mm		GN 2304 121490048 50,00€	

ACESSÓRIOS. CHAMINÉS DE BANCADA.

		KMI 9800	KMI 8590	VKM 1820
Cobertura vidro preto		ZK 8005 122890007 190,00€		ZKM 8050 123290050 160,00€
Caixa filtro carvão ativo		ZK 8001 122890002 325,00€		ZK 8001 122890002 325,00€
Filtro carvão ativo de substituição (ZK 8001)		ZK 8004 122890006 90,00€		ZK 8004 122890006 90,00€
Filtro PlasmaMade retangular			ZD 8001 123290003 1.200,00€	
Filtro PlasmaMade redondo			ZD 8000 123290028 1.100,00€	
Extensão do cabo do motor		ZK 8008 122890010 185,00€		
Kit de extração: 1 x tubo curvo vertical 90°			ZKM 8000 A 123290047 190,00€	
2 x adaptadores				
1 x conduta reta 0,5 m				
Filtro carvão ativo cerâmico (3 peças)			ZKM 8595 123290061 330,00€	
Kit recirculação			ZKM 8500 123290062 145,00€	
Grelha ventilação Stainless Steel		99089 122890015 130,00€	DK 8591 122890025 130,00€	
Grelha ventilação Black Chrome		99090 122890016 155,00€	DK 8592 122890026 155,00€	
Grelha ventilação Silver Chrome		99091 122890017 155,00€	DK 8593 122890027 155,00€	
Grelha ventilação Gold		99092 122890018 155,00€	DK 8594 122890028 155,00€	
Grelha ventilação Black Velvet		99093 122890019 155,00€	DK 8595 122890031 155,00€	
Grelha ventilação Copper		99094 122890020 155,00€	DK 8597 122890029 155,00€	

ACESSÓRIOS. CHAMINÉS.

Filtros de carvão

Filtro carvão ativo cerâmico**	para DDL 9830	ZD 1015	123290057	310,00€
Filtro carvão ativo	para DI 9340, DW 9340, DW 6340	870	123290034	50,00€
Filtro carvão ativo (2 peças necessárias)	para DI 3800, DEL 9550, DEL 8550, DEL 6550	881	123290031	15,00€
Adaptador filtro carvão ativo	para 881	881-2	123290032	15,00€
Filtro carvão ativo	para DW 8500	603	123290037	55,00€
Filtro carvão ativo	para DW 9880	ZD 1000	123290042	55,00€
Filtro carvão ativo	para DW 9500	ZD 1001	123290043	55,00€
Filtro carvão ativo	para DD 9840	ZD 1013	123290053	115,00€
Filtro carvão ativo	para DW 8540	ZD 1012	123290052	55,00€
Filtro carvão ativo (2 peças necessárias)	para DEF 9800, DEF 6800	ZD 1006	123290001	15,00€

Filtros PlasmaMade

Filtro PlasmaMade retangular	para VKM 1820, DD 9840, DDL 9830	ZD 8001	123290003	1.200,00€
Filtro PlasmaMade redondo	para DI 9340, DW 9800, DW 9500, DW 9340, DW 6340	ZD 8000	123290028	1.100,00€

Kit de recirculação regenerativo (filtro carvão ativo cerâmico incluído)



para DDL 9830

ZD 1016

123290056


690,00€

**Apenas pode ser usado em combinação com ZD 1016


ACESSÓRIOS. PLACAS.

	FlexiGrill	para KMI 9800, KMI 8590, KI 9870, KI 8870, KI 6870, KI 9550, KI 8550, KI 6550, KI 8520, KI 6520: VKI 3850	1303 122890011 200,00€
	Defletor de gás	para VKM 1820 (quando combinado com GKS 3820 ou GWS 3811)	ZKM 8003 123290054 90,00€
Kit união placas VarioLine (para placas com perfil em inox)		para GKS 9851, VKI 3850, VKET 3800, GKS 3820, GWS 3811, VKM 1820	1130 122890014 85,00€
Perfis inox placas		para KI 6520	ZK 0600 122890000 70,00€
		para KI 8520	ZK 0800 122890001 80,00€

Kit união placas VarioLine n° 1130



Defletor de gás n° ZKM 8003



A modern kitchen with dark cabinetry and built-in appliances. The image shows a dark countertop with a sink, a built-in oven, and a coffee machine. The background features dark wooden cabinets and a window with a view of the outdoors.

TEKA PORTUGAL, S.A.

Sede

Estrada da Mota - Apartado 533

3834 - 909 Ílhavo - Portugal

Tel.: (+351) 234 329 500

Fax: (+351) 234 325 457

Serviço Comercial:

Tel.: (+351) 234 320 404

E-mail: comercial@kuppersbusch.com.pt

Serviço Após Venda:

Tel.: (+351) 234 320 405

E-mail: sat.kup@teka.pt

www.home-kueppersbusch.com/pt-pt/

C401231 A Teka Portugal SA, reserva-se ao direito de realizar todas as alterações que considerar necessárias para a melhoria contínua dos seus produtos. Assim, todas as características, dados, pormenores, medidas, cores, descrições e ilustrações expostos na presente tabela têm carácter meramente orientativo. Os mesmos podem ser alterados, anulados, em qualquer momento sem obrigação de aviso prévio, de acordo com as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, invalidando a possibilidade de reivindicação por parte do comprador, comerciante ou particular.
A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante o anteriormente exposto e a eventuais inexactidões devidas a erros de transição, impressão ou fotográficos.

Para uma correta instalação, em especial de lava-louças, aconselhamos a que tenha o equipamento junto de si e que se certifique das medidas do mesmo antes de efetuar a abertura de encaixe. Para uma correta utilização do equipamento adquirido consulte previamente todas as instruções técnicas do mesmo e siga-as em conformidade.

Os preços constantes nesta tabela são os recomendados pela marca, aos quais acresce o IVA à taxa em vigor. Os preços não incluem instalação. O débito do Eco REE é obrigatório e encontra-se regulamentado pelo Decreto-Lei nº 230/2004 de 10 dezembro estando incluído no preço de venda apresentado.

Küppersbusch

