

Viva #LikeABosch

Tabela de Preços

Eletrodomésticos Linha Branca. outubro de 2024







Referência	Principals Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
•	avar e de Secar Roupa ar e Secar Roupa de Instalação Livre				
WNC254A0ES	SER8, branco, i-DOS com digitalização de código de barras de detergente via aplicação Home Connect, sistema AntiManchas, HygieneCare, ligação wiFi, 10,5/6 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. D/A, motor EcoSilence, programas especiais: Iron Assist com vapor, Lavar&Secar 45', automático, painel ergonómico com inclinação 27º e display LED DirectTouch Plus Control com recomendação de carga, iluminação interior, AquaStop	4242005377251	1 449		
WNG244A0ES	SER6, branco, i-DOS, 10,5/6 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. D/A, motor EcoSilence, programas especiais: Iron Assist com vapor, automático, Lavar&Secar 60', display LED TouchControl, iluminação interior, AquaStop	4242005381128	1 249		
WNA1341XES	SER4, silver inox, 9 /5 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E/B, motor EcoSilence, programas especiais: Iron Assist com vapor, display LED TouchControl, proteção múltipla contra fugas de água	4242005342495	1 069		
WNA13401ES	SER4, branco, 9 /5 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E/B, motor EcoSilence, programas especiais: Iron Assist com vapor, display LED TouchControl, proteção múltipla contra fugas de água	4242005342945	969		
Máquinas de Lav	ar Roupa de Instalação Livre				
WGB254A1ES	SER8, branco, i-DOS com digitalização de código de barras de detergente via aplicação Home Connect, sistema AntiManchas, ligação wiFi, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A-40%, motor EcoSilence, programas especiais: Iron Assist com vapor, mini load, automático, HygienePlus, painel ergonómico com inclinação 27º e display LED DirectTouch Plus Control com recomendação de carga, iluminação interior, AquaStop	4242005490011	1339	WGB25400ES	NOVO
WGH256A0ES	SER6, branco, i-DOS, Home Connect, ligação wiFi, sistema AntiManchas via app, 10 Kg, 1.600 r/min, cl. energ. A-20%, motor EcoSilence, programas especiais: automático e Higiene Plus, display LED Full TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, AquaStop, design painel inclinado	4242005442904	1029	WAL28PH1ES	NOVO
WGG254ZXES	SER6, silver inox, Iron Assist com vapor, sistema AntiManchas, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa Higiene Plus, display LED TouchControl com recomendação de carga, proteção múltipla contra fugas de água	4242005399376	869		
WGG254Z1ES	SER6, branco, Iron Assist com vapor, sistema AntiManchas, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa Higiene Plus, display LED TouchControl com recomendação de carga, proteção múltipla contra fugas de água	4242005399383	789		
WGB244A0ES	SER8, branco, i-DOS com digitalização de código de barras de detergente via aplicação Home Connect, sistema AntiManchas, ligação wiFi, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A-50%, motor EcoSilence, programas especiais: Iron Assist com vapor, mini load, automático, HygienePlus, painel ergonómico com inclinação 27º e display LED DirectTouch Plus Control com recomendação de carga, iluminação interior, AquaStop	4242005489336	1299		NOVO
WGH244AXES	SER6, aço antidedadas, i-DOS, Home Connect, ligação wiFi, sistema AntiManchas via app, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A-20%, motor EcoSilence, programas especiais: automático e Higiene Plus, display LED Full TouchControl com recomendação de carga, lluminação interior, AquaStop, design painel inclinado	4242005439799	1009		NOVO
WGH244A0ES	SER6, branco, i-DOS, Home Connect, ligação wiFi, sistema AntiManchas via app, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A-20%, motor EcoSilence, programas especiais: automático e Higiene Plus, display LED Full TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, AquaStop, design painel inclinado	4242005439805	939		NOVO
WGG244FAES	SER6, aço antidedadas, i-DOS, Iron Assist com vapor, sistema AntiManchas, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programas especiais: automático e Higiene Plus, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, proteção múltipla contra fugas de água	4242005453504	959		
WGG244F1ES	SER6, branco, i-DOS, Iron Assist com vapor, sistema AntiManchas, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programas especiais: automático e Higiene Plus, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, proteção múltipla contra fugas de água, design painel inox	4242005442027	869		
WGG244ZRES	SER6, cast iron (cor ferro fundido), Iron Assist com vapor, sistema AntiManchas, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa Higiene Plus, display LED TouchControl com recomendação de carga, proteção múltipla contra fugas de água	4242005463930	839		
WGG244Z0ES	SER6, branco, Iron Assist com vapor, sistema AntiManchas, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa Higiene Plus, display LED TouchControl com recomendação de carga, proteção múltipla contra fugas de água	4242005445417	749		
WUU28T6KES	SER6, aço antidedadas, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa Higiene Plus, display LED TouchControl com recomendação de carga, proteção múltipla contra fugas de água, tampo amovível	4242005447855	839		
WUU28T66ES	SER6, branco, possibilidade ligação bitérmica, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa Higiene Plus, display LED TouchControl com recomendação de carga, proteção múltipla contra fugas de água, tampo amovível	4242005447848	739		
WUU24T64ES	SER6, branco, 9 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa Higiene Plus, display LED TouchControl com recomendação de carga, proteção múltipla contra fugas de água, tampo amovível	4242005447862	719		
WAN28200ES	SER4, branco, Iron Assist com vapor, 8 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa Higiene Plus, display LED TouchControl com recomendação de carga, proteção múltipla contra fugas de água	4242005459759	659		
Máquinas de Sec	ar Roupa de Instalação Livre				
WQB246C0ES	SER8, branco, Home Connect, ligação wiFi, tecnologia SmartDry, programas Iron Assist com vapor, tambor com movimento reversível no programa roupa de cama, 9 Kg, condensador com autolimpeza, cl. energ. A+++-10%, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, painel ergonómico com inclinação 27º e display LED DirectTouch Plus Control com recomendação de carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242005393664	1 299		
WQH245A0ES	SER6, branco, Home Connect, ligação wiFi, tecnologia SmartDry, tambor com movimento reversível no programa roupa de cama, opção meia carga, 9 Kg, condensador com autolimpeza, cl. energ. A+++, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, painel ergonómico com inclinação 27º e display LED DirectTouch Plus Control com recomendação de carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242005446971	1199		NOVO
WQG2450XES	SER6, silver inox, opção meia carga, 9 Kg, condensador com autolimpeza, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242005328703	1 199		
WQG245D0ES	SER6, branco, tambor com movimento reversível no programa roupa de cama, 9 Kg, condensador com autolimpeza, cl. energ. A+++, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242005424344	1149	WQG24500ES	NOVO







Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
WQG245A0ES	SER6, branco, programas IronAssist com vapor, opção meia carga, 9 Kg, condensador com autolimpeza, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B, design painel inox	4242005314751	1 099		
WQG235D0ES	SER6, branco, prog. roupa de cama com tambor reversível, opção meia carga, 8 Kg, condensador com autolimpeza, cl. energ. A+++, secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B, design painel inox	4242005328697	1 029		
WQG233D0ES	SER6, branco, prog. roupa de cama com tambor reversível, opção meia carga, 8 Kg, condensador EasyClean, cl. energ. A+++, secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação A	4242005311279	969		
WTR83200ES	SER4, branco, 8 Kg, condensador EasyClean, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, display LED TouchControl com recomendação de carga, classe de condensação B	4242005481958	799	WTR85V92ES	NOVO
Máquinas de Lav	ar Roupa de Integrar				
WIW28302ES	SER6, branco, 8 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, proteção múltipla contra fugas de água	4242005348749	1 049		
WIW24307ES	SER6, branco, 8 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, proteção múltipla contra fugas de água	4242005348732	959		
Máquinas de Lav	ar e Secar Roupa de Integrar				
WKD28543ES	SER6, branco, 7/4 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E, display LED, AquaStop	4242005420872	1 439		
WKD24362ES	SER4, branco, 7/4 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. E, display LED, proteção múltipla contra fugas de água	4242005237265	1 299		
Acessórios Extra	- Roupa				
WTZ27500	Kit de montagem em coluna, branco, com mesa extraível para máquina de secar WQB246C0ES e WQH245A0ES	4242005361137	89		
WTZ27510	Kit de montagem em coluna, branco, sem mesa extraível para máquina de secar WQB246C0ES e WQH245A0ES	4242005361144	29		
WTZ27400	Kit de montagem em coluna, branco, com mesa extraível para WTX87EH0ES, WTU87RH1ES, WTU87RH2ES, WTR85V90ES, WTR85V91ES, WTR85T00ES, WQG245D0ES, WQG245A0ES, WQG24500ES, WQG235D0ES, WQG233D0ES	4242005036141	89		
WTZ27410	Kit de montagem em coluna, branco, sem mesa extraível para WTX87EH0ES, WTU87RH1ES, WTU87RH2ES, WTR87641ES, WTR85V90ES, WTR85V91ES, WTR85T00ES, WQG245D0ES, WQG245A0ES, WQG24500ES, WQG235D0ES, WQG233D0ES	4242002964201	25		
WTZ2742X	Kit de montagem em coluna, silverinox, com mesa extraível para secadores silverinox WTG8729XEE, WQG2450XES	4242005097012	119		
WTZ11400	Kit de montagem em coluna, branco, com mesa extraível para secadores WTG87239EE, WTG87249ES, WTG86260ES, WTG84260ES, WTG86263ES, WTG85239EE, WTW85439EP, WTG85231EE, WTR85V92ES, WTR83200ES, WPG23100ES,	4242002668123	89		
WTZ20410	Kit de montagem em coluna, branco, sem mesa extraível para secadores WTG87239EE, WTG87249ES, WTG86260ES, WTG84260ES, WTG86263ES, WTG85239EE, WTW85439EP, WTG85231EE, WTR85V92ES, WTR83200ES, WPG23100ES	4242002761787	25		
WMZ20600	Cesto especial para máquinas de secar	4242002816814	35		
WMZ20430	Chapa de isolamento para montagem sob bancada de máquinas de lavar roupa com tampo amovível	4242002418032	39		
Máquinas de La					
SMS8TCI04E	SER8, aço antidedadas, Home Connect , Classe Energética A, 9,5 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry+sistema de secagem Efficient Dry, 8 programas, 6 opções, sistema de Cestos MaxFlexPro com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario Pro, display TFT, EmotionLight, cuba aço inox, 84,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005498635	1649	SMS8TCI01E	NOVO
SMS6ZCI10E	SER6, aço antidedadas, Home Connect, Classe Energética B, 9 I, 40 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005447206	1199		NOVO
SMS6ZCW10E	SER6, branco, Home Connect, Classe Energética B, 9 I, 40 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005508884	1089		NOVO
SMS6ECI15E	SER6, aço antidedadas, Home Connect , Classe Energética A, 9 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem Efficient Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005508877	1149		NOVO
SMS6ECW15E	SER6, branco, Home Connect , Classe Energética A, 9 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem Efficient Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005506422	1049		NOVO
SMS4ECI28E	SER4, aço antidedadas, Home Connect , Classe Energética A, 9 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem Efficient Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005505340	1049		NOVO NOV-24
SMS4ECW28E	SER4, branco, Home Connect , Classe Energética A, 9 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem Efficient Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005506804	939		NOVO NOV-24
SMS4EMC06E	SER4, black inox, Home Connect, Classe Energética B, 9 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005434428	939		







Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
SMS4EMW06E	SER4, branco, Home Connect, Classe Energética B, 9 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005421213	819		
SMS4EKI06E	SER4, aço antidedadas, Home Connect, Classe Energética B, 9 I, 42 dB, 13 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005387472	849		
SMS4HMI07E	SER4, aço antidedadas, Home Connect , Classe Energética D, 9 I, 42 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005386598	799	SMS2HMI04E	NOVO
SMS4HMW07E	SER4, branco, Home Connect , Classe Energética D, 9 I, 42 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005508914	729	SMS2HMW04E	NOVO
SMS4HKI07E	SER4, aço antidedadas, Home Connect , Classe Energética D, 9 I, 42 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005388523	759	SMS2HKI04E	NOVO
SMS4HKW07E	SER4, branco, Home Connect , Classe Energética D, 9 I, 42 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005508907	679	SMS2HKW04E	NOVO
SMS4HTI03E	SER4, aço antidedadas, Home Connect , Classe Energética D, 9 I, 46 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, display, cuba polinox, 84,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005500031	729	SMS2HTI02E	NOVO
SMS4HTW03E	SER4, branco, Home Connect , Classe Energética D, 9 I, 46 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, display, cuba polinox, 84,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005500048	639	SMS2HTW02E	NOVO
SPS2HKW58E	SER2, branco, Home Connect, Classe Energética E, 8,9 I, 46 dB, 10 talheres, 6 programas, 4 opções, sistema de cestos Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 45 cm de largura	4242005424122	599		
SKS6ITB00E	SER6, frontal vidro preto, Classe Energética E, 8 I, 49 dB, 6 talheres, 6 programas, 4 opções, sistema de cestos Normal, display, cuba polinox, 45 cm de altura, 55,1 cm de largura	4242005498611	579		NOVO
SKS2ITW00E	SER2, branco, Classe Energética E, 8 I, 49 dB, 6 talheres, 6 programas, 2 opções, sistema de cestos Normal, display, cuba polinox, 45 cm de altura, 55,1 cm de largura	4242005498758	525	SKS62E32EU	NOVO
Máquinas de Lava	r Loiça Semi Integráveis				
SMP4ECC71S	SER4, black inox, Home Connect, Classe Energética B, 9 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 4 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005452712	1 199		
SMP4ECS71S	SER4, aço antidedadas, Home Connect, Classe Energética B, 9 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 4 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005453795	1 149		
Máquinas de Lava	r Loiça Totalmente Integráveis				
SMD8TCX04E	SER8, Home Connect, Classe Energética A, 9,5 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry+sistema de secagem Efficient Dry, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos MaxFlexPro com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario Pro, OpenAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), display TFT, TimeLight, EmotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005482320	1649	SMD8TCX01E	NOVO
SMT6ECX12E	SER6, Home Connect, Classe Energética B, 9 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, OpenAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), StatusLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005506439	1249	SMT6ECX00E	NOVO NOV-24
SBV6ZCX10E	SER6, Home Connect , Classe Energética B, 9 I, 40 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Flex, RackMatic, gaveta Vario, TimeLight, cuba aço inox, 86,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005498659	1159		NOVO
SMV6ZCX10E	SER6, Home Connect , Classe Energética B, 9 I, 40 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Flex, RackMatic, gaveta Vario, TimeLight, cuba aço inox, 81,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005436484	1099		NOVO
SBH4ECX28E	SER4, Home Connect , Classe Energética A, 9 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem Efficient Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Flex, RackMatic, gaveta Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, StatusLight, cuba aço inox, 86,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005483013	1049	SBH4ECX21E	NOVO
SMH4ECX28E	SER4, Home Connect, Classe Energética A, 9 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem Efficient Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Flex, RackMatic, gaveta Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, StatusLight, cuba aço inox, 81,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005483006	989	SMH4ECX21E	NOVO
SMV4ECX28E	SER4, Home Connect , Classe Energética A, 9 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem Efficient Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Flex, RackMatic, gaveta Vario, InfoLight, cuba aço inox, 81,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005484386	929	SMV4ECX21E	NOVO
SMV4ENX06E	SER4, Home Connect , Classe Energética B, 9 I, 42 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, 3º cesto de loiça Extra Space, InfoLight, cuba aço inox, 81,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005509362	879		NOVO NOV-24
SMH4EVX08E	SER4, Home Connect, Classe Energética B, 9 I, 44 dB, 14 talheres, sistema de secagem Efficient Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, InfoLight, cuba polinox, 81,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005479412	879	SMV4EVX00E	NOVO
SMV4EVX04E	SER4, Home Connect , Classe Energética D, 7 I, 46 dB, 13 talheres, sistema de secagem Efficient Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, InfoLight, cuba polinox, 81,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005450138	869		NOVO
SBH4HVX03E	SER4, Home Connect , Classe Energética D, 9 I, 46 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, RackMatic, gaveta Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, InfoLight, cuba polinox, 86,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005500055	869	SBH4HVX00E	NOVO
SMH4HVX03E	SER4, Home Connect , Classe Energética D, 9 I, 46 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, RackMatic, gaveta Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, InfoLight, cuba polinox, 81,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005444731	809	SMH4HTX00E	NOVO
SMV4HVX03E	SER4, Home Connect , Classe Energética D, 9 I, 46 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, RackMatic, gaveta Vario, InfoLight, cuba polinox, 81,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005440139	749	SMV2HVX02E	NOVO
SMV2ITX09E	SER2, Home Connect , Classe Energética E, 9,5 I, 46 dB, 13 talheres, 5 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, InfoLight, cuba polinox, 81,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005498765	679	SMV2ITX18E	NOVO







Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
SPV2HKX42E	SER2, Home Connect, Classe Energética E, 8,9 I, 46 dB, 10 talheres, 5 programas, 4 opções, sistema de cestos Vario, InfoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 45 cm de largura	4242005415915	649		
Máquinas de Lav	ar Loiça Integráveis				
SMI4ECS28E	SER4, aço antidedadas, Home Connect , Classe Energética A, 9 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem Efficient Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 81,5 cm altura, 60 cm de largura	4242005483044	959	SMI4ECS21E	NOVO
SMI4HVS00E	SER4, aço antidedadas, Home Connect, Classe Energética D, 9 I, 46 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario Flex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba polinox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005430581	799		
Máquinas de Lav	ar Loiça Encastráveis				
SCX6ITB00E	SER6, frontal vidro preto, Classe Energética E, 9 l, 47 dB, 8 talheres, 6 programas, 4 opções, sistema de cestos Normal, display, cuba polinox, 60 cm de altura, 60 cm de largura	4242005498628	899		NOVO
Acessórios Extra	- Loiça				
SMZ5100	Cesto de Talheres	4242002476247	19		
SMZ2056	Acessórios máquinas lavar loiça	4242005165865	179		
SGZ6RB04	3º cesto Extra Space Zone p/ loiça peq.	4242005216031	75		
SGZ6DX03	Gaveta Vario para talheres e utensílios	4242005216055	45		
Aparelhos de F	io				
Frigoríficos Amer	icanos				
KAD93AIEP	SER6, Frigorífico Americano NoFrost, Dispensador de água e gelo, Ligação à rede de água, Portas em aço antidedadas, 178,7 x 90,8 x 70,7 cm, 562 (371 + 191) litros, E, 324 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta MultiBox, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas	4242005192229	2 599		
Frigoríficos Coml	pinados				
KFD96APEA	SER6, Frigorífico combinado Multi Door NoFrost, Sistema MultiAirflow (metal), Ligação à rede de água, Home Connect, Portas em aço antidedadas, 183 x 91 x 73,1 cm, 574 (375 + 199) litros, E, 327 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de porta aberta, Dispensador automático de água e gelo	4242005372041	2 999		
KFI96AXEA	SER6, Frigorífico combinado Multi Door NoFrost, Sistema MultiAirflow (metal), Depósito de água integrado de 4 litros, Home Connect, Portas Blacklnox, 183 x 90,5 x 73.1 cm, 574 (375 + 199) litros, E, 327 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de porta aberta, Dispensador de água e gelo	4242005377848	2959		NOVO
KFI96APEA	SER6, Frigorífico combinado Multi Door NoFrost, Sistema MultiAirflow (metal), Depósito de água integrado de 4 litros, Portas em aço antidedadas, 183 x 90,5 x 73.1 cm, 574 (375 + 199) litros, E, 327 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme sonoro e visual de porta aberta, Dispensador de água e gelo	4242005377824	2899		NOVO
KMC85LBEA	SER4, Frigorífico combinado Multi Door NoFrost, Sistema MultiAirflow (branco brilhante), Portas em vidro preto, 189,5 x 85 x 66,8 cm, 547 (324 + 223) litros, E, 322 kWh, 38 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de porta aberta	4242005441891	2 585		
KFN96APEA	SER4, Frigorífico combinado Multi Door NoFrost, Sistema MultiAirflow (metal), Home Connect, Portas em aço antidedadas, 183 x 91 x 73,1 cm, 605 (405 + 200) litros, E, 333 kWh, 38 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas	4242005273300	2 255		
KFN96VPEA	SER4, Frigorifico combinado Multi Door NoFrost, Sistema MultiAirflow (branco brilhante), Portas em aço antidedadas, 183 x 91 x 73,1 cm, 605 (405 + 200) litros, E, 333 kWh, 38 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, lluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas	4242005264568	2 155		
KGN49LBCF	SER6, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (metal), Portas em vidro preto, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, C, 178 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, FlexInterior, Puxadores verticais integrados	4242005291984	1 829		
KGB86XIEP	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas em aço antidedadas, 186 x 86 x 81 cm, 631 (479 +152) litros, E, 307 kWh, 40 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 2 gavetas VitaFresh plus, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte plástico para garrafas, Congelador com gavetão deslizante, Puxadores verticais salientes	4242005327690	1 559		
KGN86VIEA	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas em aço antidedadas, 186 x 86 x 81 cm, 631 (479 +152) litros, E, 307 kWh, 40 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 2 gavetas VitaFresh plus, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte plástico para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005321056	1 429		
KGN56XIDR	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas em aço antidedadas, 193 x 70 x 80 cm, 508 (400 + 108) litros, D, 210 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh plus, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led exterior, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais salientes	4242005308286	1469		NOVO NOV-24
KGN49OXBT	SER4, Combinado GreenCollection NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (branco brilhante), Portas BlackInox, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, B, 142 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais salientes	4242005378067	1 719		
KGN497ICT	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (branco brilhante), Portas em aço antidedadas, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, C, 178 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais salientes	4242005291069	1 429		







Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
KGN497LDF	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (branco brilhante), Portas inox look antidedadas, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, D, 223 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005292042	1 239		
KGN49XIEA	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas em aço antidedadas, 203 x 70 x 67 cm, 438 (330 + 108) litros, E, 259 kWh, 40 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, lluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005161997	1 139		
KGN49XLEA	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas inox look antidedadas, 203 x 70 x 67 cm, 438 (330 + 108) litros, E, 259 kWh, 40 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, lluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte plástico para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005162963	1 099		
KGN49XWEA	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Branco, 203 x 70 x 67 cm, 438 (330 + 108) litros, E, 259 kWh, 40 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005209934	1 049		
KGN39AIAT	SER6, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (metal), Portas em aço antidedadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, A, 104 kWh, 29 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led exterior, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta aberta, Suporte cromado para garrafas, FlexInterior, Puxadores verticais salientes	4242005325443	1 779		
KGN392LAF	SER4, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (branco brilhante), Portas inox look antidedadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, A, 104 kWh, 29 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorifico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005425587	1 585		
KGN39LBCF	SER6, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (metal), Portas em vidro preto, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, C, 162 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, FlexInterior, Puxadores verticais integrados	4242005274161	1 539		
KGN39AIBT	SER6, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (metal), Portas em aço antidedadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, B, 129 kWh, 33 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta aberta, Suporte cromado para garrafas, FlexInterior, Puxadores verticais salientes	4242005253326	1 449		
KGN39VIBT	SER4, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (branco brilhante), Portas em aço antidedadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, B, 129 kWh, 33 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh NCL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais salientes	4242005292066	1299		NOVO NOV-24
KGN397ICT	SER4, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (branco brilhante), Portas em aço antidedadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, C, 162 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh NCL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorifico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais salientes	4242005274130	1 279		
KGN39VIDA	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas em aço antidedadas, 203 x 60 x 66 cm, 368 (279 + 89) litros, D, 191 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, lluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005185092	1 039		
KGN39VWDA	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Branco, 203 x 60 x 66 cm, 368 (279 + 89) litros, D, 191 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005195992	949		NOVO NOV-24
KGN39VWEA	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Branco, 203 x 60 x 66 cm, 368 (279 + 89) litros, E, 238 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005168378	839		
KGN36VIBT	SER4, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (branco brilhante), Portas em aço antidedadas, 186 x 60 x 66,5 cm, 321 (218 + 103) litros, B, 127 kWh, 33 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorifico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais salientes	4242005433926	1 229		
KGN367ICT	SER4, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (branco brilhante), Portas em aço antidedadas, 186 x 60 x 66,5 cm, 321 (218 + 103) litros, C, 159 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorifico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais salientes	4242005281497	1 159		
KGN366ICF	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas em aço antidedadas, 186 x 60 x 66 cm, 326 (237 + 89) litros, C, 153 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005346202	1 129		
KGN36VIEA	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas em aço antidedadas, 186 x 60 x 66 cm, 326 (237 + 89) litros, E, 238 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, lluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005196029	889		
KGN36VWDA	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Branco, 186 x 60 x 66 cm, 326 (237 + 89) litros, D, 191 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005207497	879		NOVO NOV-24







Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
KGN36VWEA	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Branco, 186 x 60 x 66 cm, 326 (237 + 89) litros, E, 238 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005196036	799		
KGN36NLEA	SER2, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas inox look antidedadas, 186 x 60 x 66 cm, 302 (215 + 87) litros, E, 239 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta MultiBox, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Puxadores verticais integrados	4242005191239	799		
KGV36VIEAS	SER4, Combinado LowFrost, Portas em aço antidedadas, 186 x 60 x 65 cm, 308 (214 + 94) litros, E, 233 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, Visor Led, Super congelação, lluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005197583	799		ACABA DEZ-24
KGN36NWEA	SER2, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Branco, 186 x 60 x 66 cm, 305 (216 + 89) litros, E, 239 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta MultiBox, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Puxadores horizontais integrados	4242005196708	749		
KGN33NLEB	SER2, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas inox look antidedadas, 176 x 60 x 66 cm, 282 (193 + 89) litros, E, 237 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta MultiBox, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Puxadores horizontais integrados	4242005196494	759		
KGN33NWEB	SER2, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Branco, 176 x 60 x 66 cm, 282 (193 + 89) litros, E, 237 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta MultiBox, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Puxadores horizontais integrados	4242005196517	699		
KGV36VWEAS	SER4, Combinado LowFrost, Branco, 186 x 60 x 65 cm, 308 (214 + 94) litros, E, 233 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, Visor Led, Super congelação, lluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005197415	699		ACABA DEZ-24
Frigoríficos & Co	ngeladores - 1 porta				
KWK36ABGA	SER6, Garrafeira 186 x 60 x 61 cm, Preto / vidro, 370 litros, G, 155 kWh, 38 dB, SN-ST, 2 zonas de temperatura, Temperatura regulável entre 7°C a 19°C, Capacidade máx. p/ 199 garrafas de 0,75l, Visor Digital, Alarme sonoro e ótico de porta aberta, Modo de apresentação, Iluminação LED, Iluminação On/Off, 10 prateleiras, das quais 8 de madeira e 1 extensível, Porta de vidro triplo com proteção UV	4242005193561	2 309		
KSF36PIDP	SER8, Frigorífico de 1 porta NoFrost, 186 x 60 x 65 cm, Portas em aço antidedadas, 309 litros, D, 122 kWh, 41 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, Zona VitaFresh Pro 0°C, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Prateleira FlexShelf	4242005134663	1 349		
KSV36AIDP	SER6, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas em aço antidedadas, 346 litros, D, 93 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GSN36AIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005222186	1 309		
KSV36AWEP	SER6, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Branco, 346 litros, E, 116 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GSN36AWEP (kit de união KSZ39AW00)	4242005216123	1 029		
KSV36FIEP	SER4, Frigorifico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas em aço antidedadas, 346 litros, E, 116 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, Visor Led, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GSN36VIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005202065	1 149		
KSV33VLEP	SER4, Frigorifico de 1 porta Ventilado, 176 x 60 x 65 cm, Portas inox look antidedadas, 324 litros, E, 113 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, Visor Led, Super refrigeração, lluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GSN33VIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005205707	1 059		
KSV33VWEP	SER4, Frigorifico de 1 porta Ventilado, 176 x 60 x 65 cm, Branco, 324 litros, E, 113 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, Visor Led, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GSN33VWEP (kit de união KSZ39AW00)	4242005205714	939		
GSN36AIEP	SER6, Congelador vertical NoFrost, 2 gavetas BigBox, Portas em aço antidedadas, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, E, 234 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Digital, Super congelação, lluminação LED, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KSV36AIDP, KSV36AIEP ou KSF36PIDP (kit de união KSZ39AL00)	4242005161218	1 229		
GSN36AWEP	SER6, Congelador vertical NoFrost, 2 gavetas BigBox, Branco, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, E, 234 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Digital, Super congelação, lluminação LED, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KSV36AWEP (kit de união KSZ39AW00)	4242005224432	1 059		
GSN36VIEP	SER4, Congelador vertical NoFrost, 2 gavetas BigBox, Portas em aço antidedadas, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, E, 234 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Led, Super congelação, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KSV36FIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005388516	1 189		
GSN33VLEP	SER4, Congelador vertical NoFrost, 1 gaveta BigBox, Portas inox look antidedadas, 176 x 60 x 65 cm, 225 litros, E, 229 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Led, Super congelação, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KSV33VIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005247974	1 095		
GSN33VWEP	SER4, Congelador vertical NoFrost, 1 gaveta BigBox, Branco, 176 x 60 x 65 cm, 225 litros, E, 229 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Led, Super congelação, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KSV33VWEP (kit de união KSZ39AW00)	4242005247752	979		
KUW20VHF0	SER6, Garrafeira 82 x 30 x 55 cm, Preto / vidro, 58 litros, F, 100 kWh, 38 dB, SN-ST, 1 zona de temperatura, Temperatura regulável entre 5°C a 20°C, Capacidade máx. p/ 21 garrafas de 0,75l, Visor Digital, Alarme sonoro e ótico, Modo de apresentação, Iluminação LED, Iluminação On/Off, 3 prateleiras de madeira, Porta de vidro triplo com proteção UV	4242005265480	1 019		
Frio de Integrar					
KIN86ADD0	SER6, Combinado integrável NoFrost (congelador) / EcoAirflow (frigorífico), 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 260 (184 + 76) litros, D, 186 kWh, 35 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Alarme óptico e sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas	4242005356614	1 599		
KIS86AFE0	SER6, Combinado integrável LowFrost, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 266 (192 + 74) litros, E, 219 kWh, 36 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh plus, Visor Digital, Alarme sonoro de portas abertas, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas	4242005188536	1 289		
KBN96VFE0	SER4, Combinado integrável XXL NoFrost (congelador) / EcoAirflow (frigorifico), 193,5 x 70,8 x 54,8 cm, Porta Fixa, 383 (285 + 98) litros, E, 256 kWh, 34 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Alarme óptico e sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Suporte cromado para garrafas, Home Connect	4242005351039	1 759		







Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
KBN96VSE0	SER4, Combinado integrável XXL NoFrost (congelador) / EcoAirflow (frigorífico), 193,5 x 70,8 x 54,8 cm, Porta Deslizante, 383 (285 + 98) litros, E, 256 kWh, 34 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Alarme óptico e sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Suporte cromado para garrafas, Home Connect	4242005399659	1 669		
KIN96VFD0	SER4, Combinado integrável XXL NoFrost (congelador) / EcoAirflow (frigorífico), 193,5 x 55,8 x 54,8 cm, Porta Fixa, 289 (214 + 75) litros, D, 184 kWh, 35 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Alarme óptico e sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas	4242005359493	1 699		
KIN86VSE0	SER4, Combinado integrável NoFrost (congelador) / EcoAirflow (frigorífico), 177,2 x 54,1 x 54,8 cm, Porta Deslizante, 260 (184+76) litros, E, 234 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta VítaFresh, 1 gaveta VítaFresh 0°C, Vísor Led, Alarme óptico e sonoro de porta aberta, Super congelação, lluminação LED, Suporte cromado para garrafas	4242005264636	1 269		
KIV86VSE0	SER4, Combinado integrável LowFrost (congelador) / EcoAirflow (frigorifico), 177,2 x 54,1 x 54,8 cm, Porta Deslizante, 267 (183 + 84) litros, E, 229 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta VitaFresh, Visor Led, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas	4242005241910	1 049		
KIN86NSE0	SER2, Combinado integrável NoFrost (congelador) / EcoAirflow (frigorífico), 177.2 x 54.1 x 54.8 cm, Porta Deslizante, 260 (184+76) litros, E, 234 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta Multibox, Visor Led, Alarme óptico e sonoro de porta aberta, Super congelação, lluminação LED	4242005433056	1 169		
KIV86NSE0	SER2, Combinado integrável LowFrost (congelador) / EcoAirflow (frigorifico), 177,2 x 54,1 x 54,8 cm, Porta Deslizante, 267 (183 + 84) litros, E, 229 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta MultiBox, Visor Led, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação, Iluminação LED	4242005431045	929		
KIL82VFE0	SER4, Frigorifico integrável c/ compartimento de congelação 177,2 x 54,1 x 54,8 cm, Ventilado, Porta Fixa, 286 (246 + 34) litros, E, 177 kWh, 39 dB, SN-ST, 2 gavetas MultiBox XXL, Visor Led, Alarme sonoro e óptico de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GIN81VEE0	4242005382767	1 129		
KIR81ADD0	SER6, Frigorífico integrável Ventilado, 177,2 x 55,8 x 54,8 cm, Porta Fixa SoftClose, 310 litros, D, 91 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta VitaFresh 0°C; 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta MultiBox XXL, Visor Led, Alarme sonoro e óptico de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GIN81ACE0	4242005371976	1 199		
KIR81VFE0	SER4, Frigorífico integrável Ventilado, 177,2 x 54,1 x 54,8 cm, Porta Fixa, 310 litros, E, 114 kWh, 39 dB, SN-ST, 2 gavetas MultiBox XXL, Visor Led, Alarme sonoro e óptico de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GIN81VEE0	4242005383108	1 099		
KUL22VFD0	SER4, Frigorifico integrável 82 x 59,8 x 54,8 cm, Porta Fixa, 110 (17 + 93) litros, D, 119 kWh, 35 dB, SN-T, Compartimento de congelação, 1 compartimento de conservação, Visor Led, Alarme sonoro e óptico de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED com SoftStart, Home Connect	4242005389629	779		
KUW21AHG0	SER6, Garrafeira 81,8 x 59,8 x 58,1 cm, Preto / vidro, 108 litros, G, 130 kWh, 38 dB, SN-ST, 2 zonas de temperatura, Temperatura regulável entre 5°C a 20°C, Capacidade máx. p/ 44 garrafas de 0,75l, Visor Digital, Alarme sonoro e óptico de porta aberta, Modo de apresentação, lluminação LED, lluminação On/Off, Suporte cromado para garrafas, Porta de vidro triplo com proteção UV	4242005196135	1 599		
GIN81ACE0	SER6, Congelador integrável NoFrost, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa SoftClose, 212 litros, E, 235 kWh, 35 dB, SN-T, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação, Conjunto SBS com KIR81ADD0, 2 gavetas BigBox	4242005422074	1 395		
GIN81VEE0	SER4, Congelador integrável NoFrost, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 212 litros, E, 235 kWh, 35 dB, SN-T, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação, Conjunto SBS com KIR81VFE0 ou KIL82VFE0, 2 gavetas BigBox	4242005422081	1 299		
Acessórios Frio					
KSZ39AL00	Friso união side-by-side inox look. KSF36PIDP+GSN36AIEP, KSV36AIDP+GSN36AIEP, KSV36AIEP+GSN36AIEP, KSV36FIEP+GSN36VIEP, KSV33VLEP+GSN33VLEP. Adicionalmente p/ colocar combinados NoFrost PerfectFit, c/ puxadores salientes, c/ portas aço antidedadas ou portas inox look em side-by-side	4242002961156	29		
KSZ39AW00	Friso união side-by-side branco. KSV36AWEP+GSN36AWEP, KSV33VWEP + GSN33VWEP. Adicionalmente p/ colocar combinados NoFrost PerfectFit, c/ puxadores salientes, brancos em side-by-side	4242002961170	29		
KSZB0S00	Acessório opcional para colocar nas dobradiças, com a finalidade de suportar portas do móvel com mais peso. Válido para KIN96VFD0 (suporta portas com peso até 20 kg cada) KIR81ADD0 e GIN81ACE0 (suporta portas com peso até 26 kg)	4242005329847	49		
KSZB6R00	Suporte para garrafas. Válido para combinados de encastre SER2 e SER4	4242005272150	20		
Fornos & Micro					
HSG7584B1	SER8, Forno multifunções FullSteam (Steam Plus 120°C), 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Pro (160mm x 70mm), Home Connect, 23 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), limpeza EcoClean Direct (teto, parede posterior e paredes laterais) & assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005327232	2019		
HSG7361B1	SER8, Forno multifunções FullSteam (Steam Plus 120°C), 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus (65mm x 65mm), Home Connect, 21 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), limpeza EcoClean (parede posterior) & assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005327188	1745		
HSG7361W1	SER8, Forno multifunções FullSteam (Steam Plus 120°C), 60 cm, vidro branco, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus (65mm x 65mm), Home Connect, 21 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), limpeza EcoClean (parede posterior) & assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005327195	1745		
HRG7784B1	SER8, Forno multifunções AddedSteam (adição de vapor), 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Pro (160mm x 70mm), Home Connect, 22 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório) e Crisp Finish, limpeza pirolítica & assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005327126	1999		







Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
HRG7761B1	SER8, Forno multifunções AddedSteam (adição de vapor), 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus (65mm x 65mm), Home Connect, 20 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005327072	1579		
HRG7361B1	SER8, Forno multifunções AddedSteam (adição de vapor), 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus (65mm x 65mm), Home Connect, 20 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), limpeza EcoClean (parede posterior) & assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005327065	1429		NOVO
HBG7764B1	SER8, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus (65mm x 65mm), Home Connect, 14 modos de aquecimento, Função Asist (assistente de cozinha), PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório) e Crisp Finish, limpeza pirolítica & assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005326679	1419		
HBG7741W1	SER8, Forno multifunções, 60 cm, vidro branco, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 14 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005326600	1099		
HBG7741B1	SER8, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 14 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005326563	1099		
HBG7341W1	SER8, Forno multifunções, 60 cm, vidro branco, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 14 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), limpeza EcoClean (parede posterior) & assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005326389	945		
HBG7241B1	SER8, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 14 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005326273	945		
HBG579ES3	SER6, Forno multifunções com Função Air Fry (tabuleiro incluído), 60 cm, aço inox (painel) & porta em vidro preto, 71 litros, A+, TFT Touch Display (branco), 14 modos de aquecimento, AutoPilot 40 (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005465187	879		NOVO
HRG572ES3	SER4, Forno multifunções AddedSteam (adição de vapor 1 nível) e com Função Air Fry (tabuleiro incluído), 60 cm, aço inox (painel) & porta em vidro preto, 71 litros, A+, TouchControl-LED (vermelho/branco), 8 modos de aquecimento, AutoPilot 15 (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005465781	1145	HRG5785S6	NOVO
HRG532ES3	SER4, Forno multifunções AddedSteam (adição de vapor 1 nível) e com Função Air Fry (tabuleiro incluído), 60 cm, aço inox (painel) & porta em vidro preto, 71 litros, A+, TouchControl-LED (vermelho/branco), 8 modos de aquecimento, AutoPilot 15 (programas automáticos), limpeza EcoClean (parede posterior) & assistente de limpeza, calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005465750	935	HRA5380S1	NOVO
HBG578EB7	SER6, Forno multifunções com Função Air Fry (tabuleiro incluído), 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), Home Connect, 9 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), limpeza pirolítica, calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005465095	799	HBG5780B6	NOVO
HBG578EW7	SER6, Forno multifunções com Função Air Fry (tabuleiro incluído), 60 cm, vidro branco, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), Home Connect, 9 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), limpeza pirolítica, calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005465149	799	HBG5780W6	NOVO
HBG578ES7	SER6, Forno multifunções com Função Air Fry (tabuleiro incluído), 60 cm, aço inox (painel) & porta em vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), Home Connect, 9 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), limpeza pirolítica, calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005465118	799	HBG5780S6	NOVO
HBG578ES3	SER6, Forno multifunções com Função Air Fry (tabuleiro incluído), 60 cm, aço inox (painel) & porta em vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), 10 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005465101	719	HBG5780S0	NOVO
HQA574ES3	SER4, Forno multifunções com função vapor (ar quente + vapor), 60 cm, aço inox (painel) & porta em vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 8 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de inicio e fim de cozedura)	4242005465620	699	HRA574BS0	NOVO
HBA574BB3	SER4, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 7 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005464692	659		NOVO
HBA574ES3	SER4, Forno multifunções, 60 cm, aço inox (painel) & porta em vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 7 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005464739	649	HBA5740S0	NOVO
HBG536EB3	SER6, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), 7 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza EcoClean (parede posterior) & assistente de limpeza, calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005464937	569	HBA5360B0	NOVO
HBG536EW3	SER6, Forno multifunções, 60 cm, vidro branco, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), 7 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza EcoClean (parede posterior) & assistente de limpeza, calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005464951	569	HBA5360W0	NOVO
	SER6, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), 7 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza EcoClean (parede posterior) & assistente de limpeza, calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura) SER6, Forno multifunções, 60 cm, vidro branco, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), 7 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza EcoClean (parede posterior) & assistente de limpeza, calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme,				







Referência	Principals Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
HBG536ES3	SER6, Forno multifunções, 60 cm, aço inox (painel) & porta em vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), 7 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza EcoClean (parede posterior) & assistente de limpeza, calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005464944	569	HBA5360S0	NOVO
HQA514ES3	SER4, Forno multifunções com função vapor (ar quente + vapor), 60 cm, aço inox (painel) & porta em vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 8 modos de aquecimento, assistente de limpeza aqualítica manual, calha telescópica com 1 nível, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005465538	539	HRA512ES0	NOVO
HBA514ES3	SER4, Forno multifunções, 60 cm, aço inox (painel) & porta em vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 7 modos de aquecimento, assistente de limpeza aqualítica manual, calha telescópica com 1 nível, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005464449	469	HBA512ES0	NOVO
VBD5780S0	SER6, Forno multifunções, 90 cm, aço inox, 112 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), 10 modos de aquecimento, comandos ocultáveis, limpeza pirolítica & assistente de limpeza, calha telescópica ClipRail, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005034758	2049		
Compactos 45 cm	- Fornos Micro-ondas Máquina de Café				
CSG7361B1	SER8, Forno compacto FullSteam (Steam Plus 120°C), 45 cm, vidro preto, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus (65mm x 65mm), Home Connect, 21 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), limpeza EcoClean (parede posterior) & assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005326136	1585		NOVO
CMG7761B1	SER8, Forno compacto com micro-ondas, 45 cm, vidro preto, 45 litros, TFT-Touchdisplay Plus (65mm x 65mm), Home Connect, 20 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005326020	1639		NOVO
CMG7241B1	SER8, Forno compacto com micro-ondas, 45 cm, vidro preto, 45 litros, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 16 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005325924	1429		
CMG7241W1	SER8, Forno compacto com micro-ondas, 45 cm, vidro branco, 45 litros, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 16 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005325979	1429		
CBG7741B1	SER8, Forno compacto multifunções, 45 cm, vidro preto, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 12 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005325757	1075		NOVO
CBG7341B1	SER8, Forno compacto multifunções, 45 cm, vidro preto, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 12 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), Função Air Fry (tabuleiro especial HEZ629070 disponível como acessório), limpeza EcoClean (parede posterior) & assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242005325740	919		
CEG732XB1	SER8, Micro-ondas compacto integrável, 45 cm, vidro preto, 36 litros, TFT-Touchdisplay, Tecnologia Inverter, 5 níveis de potência, AutoPilot 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, SoftClose, interior em inox, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005322718	1229		
CTL7181B0	SER8, Máquina de café integrável, 45 cm, vidro preto, TFT-Touchdisplay Pro (160mm x 70mm), Home Connect, depósito de água removível com 2,41 de capacidade, oneTouch DoubleCup, alerta e limpeza automática após cada bebida, unidade de moagem em cerâmica, combina com gaveta de aquecimento SER8 BIC7101B1	4242005310340	2725		
CTL7181W0	SER8, Máquina de café integrável, 45 cm, vidro branco, TFT-Touchdisplay Pro (160mm x 70mm), Home Connect, depósito de água removível com 2,4l de capacidade, oneTouch DoubleCup, alerta e limpeza automática após cada bebida, unidade de moagem em cerâmica	4242005310357	2725		
CMA585GS1	SER6, Forno compacto com micro-ondas, 45 cm, aço inox (painel) & porta em vidro preto, 44 litros, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), 5 modos de aquecimento (micro-ondas com 5 níveis de potência), AutoPilot 15 (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005477159	949	CMA585GS0	NOVO
Gaveta de aquecir	nento				
BIC7101B1	SER8, Gaveta de aquecimento multifuncional, 14 cm, vidro preto, 20 litros, Touch Control iluminado, Home Connect, funções manter quente, aquecer loiça e cozinhar suavemente a baixa temperatura, abertura Push-Pull, 4 níveis temperatura (30 °C a 80°C), 25 kg max., combina com aparelhos Serie 8	4242005311804	619		
Micro-ondas integ	ráveis e de Instalação livre				
BEL7321B1	SER8, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 21 litros, TFT-Touchdisplay, Tecnologia Inverter, 5 níveis de potência, AutoPilot 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos Serie 8	4242005319541	855		
BER7321B1	SER8, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 21 litros, TFT-Touchdisplay, Tecnologia Inverter, 5 níveis de potência, AutoPilot 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, abertura à direita, interior em inox, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos Serie 8	4242005319565	855		
BFL7221B1	SER8, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 21 litros, TFT-Touchdisplay, Tecnologia Inverter, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos Serie 8	4242005319985	799		
BFR7221B1	SER8, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 21 litros, TFT-Touchdisplay, Tecnologia Inverter, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, abertura à direita, interior em inox, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos Serie 8	4242005322688	799		
BFL7221W1	SER8, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro branco, 21 litros, TFT-Touchdisplay, Tecnologia Inverter, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos Serie 8	4242005319978	799		







Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
BEL554MS0	SER6, Micro-ondas integrável, 38 cm, aço inox, 25 litros, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (branco), prato c/31,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, interior em inox, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos Serie 6 (visor LCD branco)	4242005038992	495		
BEL554MB0	SER6, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 25 litros, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (branco), prato c/31,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 8 (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos Serie 6 (visor LCD branco)	4242005039067	495		NOVO
BFL524MB0	SER6, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 20 litros, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (branco), prato c/25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, interior em inox, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos Serie 6 (visor LCD branco)	4242005038763	389		
BFL524MW0	SER6, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro branco, 20 litros, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (branco), prato c/25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, interior em inox, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos Serie 6 (visor LCD branco)	4242005039104	389		
BFL524MS0	SER6, Micro-ondas integrável, 38 cm, aço inox, 20 litros, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (branco), prato c/25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, interior em inox, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos Serie 6 (visor LCD branco)	4242005038732	389		
BEL523MS0	SER4, Micro-ondas integrável, 38 cm, aço inox, 20 litros, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (branco), prato c/25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualitica manual, abertura à esquerda, interior em inox, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos Serie 4 (visor LED vermelho)	4242005038817	399		
BFL520MS0	SER4, Micro-ondas integrável, 38 cm, aço inox, 20 litros, comandos rotativos, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador mecânico, combina com fornos Serie 2 4 6	4242005038701	299		
BEL623MS3	SER2, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto com moldura em aço inox, 20 litros, comandos rotativos com visor LED (vermelho), prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005291113	279		
FEL023MS2	SER2, Micro-ondas de instalação livre, 44 x 26 cm, vidro preto, 20 litros, comandos rotativos com visor LED (vermelho), prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242005296699	179		
Acessórios Forno	os .				
HEZ32WA00	Sonda térmica sem fios	4242005426775	119		NOVO
HEZ638000	ClipRail - 1 calha telescópica independente totalmente extensível para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos Serie 8	4242005328598	59		
HEZ638070	ClipRail - 1 calha telescópica independente totalmente extensível apto à limpeza pirolítica para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos pirolíticos Serie 8	4242005328604	59		
HEZ638D00	ClipRail - 1 calha telescópica independente para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos a vapor Serie 8	4242005328611	59		
HEZ538000	1 calha telescópica independente, para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos Serie 6 e Serie 4	4242005054459	49		
HEZ629070	Tabuleiro Air Fry & Grelhador	4242005328444	25		
HEZ66D52	2 tabuleiros médios para cozinhar a vapor (1 perfurado / 1 não perfurado)	4242005328581	49		
HEZ530000	2 tabuleiros twin, para menor quantidade de alimentos ou alimentos e temperos diferentes. Fáceis de colocar no frigorífico e na máq. lavar loiça. Válido para fornos Serie 6 e Serie 4	4242005054480	49		
HEZ532010	Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente. Válido para fornos Serie 6 e Serie 4	4242005054428	45		
HEZ636000	Tabuleiro em vidro	4242002842400	39		
HEZ915003	Assadeira em vidro	4242002996455	59		
HEZ327000	Set de pedra e pá em madeira (ideal para pizzas, pão e folhados)	4242002381800	109		
Placas de indueã	o com ventilação integrada				
Placas de induçã	o com ventilação integrada SER8, Placa FlexInduction c/ ventilação integrada, 80 cm, Comfort Design, 2 zonas Flex, DirectSelect Premium (17 níveis de				
PXX875D67E	otencia), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, MoveMode, PowerTransfer, PerfectFry, PerfectCook, PowerBoost, PanBoost, manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor EcoSilenceDrive, sensor PerfectAir, 622m3/h, Classe B A -IB 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242005192540	2579		
PVS811B16E	SER4, Placa Combilnduction c/ ventilação integrada, 80 cm, sem aro, 4 zonas (1 CombiZone), TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, Exaustor - no centro da placa, motor EcoSilenceDríve, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242005433698	1789		
PVQ731H26E	SER6, Placa Combilnduction c/ ventilação integrada, 70 cm, biselada frontal, 4 zonas (2 CombiZones), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, PerfectFry Plus (controlo de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, PanBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor EcoSilenceDrive, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242005433599	1845		







Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
PVS611B16E	SER4, Placa Combilnduction c/ ventilação integrada, 60 cm, sem aro, 4 zonas (1 CombiZone), TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, Exaustor - no centro da placa, motor EcoSilenceDrive, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242005433650	1595		
Placas de indução					
PXV975DV1E	SER8, Placa FlexInduction, 90 cm, Comfort Design, 4 zonas (2 Flex+1 tripla 32 cm), DirectSelect Premium (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, MoveMode, PerfectFry, PowerBoost, PanBoost, manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002944340	1539		
PIV931HC1E	SER6, Placa Indução (11.100 W), 90 cm, biselada frontal, 5 zonas (1 tripla 32 cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controlo de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005394098	1299		
PXY875KW1E	SER8, Placa FlexInduction, 80 cm, Comfort Design, 4 zonas (2 Flex+zona extensível), TFT-touchdisplay (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, MoveMode, PowerTransfer, PerfectFry, PerfectCook, PowerBoost, PanBoost, manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002949147	1635		
PXV875DV1E	SER8, Placa FlexInduction, 80 cm, Comfort Design, 4 zonas (1 Flex), DirectSelect Premium (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, MoveMode, PerfectFry, PowerBoost, PanBoost, manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002944289	1229		
PVS831HC1E	SER6, Placa Combilnduction, 80 cm, biselada frontal, 4 zonas (1 CombiZone), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controlo de temperatura 70º - 220º), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005394388	849		
PIE875HC1E	SER6, Placa Indução (7.400 W), 80 cm, Comfort Design, 4 zonas (1 dupla 28cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controlo de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005361502	939		NOVO
PVS731HC1E	SER6, Placa Combilnduction, 70 cm, biselada frontal, 4 zonas (1 CombiZone), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controlo de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005394340	749		
PID775HC1E	SER6, Placa Indução (7.400 W), 70 cm, Comfort Design, 3 zonas (1 tripla 32cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controlo de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005393855	929		NOVO
PXY675DC1E	SER8, Placa FlexInduction, 60 cm, Comfort Design, 4 zonas (2 Flex+zona extensível), DirectSelect (17 níveis de potência), MoveMode, PowerTransfer, PerfectFry, PowerBoost, PanBoost, manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002848945	1049		
PIX631HC1E	SER6, Placa FlexInduction, 60 cm, biselada frontal, 4 zonas (1 Flex), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), Power Transfer, PerfectFry Plus (controlo de temperatura 70º - 220º), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005394111	799		
PXJ631HC2E	SER6, Placa FlexInduction, 60 cm, biselada frontal, 3 zonas (1 Flex+1 dupla 28cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), Power Transfer, PerfectFry Plus (controlo de temperatura 70º - 220º), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005391424	799		NOVO
PVQ631HC1E	SER6, Placa Combilnduction, 60 cm, biselada frontal, 4 zonas (2 CombiZone), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controlo de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005394180	739		NOVO
PVS631HC1E	SER6, Placa Combilnduction, 60 cm, biselada frontal, 4 zonas (1 CombiZone), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controlo de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005394265	699		
PVJ631HC1E	SER6, Placa Combilnduction, 60 cm, biselada frontal, 3 zonas (1 CombiZone+1 dupla 28cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controlo de temperatura 70º - 220º), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005361557	679		NOVO
PIE631HC1E	SER6, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada frontal, 4 zonas, DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controlo de temperatura 70º - 220º), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005361489	679		
PID631HC1E	SER6, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada frontal, 3 zonas (1 tripla 32cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controlo de temperatura 70º - 220º), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005393831	799		NOVO
PIE631HB1E	SER6, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada frontal, 4 zonas, DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas)/conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005393893	629		
PIF612BB1E	SER6, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, vidro branco, sem aro, 4 zonas (1 oval), TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005417032	599		
PIE611BB5E	SER4, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, sem aro, 4 zonas, TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005289349	549		
PID631BB5E	SER4, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada frontal, 3 zonas (1 tripla 32cm), TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005320752	659		NOVO
PUE611BB5E	SER4, Placa Indução (4.600 W), 60 cm, sem aro, 4 zonas, TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005285082	479		







Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
PUC611BB5E	SER4, Placa Indução (4.600 W), 60 cm, sem aro, 3 zonas, TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005285310	459		
Placas vitrocerâr					
PKM875DP1D	SER8, Placa Vitrocerâmica, 80 cm, Comfort Design, 5 zonas (1 CombiZone), DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, manter quente, programação do tempo, ReStart, ind. consumo energia	4242002845043	759		
PKF631FP3E	SER6, Placa Vitrocerâmica, 60 cm, biselada frontal, 4 zonas (1 dupla 21cm), DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, ind. consumo energia	4242005289509	369		
PKF611BB8E	SER4, Placa Vitrocerâmica, 60 cm, sem aro, 4 zonas (1 dupla 21cm), TouchSelect (17 níveis de potência), programação do tempo. ReStart	4242005280438	319		
Placas a gás					
PPQ7A6B90	SER6, Placa Gás, 75 cm, vidro endurecido, 5 queimadores (1 wok c/ duplo circuito), FlameSelect, isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido individuais	4242002914985	615		
PPH6A6B20	SER6, Placa Gás, 60 cm, vidro endurecido, 4 queimadores (1 wok c/ duplo circuito), FlameSelect, isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido individuais	4242002837529	499		
PNP6B6B90	SER4, Placa Gás, 60 cm, vidro endurecido, 4 queimadores, isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido	4242005134311	369		
PCR9A5B90	SER6, Placa Gás, 90 cm, aço inox, 5 queimadores (1 wok c/ duplo circuito), FlameSelect, isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido	4242002802787	699		
PCS7A5B90	SER6, Placa Gás, 75 cm, aço inox, 5 queimadores (1 wok c/ duplo circuito), FlameSelect, isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido	4242002837505	529		
PCP6A5B90	SER6, Placa Gás, 60 cm, aço inox, 4 queimadores, FlameSelect, isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido	4242002837468	399		
PGH6B5B90	SER4, Placa Gás, 60 cm, aço inox, 4 queimadores (1 wok), isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido	4242005119301	299		
PGC6B5B90	SER4, Placa Gás, 60 cm, aço inox, 3 queimadores (1 wok), isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido	4242005119349	285		
Dominós					
PXX375FB1E	SER6, Placa Placa Dominó Indução (3.700 W), 30 cm, Comfort Design, 1 zona Flex, DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002839738	599		
PIB375FB1E	SER6, Placa Dominó Indução (3.700 W), 30 cm, Comfort Design, 2 zonas, DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002848631	499		
PKF375FP2E	SER6, Placa Dominó Vitrocerâmica, 30 cm, Comfort Design, 2 zonas (1 dupla com Boost), DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, ind. consumo energia	4242005283286	369		
PRA3A6B70	SER8, Placa Dominó Gás, 30 cm, vidro vitrocerâmico, Comfort Design, 1 queimador (wok c/ duplo circuito), FlameSelect, isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido	4242005357284	499		
PRB3A6B70	SER8, Placa Dominó Gás, 30 cm, vidro vítrocerâmico, Comfort Design, 2 queimadores, FlameSelect, isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido	4242005357291	459		
Acessórios Placa	is				
HEZ39050	Sensor de cozedura PerfectCook (para placas PXX875D67E e PXY875KW1E)	4242002871196	149		
HEZ9FF010	Tabuleiro para zona flexível, tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base)	4242005362851	159		
HEZ9FF030	Conjunto de 3 tabuleiros para zonas flexíveis: - 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base); - 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)	4242005362868	269		
HEZ9FF040	Conjunto de 4 tabuleiros para zonas flexíveis: - 1 tabuleiro tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base) - 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base); - 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)	4242005363476	429		
HEZ390011	Assadeira para zona flexível	4242002672991	199		
HEZ9TY010	Teppan Yaki para zona flexível: - Dimensões exteriores incluindo pegas: 46 x 23 cm (superfície para cozinhar: 34 x 20 cm)	4242005363483	99		
HEZ390522	Grelhador para zona flexível	4242002728629	199		
HEZ9SE040	Conjunto de 4 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça): - Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo) - Frigideira com revestimento antiaderente com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)	4242005282708	239		
HEZ9SE060	Conjunto de 6 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça): - Panela de 5,5l de capacidade com Ø 22 (base) / 24 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo) - 2 frigideiras com revestimento antiaderente 1 com Ø 22 (base) / 28 cm (topo) e 1 com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)	4242005282715	385		
HEZ9ES100	Cafeteira em aço inox: - 200ml de capacidade com Ø 9 cm (base) - Pega ergonómica com isolamento térmico	4242005282692	59		
HEZ9SE030	Conjunto de 3 peças próprias para placas de indução - apto a placas de indução, vitrocerâmica e gás	4242005195596	159		
HZ390240	Paelheira de Ø 31 cm	4242003570418	119		NOVO







Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
HEZ9FE280	Frigideira em ferro antiaderente de Ø 18 cm	4242005282685	89		NOVO
HEZ9CF240	Frigideira antiaderente de Ø 24 cm	4242005502523	55		NOVO
HEZ9CF280	Frigideira antiaderente de Ø 28 cm	4242005502530	65		NOVO
HEZ394301	Acessório de união para dominós / placas Comfort Design	4242002480183	59		
Acessórios Plac	as - Instalação placas de indução com ventilação integrada				
HEZ9VEDU0	Filtros acústicos silenciadores para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de saída de ar (condutas não incluídas)	4242005225347	59		
HEZ9VDKE1	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de saída de ar (4 filtros acústicos, 1 curva S, 1 tubo de 500mm e 1 elemento de união)	4242005329441	145		
HEZ9VDKR0	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 2 curvas L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242005329410	189		
HEZ9VDKR1	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 1 curva S, 1 curva L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242005329427	189		
HEZ9VRPD1	Elemento difusor para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242005319862	29		
HEZ9VRCR1	Filtros de carvão ativo de substituição para placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242005363582	69		
HEZ9VDSS1	Elemento para ligação tubos planos (223 x 90 mm)	4242005254224	25		
HEZ9VDSS2	Tubo plano flexível (223 x 90 x 140-230mm)	4242005286874	69		
HEZ9VDSM1	Tubo plano (222 x 89 x 500mm)	4242005253814	29		
HEZ9VDSM2	Tubo plano (222 x 89 x 1000mm)	4242005253821	39		
HEZ9VDSB1	Curva de 90º horizontal para tubos planos (222 x 89 mm)	4242005253838	29		
HEZ9VDSB2	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - L (bancada 70cm)	4242005253845	29		
HEZ9VDSB3	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - M (bancada 65cm)	4242005253852	29		
HEZ9VDSB4	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - S (bancada 60cm)	4242005286881	29		
HEZ9VDSI0	Adaptador tubo redondo-plano (222 x 89 mm / Ø150mm)	4242005254231	29		
HEZ9VDSI1	Adaptador tubo redondo-plano (222 x 89 mm / Ø150mm) com curva de 90°	4242005254248	29		
Ventilação					
Soluções de teto					
DRC99PS20	SER8, Exaustor de teto, vidro branco, 90x50 cm, comando eletrónico remoto, motor EcoSilence Drive, 3+2 níveis intensivos (458 m3/h, 933 m3/h), A, 56 dB, HC/conexão placa-exaustor, sensor PerfectAir, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242005133871	1849		
DRC97AQ50	SER6, Exaustor de teto, aço inox, 90x50 cm, comando eletrónico remoto, motor EcoSilence Drive, 3+2 níveis intensivos (458 m3/h, 798 m3/h), A, 56 dB, HC/conexão placa-exaustor, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242005103973	1499		
DRC96AQ50	SER6, Exaustor de teto, aço inox, 90x50x20 cm (cxlxp), comando eletrónico remoto, motor EcoSilence Drive, 3+2 níveis intensivos (434 m3/h, 734 m3/h), B, 61 dB, HC/conexão placa-exaustor, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242005174416	1649		
DIB98JQ50	SER6, Chaminé de Ilha, box design - aço inox, 90 cm, DirectSelect, motor EcoSilence Drive, 3+2 níveis intensivos (445 m3/h, 867 m3/h), A+, 54 dB, sensor PerfectAir, ilum. LED (Dimmer, Softlight), interior blindado	4242005099061	1359		
DIB97IM50	SER4, Chaminé de Ilha, box design - aço inox, 90 cm, TouchSelect, 3+1 nível intensivo (438 m3/h, 754 m3/h), B, 57 dB, ilum. LED, interior blindado	4242005086269	899		
Soluções de par	ede				
DWK91LT60	SER8, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 90 cm, DirectSelect, motor EcoSilence Drive, 3+2 níveis intensivos (441 m3/h, 1007 m3/h), A+, 51dB, HC/conexão placa-exaustor, sensor PerfectAir, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242005307401	1079		
DWK91LT20	SER8, Chaminé Parede Inclinada, vidro branco, 90 cm, DirectSelect, motor EcoSilence Drive, 3+2 niveis intensivos (441 m3/h, 1007 m3/h), A+, 51dB, HC/conexão placa-exaustor, sensor PerfectAir, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242005360833	1099		NOVO
DWK81AN60	SER6, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 80 cm, TouchSelect, motor EcoSilence Drive, 3+1 nível intensivo (432 m3/h, 915 m3/h), A+, 51dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242005360819	949		
DWK81AN20	SER6, Chaminé Parede Inclinada, vidro branco, 80 cm, TouchSelect, motor EcoSilence Drive, 3+1 nível intensivo (432 m3/h, 915 m3/h), A+, 51dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242005360802	969		
DWK87FN60	SER4, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 80 cm, TouchSelect, motor EcoSilence Drive, 3+1 nível intensivo (431 m3/h, 768 m3/h), A+, 56dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242005403455	789		

outubro 2024

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados Produtos Novos





Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
DWK67FN60	SER4, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 60 cm, TouchSelect, motor EcoSilence Drive, 3+1 nível intensivo (431 m3/h, 768 m3/h), A+, 56dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242005403424	759		
DWK67FN20	SER4, Chaminé Parede Inclinada, vidro branco, 60 cm, TouchSelect, motor EcoSilence Drive, 3+1 nível intensivo (431 m3/h, 768 m3/h), A+, 56dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242005403417	769		NOVO
DWB98JQ50	SER6, Chaminé Parede, box design - aço inox, 90 cm, DirectSelect, motor EcoSilence Drive, 3+2 níveis intensivos (430 m3/h, 843 m3/h), A+, 55 dB, sensor PerfectAir, ilum. LED (Dimmer, Softlight), interior blindado	4242005099351	859		
DWB97CM50	SER6, Chaminé Parede, box design - aço inox, 90 cm, TouchSelect, motor EcoSilence Drive, 3+1 nível intensivo (440 m3/h, 721 m3/h), A+, 55 dB, ilum. LED, interior blindado	4242005086603	589		
DWB97IM50	SER4, Chaminé Parede, box design - aço inox, 90 cm, TouchSelect, 3+1 nível intensivo (453 m3/h, 739 m3/h), B, 65 dB, ilum. LED	4242005039616	529		
DWB77IM50	SER4, Chaminé Parede, box design - aço inox, 75 cm, TouchSelect, 3+1 nível intensivo (453 m3/h, 739 m3/h), B, 65 dB, ilum. LED	4242005036080	489		
DWB67IM50	SER4, Chaminé Parede, box design - aço inox, 60 cm, TouchSelect, 3+1 nível intensivo (458 m3/h, 752 m3/h), B, 64 dB, ilum. LED	4242005051076	469		
DWB96BC60	SER2, Chaminé Parede, box design - preto, 90 cm, teclas, 3 níveis (619 m3/h), B, 70 dB, ilum. LED	4242005355051	399		
DWB96BC50	SER2, Chaminé Parede, box design - aço inox, 90 cm, teclas, 3 níveis (619 m3/h), B, 70 dB, ilum. LED	4242005036097	399		
DWB76BC50	SER2, Chaminé Parede, box design - aço inox, 75 cm, teclas, 3 níveis (619 m3/h), B, 70 dB, ilum. LED	4242005051083	379		
DWB66BC60	SER2, Chaminé Parede, box design - preto, 60 cm, teclas, 3 níveis (621 m³/h), B, 69 dB, ilum. LED	4242005355068	349		
DWB66BC50	SER2, Chaminé Parede, box design - aço inox, 60 cm, teclas, 3 níveis (621 m3/h), B, 69 dB, ilum. LED	4242005039586	349		
Soluções integrá	veis				
DBB97AM60	SER6, Chaminé com design integrado, preto com porta em vidro ajustável, 90 cm, TouchSelect, 3+1 nível intensivo (460 m3/h, 749 m3/h), B, 63 dB, ilum. LED (Softlight)	4242005278206	699		
DBB67AM60	SER6, Chaminé com design integrado, preto com porta em vidro ajustável, 60 cm, TouchSelect, 3+1 nível intensivo (460 m3/h, 749 m3/h), B, 63 dB, ilum. LED (Softlight)	4242005297931	649		
DHL885C	SER6, Exaustor integrável, aço inox, 86 cm, teclas, 3+1 nível intensivo (630 m3/h, 730 m3/h), C, 65 dB, ilum. LED, asp. perimetral	4242002824369	595		
DHL785C	SER6, Exaustor integrável, aço inox, 70 cm, teclas, 3+1 nível intensivo (630 m3/h, 730 m3/h), C, 66 dB, ilum. LED, asp. perimetral	4242002824321	549		
DHL585B	SER6, Exaustor integrável, aço inox, 52 cm, teclas, 3+1 nível intensivo (575 m3/h, 650 m3/h), C, 67 dB, ilum. LED, asp. perimetral	4242002831145	529		
DHL755BL	SER4, Exaustor integrável, metálico prateado, 75 cm, controlo deslizante, 3+1 nível intensivo (379 m3/h, 638 m3/h), C, 56 dB, ilum. LED	4242005123377	359		
DHL555BL	SER4, Exaustor integrável, metálico prateado, 53 cm, controlo deslizante, 3+1 nível intensivo (362 m3/h, 618 m3/h), C, 56 dB, ilum. LED	4242005122455	309		
DFS097K51	SER8, Exaustor telescópico, aço inox, 90 cm, DirectSelect, motor EcoSilence Drive, 3+2 níveis intensivos (395 m3/h, 700 m3/h), B, 53 dB, sensor PerfectAir, ilum. LED (Dimmer, Softlight)	4242005232116	829		
DFS067K51	SER8, Exaustor telescópico, aço inox, 60 cm, DirectSelect, motor EcoSilence Drive, 3+2 níveis intensivos (392 m3/h, 717 m3/h), A, 53 dB, sensor PerfectAir, ilum. LED (Dimmer, Softlight)	4242005232079	759		
DFS097A51	SER4, Exaustor telescópico, cinza metalizado, 90 cm, teclas, motor EcoSilence Drive, 3+1 nível intensivo (397 m3/h, 729 m3/h), A, 53 dB, ilum. LED	4242005232093	579		
DFS067A51	SER4, Exaustor telescópico, cinza metalizado, 60 cm, teclas, motor EcoSilence Drive, 3+1 nível intensivo (399 m3/h, 728 m3/h), A, 53 dB, ilum. LED	4242005232055	459		
DFM064W54	SER2, Exaustor telescópico, cinza metalizado, 60 cm, controlo com interruptores, 3 níveis (389 m3/h), B, 67 dB, ilum. LED	4242005231997	269		
DFT63AC50	SER4, Exaustor telescópico, cinza metalizado, 60 cm, controlo com interruptores, 3 níveis (368 m3/h), D, 68 dB, ilum. LED	4242002976525	199		
DUL63CC55	SER4, Exaustor horizontal, aço inox, 60 cm, controlo com interruptores, 3 níveis (350 m3/h), D, 72 dB, ilum. LED	4242002968650	219		
Acessórios Venti	lação - Exaustores de teto				
DIZ1JC2C6	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para DRC99PS20, DRC97AQ50 (em branco)	4242005179718	459		
DIZ1JC5C6	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para DRC99PS20, DRC97AQ50 (em aço inox)	4242005179725	459		
DIZ1JX5C1	Módulo de recirculação com filtro Clean Air standard para DRC96AQ50 (acessório em aço inox)	4242005194827	459		
DIZ0JC2D0	Módulo de recirculação com filtro regenerável para DRC99PS20, DRC97AQ50 (em branco)	4242005109371	699		
DIZ0JC5D0	Módulo de recirculação com filtro regenerável para DRC99PS20, DRC97AQ50 (em aço inox)	4242005109388	699		
Acessórios Venti	lação - Chaminés de ilha				
DIZ2CB1I4	Módulo de recirculação com Clean Air standard para DIB98JQ50, DIB97IM50	4242005284085	79		
DIZ2CX5C6	Módulo de recirculação com Clean Air Plus para DIB98JQ50, DIB97IM50	4242005179893	299		







Referência	Principals Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
DIZ2FX5D1	Módulo de recirculação com filtro regenerável para DIB98JQ50, DIB97IM50	4242005223671	469		
DHZ1251	Suporte para extensão de conduta de 1100mm (DHZ1246)	4242002510217	119		
DHZ1246	Extensão de conduta de 1100mm para DIB98JQ50, DIB97IM50	4242002634012	259		
DHZ1253	Suporte para extensão de conduta de 1600mm (DHZ1256)	4242002510231	169		
DHZ1256	Extensão de conduta de 1600mm para DIB98JQ50, DIB97IM50	4242002634029	359		
Acessórios Venti	lação - Chaminés de parede design inclinado				
DWZ1BK1V6	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para DWK91LT60, DWK81AN60, DWK81AN20 (instalação sem conduta)	4242005391806	89		
DWZ1BK1I6	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para DWK91LT60, DWK81AN60, DWK81AN20 (com conduta)	4242005391783	109		
DWZ1BK1R1	Módulo de recirculação com filtro regenerável para DWK91LT60, DWK81AN60, DWK81AN20 (instalação sem conduta)	4242005393619	679		
DWZ1BK1S1	Módulo de recirculação com filtro regenerável para DWK91LT60, DWK81AN60, DWK81AN20 (com conduta)	4242005393626	699		
DWZ1KK1V6	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para DWK87FN60, DWK67FN60 (instalação sem conduta)	4242005403370	79		
DWZ1KK1I6	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus DWK87FN60, DWK67FN60 (instalação com conduta)	4242005403165	119		
DWZ0BX6K1	Extensão de conduta de 1000mm para DWK91LT60, DWK81AN60, DWK87FN60, DWK67FN60 (em preto)	4242005391844	119		
DWZ0BX6L1	Extensão de conduta de 1500mm para DWK91LT60, DWK81AN60, DWK87FN60, DWK67FN60 (em preto)	4242005391851	159		
DWZ0BX3K1	Extensão de conduta de 1000mm para DWK81AN20 (em cinza)	4242005391868	119		
DWZ0BX3L1	Extensão de conduta de 1500mm para DWK81AN20 (em cinza)	4242005391875	159		
Acessórios Venti	lação - Chaminés de parede design box				
DWZ2CB1I4	Módulo de recirculação com Clean Air standard para DWB98JQ50, DWB97CM50	4242005284146	79		
DWZ1CX1I6	Módulo de recirculação com Clean Air Plus para DWB98JQ50, DWB97CM50	4242005179756	139		
DWZ0XX0J5	Módulo de recirculação com filtro regenerável para DWB98JQ50, DWB97CM50	4242005106622	299		
DWZ1DX1I4	Módulo de recirculação com Clean Air standard para DWB97IM50, DWB96BC60, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC60, DWB66BC50	4242005284115	79		
DWZ1DX1I6	Módulo de recirculação com Clean Air Plus para DWB97IM50, DWB96BC60, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB66BC60, DWB66BC60, DWB66BC50 (integrado na conduta)	4242005179763	119		
DWZ0XX0J0	Módulo de recirculação com filtro regenerável para DWB97IM50, DWB96BC60, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB66BC60, DWB66BC60, DWB66BC50 (integrado na conduta)	4242005099375	299		
DHZ1233	Extensão de conduta de 1500mm para DWB98JQ50, DWB97CM50	4242002633978	259		
DHZ1223	Extensão de conduta de 1000mm para DWB98JQ50, DWB97CM50	4242002633954	199		
DHZ1235	Extensão de conduta de 1500mm para DWB97IM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50	4242002503004	219		
DHZ1225	Extensão de conduta de 1000mm para DWB97IM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50	4242002502953	169		
Acessórios Venti	lação - Exaustores de integrar				
DWZ6IB1I4	Módulo de recirculação com Clean Air standard para DBB97AM60, DBB67AM60	4242005301317	69		
DWZ2IT1I4	Módulo de recirculação com Clean Air standard para DFS097K51, DFS067K51, DFS097A51, DFS067A51	4242005284160	69		
DWZ1IT1I4	Módulo de recirculação com Clean Air standard para DFM064W54	4242005284139	69		
DHZ2600	Filtro de carvão ativo para DFT63AC50	4242002794761	29		
DHZ5605	Módulo de recirculação com filtro standard para DHL885C, DHL785C, DHL585B	4242002821818	119		
DHZ7305	Módulo de recirculação com filtro standard para DHL555BL, DHL755BL	4242002259871	49		
DWZ1IX1C6	Módulo de recirculação com Clean Air Plus para DBB97AM60, DBB67AM60, DFS097K51, DFS067K51, DFS097A51, DFS067A51, DHL885C, DHL585B	4242005179879	299		
DWZ1IT1D1	Módulo de recirculação com filtro regenerável para DBB97AM60, DBB67AM60, DFS097K51, DFS067K51, DFS097A51, DFS067A51, DHL885C, DHL585B	4242005223695	499		
DWZ1IB6N1	Extensão de conduta de 187-360 mm para DBB97AM60, DBB67AM60 (em preto)	4242005301294	119		

Tabela de Preços Bosch

outubro 2024

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados Produtos Novos





Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
DWZ1IB6K1	Extensão de conduta de 450-854 mm para DBB97AM60, DBB67AM60 (em preto)	4242005301300	169		
DSZ4920	Acessório para instalar telescópicos de 90cm em armário de 90cm para DFS097K51, DFS097A51	4242002882475	59		
DSZ4961	Acessório para instalar telescópico de 90cm oculto no móvel para DFS097K51, DFS097A51	4242005238002	179		
DSZ4660	Acessório para instalar telescópico de 60cm oculto no móvel para DFS067K51, DFS067A51	4242002882390	169		

"Taxa de IVA em vigor (23%). A entrada em vigor da edição desta Tabela anula todas as edições anteriores. A Marca reserva-se o direito de proceder à introdução de novos modelos ou de modificações no documento sem aviso prévio.