

SIEMENS

Tabela de Preços

outubro 2024



Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
Máquinas de Lavar e de Secar Roupa					
Máquinas de Lavar e Secar Roupa de Instalação Livre					
WN54C2A0ES	IQ700, branco, Home Connect, ligação wiFi, i-Dos com detergent scan via app, sistema antiNódoas, 10,5/6 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. D/A, motor iQdrive, programas especiais: smartFinish com vapor, automático, Higiene Care, Wash&Dry 45', painel com inclinação 27° e display LED directTouch Plus com recomendação de carga, iluminação interior, aquaStop	4242003931158	1 449		
WN44G2A0ES	IQ500, branco, i-Dos, sistema antiNódoas, 10,5/6 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. D/A, motor iQdrive, programas especiais: smartFinish com vapor, automático, Higiene Care, Wash&Dry 60', display LED Touch, iluminação interior, aquaStop	4242003931080	1 249		
WN34A1V0ES	IQ300, branco, programa higiene, 9/5 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E/B, motor iQdrive, display LED Touch, aquaStop	4242003920138	949		
Máquinas de Lavar Roupa de Instalação Livre					
WG54B2A1ES	IQ700, branco, Home Connect, ligação wiFi, i-Dos com detergent scan via app, sistema antiNódoas, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A-40%, motor iQdrive, programas especiais: automático, smartFinish com vapor, powerSpeed 59', higiene, mini load, painel com inclinação 27° e display LED directTouch Plus com recomendação de carga, iluminação interior, aquaStop	4242003965757	1339	WG54B2A0ES	NOVO
WG56H2AXES	IQ500, aço antedeadas, i-Dos, Home Connect, ligação wiFi, sistema antiNódoas via app, 10 Kg, 1.600 r/min, cl. energ. A-20%, motor iQdrive, programa automático, painel com inclinação 27° e display LED directTouch Plus com recomendação de carga, iluminação interior, aquaStop	4242003962053	1099		NOVO
WG56H2A0ES	IQ500, branco, i-Dos, Home Connect, ligação wiFi, sistema antiNódoas via app, 10 Kg, 1.600 r/min, cl. energ. A-20%, motor iQdrive, programa automático, painel com inclinação 27° e display LED directTouch Plus com recomendação de carga, iluminação interior, aquaStop	4242003961155	1029	WM14LPH1ES	NOVO
WG54G2F0EP	IQ500, branco, i-Dos, smartFinish com vapor, sistema antiNódoas, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programas especiais: automático, higiene, display LED Touch com recomendação de carga, proteção múltipla contra fugas de água	4242003958070	929		
WG56G2ZXES	IQ500, aço antedeadas, smartFinish com vapor, sistema antiNódoas, 10 Kg, 1.600 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programa higiene, display LED Touch com recomendação de carga, proteção múltipla contra fugas de água	4242003942314	919		
WG56G2Z0ES	IQ500, branco, smartFinish com vapor, sistema antiNódoas, 10 Kg, 1.600 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programa higiene, display LED Touch com recomendação de carga, proteção múltipla contra fugas de água	4242003942307	829		
WG54G2Z0ES	IQ500, branco, smartFinish com vapor, sistema antiNódoas, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programa higiene, display LED Touch com recomendação de carga, aquaSecure	4242003939222	789		
WG44H2A0ES	IQ500, branco, i-Dos, Home Connect, ligação wiFi, sistema antiNódoas via app, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A-20%, motor iQdrive, programa automático, painel com inclinação 27° e display LED directTouch Plus com recomendação de carga, iluminação interior, aquaStop	4242003948149	939		NOVO
WG44G2FAES	IQ500, aço antedeadas, i-Dos, smartFinish com vapor, sistema antiNódoas, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programas especiais: automático, higiene, display LED Touch com recomendação de carga, iluminação interior, aquaStop	4242003953204	959		
WG44G2F1ES	IQ500, branco, i-Dos, smartFinish com vapor, sistema antiNódoas, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programas especiais: automático, higiene, display LED Touch com recomendação de carga, iluminação interior, aquaStop, design painel preto	4242003953228	869		
WG44G2ZAES	IQ500, branco, smartFinish com vapor, sistema antiNódoas, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programa higiene, display LED Touch com recomendação de carga, iluminação interior, aquaSecure, design painel preto	4242003953242	749		
WU14UT6KES	IQ500, aço antedeadas, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programa higiene, display LED Touch com recomendação de carga, iluminação interior, proteção múltipla contra fugas de água, tempo amovível	4242003951330	829		
WU14UT62ES	IQ500, branco, possibilidade ligação bitérmica, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQdrive, programa higiene, display LED Touch com recomendação de carga, iluminação interior, proteção múltipla contra fugas de água, tempo amovível	4242003952146	739		
Máquinas de Secar Roupa de Instalação Livre					
WQ46B2C0ES	IQ700, branco, Home Connect, ligação wiFi, tecnologia intelligentDry para regulação automática, programa smartFinish a vapor, tambor com movimento alternado no programa de roupa de cama, 9 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A+++10%, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, painel com inclinação 27° e display LED directTouch Plus com recomendação de carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242003934388	1 299		
WQ45H2A0ES	IQ500, branco, Home Connect, ligação wiFi, tecnologia intelligentDry para regulação automática, tambor com movimento alternado no programa de roupa de cama, opção meia carga, 9 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A+++ secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, painel com inclinação 27° e display LED directTouch Plus com recomendação de carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242003951491	1199		NOVO
WQ45G2D0ES	IQ500, branco, opção meia carga, 9 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A+++ secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242003943261	1149	WQ45G200ES	NOVO
WQ45G2A0ES	IQ500, branco, programa smartFinish a vapor, 9 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B, design painel preto	4242003911143	1 099		
WQ33G2D0ES	IQ500, branco, programa roupa de cama com mov. de tambor reversível, opção meia carga, 8 Kg, condensador easyClean, cl. energ. A+++ secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação A	4242003907412	969		
WQ35G200ES	IQ500, branco, opção meia carga, 8 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242003912584	929		
WT43HV91ES	IQ300, branco, 8 Kg, condensador easyClean, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, display LED TouchControl com recomendação de carga, classe de condensação B	4242003938317	899		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
Máquinas de Lavar Roupa de Integrar					
WI14W542ES	IQ700, branco, 8 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. C, motor iQDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, aquaStop	4242003923085	1 099		
WI12W327ES	IQ500, branco, 8 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. C, motor iQDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, aquaSecure	4242003923078	969		
Máquinas de Lavar e Secar Roupa de Integrar					
WK14D543ES	IQ500, branco, 7/4 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E, display LED, aquaStop	4242003941058	1 439		
Acessórios Extra - Roupa					
WZ27500	Kit de união, branco, com mesa extraível para máquina de secar WQ46B2C0ES e WQ45H2A0ES	4242003927120	89		
WZ27510	Kit de união, branco, sem mesa extraível para máquina de secar WQ46B2C0ES e WQ45H2A0ES	4242003927137	29		
WZ27400	Kit de união, branco, com mesa extraível para WT47XEH0ES, WT47XKH1ES, WT47URH1ES, WT47URH2ES, WT..R..ES, WQ33G2D0ES, WQ35G200ES, WQ35G2D0ES, WQ45G2D0ES, WQ45G200ES, WQ45G2A0ES, WQ45G2W0EP	4242003804469	89		
WZ27410	Kit de união, branco, sem mesa extraível para WT47XEH0ES, WT47XKH1ES, WT47URH1ES, WT47URH2ES, WT..R..ES, WQ33G2D0ES, WQ35G200ES, WQ35G2D0ES, WQ45G2D0ES, WQ45G200ES, WQ45G2A0ES, WQ45G2W0EP	4242003773093	25		
WZ20400	Kit de união, branco, com mesa extraível para WT7YH710ES, WT47G439EE, WT47W461ES, WT47G438ES, WT47G439ES, WT45G239EE, WT45W439EP, WT45M260ES, WT45W510EE, WT43HV91ES	4242003569993	89		
WZ11410	Kit de união, branco, sem mesa extraível para WT7YH710ES, WT47G439EE, WT47W461ES, WT47G438ES, WT47G439ES, WT45G239EE, WT45W439EP, WT45M260ES, WT45W510EE, WT43HV91ES	4242003641866	25		
WZ20600	Cesto especial para máquinas de secar	4242003678336	35		
WZ20430	Chapa de isolamento para montagem sob bancada de máquinas de lavar roupa com tampo amovível	4242003376485	39		
Máquinas de Lavar Loiça					
Máquinas de Lavar Loiça de Instalação Livre					
SN27T100CE	IQ700, aço antedeadas, Home Connect, classe energética A, 9,5 l, 44 dB, 14 talheres, secagem Zeolith+sistema autoOpen Dry, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta comfortFlex Pro, display TFT, iluminação interior emotionLight, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003946541	1 649		
SN25Z108CE	IQ500, aço antedeadas, Home Connect, classe energética B, 9 l, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003941454	1 199		
SN25E113CE	IQ500, aço antedeadas, Home Connect, classe energética A, 9,0 l, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003969434	1 149		NOVO
SN23EC03ME	IQ300, blackInox, Home Connect, classe energética B, 9 l, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003947920	939		
SN23E103ME	IQ300, aço antedeadas, Home Connect, classe energética B, 9 l, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003936320	899		
SN23E103KE	IQ300, aço antedeadas, Home Connect, classe energética B, 9 l, 42 dB, 13 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003936313	849		
SN23EW03ME	IQ300, branco, Home Connect, classe energética B, 9 l, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003936641	819		
SN23EW03KE	IQ300, branco, Home Connect, classe energética B, 9 l, 42 dB, 13 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003936337	769		
Máquinas de Lavar Loiça Encastráveis					
SC05IB00TE	IQ500, frontal vidro preto, classe energética E, 9 l, 47 dB, 8 talheres, 6 programas, 4 opções, sistema de cestos normal, display, cuba polinox, 60 cm de altura, 60 cm de largura	4242003965825	899	SC76M542EU	NOVO
Máquinas de Lavar Loiça Totalmente Integráveis					
SX87TX02CE	IQ700, Home Connect, classe energética A, 9,5 l, 42 dB, 14 talheres, secagem Zeolith+sistema autoOpen Dry, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta Vario, openHinge - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), display TFT, timeLight, emotionLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003963319	1 699	SX87TX00CE	NOVO
SN97TX02CE	IQ700, Home Connect, classe energética A, 9,5 l, 42 dB, 14 talheres, secagem Zeolith+sistema autoOpen Dry, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de abertura de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), display TFT, sideLight, emotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003970379	1 649	SN97TX00CE	NOVO
SN87TX02CE	IQ700, Home Connect, classe energética A, 9,5 l, 42 dB, 14 talheres, secagem Zeolith+sistema autoOpen Dry, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta Vario, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), display TFT, timeLight, emotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003963302	1 649		NOVO

Tabela de Preços Siemens

outubro 2024



Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
SX65ZX07CE	IQ500, Home Connect, classe energética B, 9, 0 l, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta Vario, timeLight, cuba aço inox, 86, 5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003940891	1269		NOVO
SN65ZX07CE	IQ500, Home Connect, classe energética B, 9, 0 l, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta Vario, timeLight, cuba aço inox, 81, 5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003940884	1209		NOVO
SX73EX22CE	IQ300, Home Connect, classe energética A, 9, 0 l, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, sideLight, cuba aço inox, 86, 5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003963043	1045	SX73EX01CE	NOVO
SN73EX22CE	IQ300, Home Connect, classe energética A, 9, 0 l, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, sideLight, cuba aço inox, 81, 5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003962534	989	SN73EX01CE	NOVO
SX63HX14CE	IQ300, Home Connect, classe energética D, 9, 0 l, 42 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, infoLight, cuba aço inox, 86, 5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003970645	879	SX63HX01CE	NOVO NOV-24
SN63HX14CE	IQ300, Home Connect, classe energética D, 9, 0 l, 42 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, infoLight, cuba aço inox, 81, 5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003965832	825	SN63HX01CE	NOVO
SN73HX15VE	IQ300, Home Connect, classe energética D, 9, 0 l, 46 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, infoLight, cuba polinox, 81, 5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003969953	825	SN73HX10VE	NOVO
SN63HX15VE	IQ300, Home Connect, classe energética D, 9, 0 l, 46 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, rackMatic, gaveta Vario, infoLight, cuba polinox, 81, 5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003969922	769	SN61HX08VE	NOVO
SN63HX16TE	IQ300, Home Connect, classe energética D, 9, 0 l, 46 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, infoLight, cuba polinox, 81, 5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003969939	709	SN61IX12TE	NOVO
SR63EX24KE	IQ300, Home Connect, classe energética C, 8,9 l, 44 dB, 10 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos vario, rackMatic, infoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 45 cm de largura	4242003944196	745		
Acessórios Extra - Loixa					
SZ73100	Cesto de Talheres	4242003416556	19		
SZ73056	Acessórios máquinas lavar loiça	4242003855614	179		
SZ38B100	Kit p/frente de móvel c/portas divididas	4242003912201	59		
SZ36RB04	3º Cesto (3º nível de carga)	4242003876077	69		
SZ34CB00	Cesto de Talheres	4242003911655	19		
Aparelhos de Frio					
Frigoríficos Americanos					
KA93DAIEP	IQ500, Frigorífico Americano noFrost, Dispensador de água e gelo, Ligação à rede de água, Portas em aço antedeadas, 178,7 x 90,8 x 70,7 cm, 562 (371 + 191) litros, E, 324 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta Fresh, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas	4242003866993	2 599		
Frigoríficos Combinados					
KF96RSBEA	IQ700, Frigorífico combinado French Door noFrost, Parede posterior multiAirflow com iluminação LED, Twist iceBox, Home Connect, Portas em vidro preto, 183 x 90,6 x 73,6 cm, 572 (401 + 171) litros, E, 320 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 compartimento para bebidas, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme ótico e acústico de porta aberta, Suporte cromado para garrafas	4242003915349	4 695		
KF96DPPEA	IQ700, Frigorífico combinado Multi Door noFrost, Parede posterior multiAirflow com iluminação LED, Ligação à rede de água, Home Connect, Portas em aço antedeadas, 183 x 91 x 73,1 cm, 574 (375 + 199) litros, E, 327 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme ótico e acústico de porta aberta, Dispensador automático de água e gelo	4242003931165	3 095		
KF96DAXEA	IQ500, Frigorífico combinado Multi Door noFrost, Sistema multiAirflow (metal glossy), Ligação à rede de água, Home Connect, Portas blackInox, 183 x 91 x 73,1 cm, 574 (375 + 199) litros, E, 327 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme ótico e acústico de porta aberta, Dispensador automático de água e gelo	4242003931189	3 069		
KF96NAXEA	IQ300, Frigorífico combinado Multi Door noFrost, Sistema multiAirflow (metal glossy), Home Connect, Portas blackInox, 183 x 91 x 73,1 cm, 605 (405 + 200) litros, E, 333 kWh, 38 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme ótico e acústico de porta aberta, Suporte cromado para garrafas	4242003895979	2 305		
KF96NVPEA	IQ300, Frigorífico combinado Multi Door noFrost, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas em aço antedeadas, 183 x 91 x 73,1 cm, 605 (405 + 200) litros, E, 333 kWh, 38 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme ótico e acústico de porta aberta, Suporte cromado para garrafas	4242003896006	2 155		
KG49NSBBF	IQ700, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (metal glossy), Home Connect, Portas em vidro preto mate, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, B, 177 kWh, 33 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, LED freezerLight, Puxadores verticais integrados	4242003945469	1 899		

Tabela de Preços Siemens

outubro 2024

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
KG49NAIBT	IQ500, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (metal glossy), Portas em aço antedeadadas, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, B, 142 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, LED freezerLight, Puxadores verticais salientes	4242003912515	1 669		
KG49NAXCF	IQ500, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (metal glossy), Home Connect, Portas blacknox, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, C, 178 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, LED freezerLight, Puxadores verticais integrados	4242003912034	1 559		
KG49NAICT	IQ500, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (metal glossy), Home Connect, Portas em aço antedeadadas, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, C, 178 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, LED freezerLight, Puxadores verticais salientes	4242003912508	1 499		
KG39NAXCF	IQ500, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (metal glossy), Home Connect, Portas blacknox, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, C, 162 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, LED freezerLight, Puxadores verticais integrados	4242003903452	1 459		
KG49NXIDQ	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas em aço antedeadadas, 203 x 70 x 67 cm, 438 (330 + 108) litros, D, 207 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 2 gavetas hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais salientes	4242003939314	1 359		
KG49NXEA	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Portas blacknox, 203 x 70 x 67 cm, 438 (330 + 108) litros, E, 259 kWh, 40 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 2 gavetas hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003874509	1 169		
KG39NXIBF	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas em aço antedeadadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, B, 129 kWh, 33 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003903483	1 379		
KG39N2IAF	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas em aço antedeadadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, A, 104 kWh, 29 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003942840	1 639		
KG39N2ICF	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas em aço antedeadadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, C, 162 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003896365	1 199		
KG39NVIDA	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Portas em aço antedeadadas, 203 x 60 x 66 cm, 368 (279 + 89) litros, D, 191 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 2 gavetas hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003869000	1 039		
KG36NXBF	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas blacknox, 186 x 60 x 66,5 cm, 321 (218 + 103) litros, B, 33 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003946763	1 379		
KG36N2ICF	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas em aço antedeadadas, 186 x 60 x 66,5 cm, 321 (218 + 103) litros, C, 159 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003898482	1 129		
KG36NVIDA	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Portas em aço antedeadadas, 186 x 60 x 66 cm, 326 (237 + 89) litros, D, 191 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 2 gavetas hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003873533	965		
KG36NVWDA	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Branco, 186 x 60 x 66 cm, 326 (237 + 89) litros, D, 191 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 2 gavetas hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003873847	879		
KG36NVIEC	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Portas em aço antedeadadas, 186 x 60 x 66 cm, 324 (237 + 87) litros, E, 238 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003874110	929		
KG49EAICA	IQ500, Combinado lowFrost, Portas em aço antedeadadas, 201 x 70 x 65 cm, 419 (302 + 117) litros, C, 163 kWh, 38 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme sonoro de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003873328	1 119		

Frigoríficos & Congeladores - 1 porta

KW36KATGA	IQ500, Garrafeira 186 x 60 x 61 cm, Prateado / vidro, 370 litros, G, 155 kWh, 38 dB, SN-ST, 2 zonas de temperatura, Temperatura regulável entre 7°C a 19°C, Capacidade máx. p/ 199 garrafas de 0,75l, Visor Digital, Alarme sonoro e ótico de porta aberta, Modo de apresentação, Iluminação LED, Iluminação On/Off, Suporte cromado para garrafas, Porta de vidro triplo com proteção UV	4242003869635	2 309		
KS36VAIDP	IQ500, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas em aço antedeadadas, 346 litros, D, 93 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GS36NAIEP ou GS36NAIDP (kit de união KS39ZAL00)	4242003865842	1 309		

Tabela de Preços Siemens

outubro 2024

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
KS36VAXEP	IQ500, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas blackInox, 346 litros, E, 116 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GS36NAXEP (kit de união KS39ZAX00)	4242003875865	1 239		
KS36VAIEP	IQ500, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas em aço antedeadas, 346 litros, E, 116 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GS36NAIEP ou GS36NAIDP (kit de união KS39ZAL00)	4242003875797	1 199		
GS36NAIDP	IQ500, Congelador vertical noFrost, 2 gavetas bigBox, Portas em aço antedeadas, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, D, 183 kWh, 38 dB, SN-T, Visor Digital, Super congelação, Iluminação LED, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KS36VAIEP ou KS36VAIDP (kit de união KS39ZAL00)	4242003864258	1 559		
GS36NAXEP	IQ500, Congelador vertical noFrost, 2 gavetas bigBox, Portas blackInox, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, E, 234 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Digital, Super congelação, Iluminação LED, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KS36VAXEP (kit de união KS39ZAX00)	4242003877661	1 309		
GS36NAIEP	IQ500, Congelador vertical noFrost, 2 gavetas bigBox, Portas em aço antedeadas, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, E, 234 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Digital, Super congelação, Iluminação LED, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KS36VAIEP ou KS36VAIDP (kit de união KS39ZAL00)	4242003877647	1 229		
Frio de Integrar					
KI86NADD0	IQ500, Combinado integrável noFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 260 (184 + 76) litros, D, 186 kWh, 35 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Alarme sonoro de portas abertas, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas	4242003925782	1 599		
KI86SAFE0	IQ500, Combinado integrável lowFrost, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 266 (74 + 192) litros, E, 219 kWh, 36 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh plus, Visor Digital, Alarme sonoro de portas abertas, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED	4242003865989	1 285		
KB96NVFE0	IQ300, Combinado integrável XXL noFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 193,5 x 70,8 x 54,8 cm, Porta Fixa, 383 (285 + 98) litros, E, 256 kWh, 34 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Alarme óptico e sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Suporte cromado para garrafas, Home Connect	4242003930328	1 759		
KB96NVSE0	IQ300, Combinado integrável XXL noFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 193,5 x 70,8 x 54,8 cm, Porta Deslizante, 383 (285 + 98) litros, E, 256 kWh, 34 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Alarme óptico e sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Suporte cromado para garrafas, Home Connect	4242003938133	1 669		
KI86NHFE0	IQ300, Combinado integrável noFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 177,2 x 54,1 x 54,5 cm, Porta Fixa, 260 (184 + 76) litros, E, 234 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Alarme sonoro de portas abertas, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Home Connect	4242003881118	1 399		
KI86NVSE0	IQ300, Combinado integrável noFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 177,2 x 54,1 x 54,5 cm, Porta Deslizante, 260 (184 + 76) litros, E, 234 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Alarme óptico e sonoro de porta aberta, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas	4242003894569	1 269		
KI86VVSE0	IQ300, Combinado integrável lowFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 177,2 x 54,1 x 54,5 cm, Porta Deslizante, 267 (183 + 84) litros, E, 229 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta hyperFresh, Visor Led, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas	4242003886311	1 049		
KI86V5SE0	IQ100, Combinado integrável lowFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 177,2 x 54,1 x 54,8 cm, Porta Deslizante, 267 (183 + 84) litros, E, 229 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta Fresh, Visor Led, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação, Iluminação LED	4242003945711	929		
KI81RADD0	IQ500, Frigorífico integrável Ventilado, 177,2 x 55,8 x 54,8 cm, Porta Fixa softClose, 310 litros, D, 91 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta hyperFresh 0°C; 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta fresh, Visor Led, Alarme sonoro e óptico de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GI81NACE0	4242003928868	1 199		
KU21RADE0	IQ500, Frigorífico integrável 82 x 59,8 x 54,8 cm, Porta Fixa softClose, 134 litros, E, 93 kWh, 35 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh 0°C; 1 compartimento de conservação, Visor Led, Alarme sonoro e ótico de porta aberta, Iluminação LED com SoftStart, Home Connect, Conjunto SBS com GU21NADE0	4242003934036	825		
KU21WAHG0	IQ500, Garrafeira 81,8 x 59,8 x 58,1 cm, Preto / vidro, 108 litros, G, 130 kWh, 38 dB, SN-ST, 2 zonas de temperatura, Temperatura regulável entre 5°C a 20°C, Capacidade máx. p/ 44 garrafas de 0,75l, Visor Digital, Alarme sonoro e ótico de porta aberta, Modo de apresentação, Iluminação LED, Iluminação On/Off, 5 prateleiras, das quais 3 de madeira e 1 extensível, Porta de vidro triplo com proteção UV	4242003869741	1 599		
GI81NACE0	IQ500, Congelador integrável noFrost, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa softClose, 212 litros, E, 235 kWh, 35 dB, SN-T, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação, Conjunto SBS com KI81RADD0, 2 gavetas bigBox	4242003941676	1 395		
GU21NADE0	IQ500, Congelador integrável sob bancada 82 x 59,8 x 54,8 cm, noFrost, Porta Fixa softClose, 85 litros, E, 189 kWh, 35 dB, SN-T, Visor Led, Super congelação, Home Connect, Conjunto SBS com KU21RADE0	4242003933749	879		
Acessórios Frio					
KS39ZAX00	Frigo união side-by-side blackInox. KS36VAXEP com GS36NAXEP	4242003831250	39		
KS39ZAL00	Frigo união side-by-side inoxLook. KS36VAIEP ou KS36VAIDP com GS36NAIEP ou GS36NAIDP	4242003771488	29		
KS0BZS00	Acessório opcional para colocar nas dobradiças, com a finalidade de suportar portas do móvel com mais peso.. Válido para KI81RADD0 e GI81NACE0 (suporta portas com peso até 26 kg)	4242003916711	49		
Fornos & Micro-ondas					
Fornos integráveis					
HM778GMB1	IQ700, Forno varioSpeed (com micro-ondas), 60 cm, vidro preto, 67 litros, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect / Assistente do forno com controlo por voz, 21 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), roastingSensor Plus, Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242003902264	2199		

Tabela de Preços Siemens

outubro 2024

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
HM776GKB1	IQ700, Forno varioSpeed (com micro-ondas), 60 cm, vidro preto, 67 litros, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect / Assistente do forno com controle por voz, 19 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), iluminação LED	4242003902240	1935		
HM736GAB1	IQ700, Forno varioSpeed (com micro-ondas), 60 cm, vidro preto, 67 litros, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect / Assistente do forno com controle por voz, 19 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (parede posterior) & humidClean, calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), iluminação LED	4242003902202	1669		NOVO
HS736G3B1	IQ700, Forno multifunções fullSteam (vapor 100% e função steamBoost), 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect / Assistente do forno com controle por voz, 21 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), roastingSensor Plus, Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (parede posterior) & humidClean, softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), iluminação LED	4242003902547	1815		
HR776G1B1	IQ700, Forno multifunções pulseSteam (adição de vapor e função steamBoost), 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect / Assistente do forno com controle por voz, 19 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), iluminação LED	4242003902431	1579		
HR736G1B1	IQ700, Forno multifunções pulseSteam (adição de vapor e função steamBoost), 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect / Assistente do forno com controle por voz, 19 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (parede posterior) & humidClean, softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), iluminação LED	4242003902417	1375		
HB778G3B1	IQ700, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect / Assistente do forno com controle por voz, 13 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), roastingSensor Plus, Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), iluminação LED	4242003901960	1459		
HB776G1B1	IQ700, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect / Assistente do forno com controle por voz, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), iluminação LED	4242003901892	1175		
HB734G1B1	IQ700, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect / Assistente do forno com controle por voz, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (parede posterior) & humidClean, softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), iluminação LED	4242003901595	935		
HR572GBS3	IQ300, Forno multifunções pulseSteam (adição de vapor 1 nível) e com Função airFry (tabuleiro incluído), 60 cm, vidro preto com puxador em aço inox, A+, TouchControl-LED (branco), 8 modos de aquecimento, cookControl 15 (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura)	4242003956793	1145	HR578G5S6	NOVO
HR532GBS3	IQ300, Forno multifunções pulseSteam (adição de vapor 1 nível) e com Função Air Fry (tabuleiro incluído), 60 cm, vidro preto com puxador em aço inox, A+, TouchControl-LED (branco), 8 modos de aquecimento, cookControl 15 (programas automáticos), limpeza ecoClean (parede posterior) & humidClean, softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura)	4242003956786	945	HR538ABS1	NOVO
HB578GFS7	IQ500, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto com puxador em aço inox, 71 litros, A+, comandos rotativos com visor LCD (branco), Home Connect, 8 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), Termo sonda, Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica), calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura)	4242003956328	875	HB578G5S6	NOVO
HB578GES7	IQ500, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto com puxador em aço inox, 71 litros, A+, comandos rotativos com visor LCD (branco), Home Connect, 8 modos de aquecimento, cookControl 30 (programas automáticos), Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica), calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura)	4242003956311	799	HB578G0S6	NOVO
HB578GES3	IQ500, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto com puxador em aço inox, 71 litros, A+, comandos rotativos com visor LCD (branco), 9 modos de aquecimento, cookControl 30 (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura)	4242003956298	719	HB578G0S00	NOVO
HQ574AER3	IQ300, Forno multifunções hotAir Steam (ar quente + vapor), 60 cm, vidro preto com puxador em aço inox, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 8 modos de aquecimento, cookControl 10 (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura)	4242003956694	725	HR574AER0	NOVO
HB574AER3	IQ300, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto com puxador em aço inox, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura)	4242003956250	659	HB574AER0	NOVO
HB572AES3	IQ300, Forno multifunções com Função airFry (tabuleiro incluído), 60 cm, vidro preto com puxador em aço inox, 71 litros, A+, TouchControl-LED (branco), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura)	4242003956229	679		NOVO
HB537GES3	IQ500, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto com puxador em aço inox, 71 litros, A+, comandos rotativos com visor LCD (branco), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 (programas automáticos), limpeza ecoClean (parede posterior) & humidClean, calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura)	4242003956168	569	HB537A0S0	NOVO

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
HB534AER3	IQ300, Forno multifunções, 60 cm, vidro preto com puxador em aço inox, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 7 modos de aquecimento, limpeza ecoClean (parede posterior) & humidClean, calha telescópica com 1 nível, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242003956137	469	HB514AER0	NOVO
VB578D0S0	IQ500, Forno multifunções, 90 cm, vidro preto com puxador em aço inox, 71 litros, A+, comandos rotativos com visor LCD (branco), 10 modos de aquecimento, activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, calha telescópica varioClip, porta com 4 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242003803349	2049		NOVO
VB558C0S0	IQ500, Forno multifunções, 90 cm, aço inox, 85 litros, A+, comandos rotativos com visor LCD (branco), 10 modos de aquecimento, limpeza ecoClean (paredes laterais e posterior) & humidClean, calha telescópica varioClip, porta com 3 vidros, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242003802328	1625		
Compactos 45 cm - Fornos Micro-ondas Máquina de Café					
CM776GKB1	IQ700, Forno compacto com micro-ondas, 45 cm, vidro preto, 45 litros, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect / Assistente do forno com controlo por voz, tecnologia innoWave, 19 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, interior em inox, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242003901304	1759		
CM724G1B1	IQ700, Forno compacto com micro-ondas, 45 cm, vidro preto, 45 litros, TFT-Touchdisplay, Home Connect / Assistente do forno com controlo por voz, tecnologia innoWave, 15 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), humidClean, softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, interior em inox, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242003901168	1429		
CB774G1B1	IQ700, Forno compacto multifunções, 45 cm, vidro preto, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect / Assistente do forno com controlo por voz, 11 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, interior em inox, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242003901007	1075		
CS736G1B1	IQ700, Forno compacto fullSteam (vapor 100% c/ função fullSteam Plus 120° e steamBoost), 45 cm, vidro preto, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect / Assistente do forno com controlo por voz, 21 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (parede posterior) & humidClean, softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242003901441	1585		
CB734G1B1	IQ700, Forno compacto multifunções, 45 cm, vidro preto, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect / Assistente do forno com controlo por voz, 11 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), Função Air Fry disponível na app (tabuleiro especial HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (parede posterior) & humidClean, softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, interior em inox, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242003900987	919		
CE732GXB1	IQ700, Micro-ondas compacto integrável, 45 cm, vidro preto, 36 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, softClose, interior em inox, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED	4242003906484	1229		
CT718L1B0	IQ700, Máquina de café integrável, 45 cm, vidro preto, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect, depósito de água removível com 2,4l de capacidade, oneTouch DoubleCup, alerta e limpeza automática após cada bebida, unidade de moagem em cerâmica, combina com gaveta de aquecimento IQ700 BI710C1B1	4242003995580	2725		
Gaveta de aquecimento					
BI710C1B1	IQ700, Gaveta de aquecimento multifuncional, 14 cm, vidro preto, 20 litros, touchControl iluminado, Home Connect, 4 funções (assar lentamente, manter quente, aquecer pratos, aquecer taças), abertura Push-Pull, 4 níveis temperatura (30 °C a 80°C), 25 kg max., combina com fornos IQ700	4242003900123	619		
Micro-ondas integráveis					
BE732L1B1	IQ700, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 21 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos IQ700	4242003906675	855		
BE732R1B1	IQ700, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 21 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, abertura à direita, interior em inox, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos IQ700	4242003906712	855		
BF722L1B1	IQ700, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 21 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos IQ700	4242003906514	799		
BF722R1B1	IQ700, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 21 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, abertura à direita, interior em inox, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos IQ700	4242003906521	799		
BE555LMB1	IQ500, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 25 litros, touchSlider c/ visor LED (branco), prato c/ 31,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, interior em inox, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos IQ500	4242003960264	495	BE555LMS0	NOVO NOV-24
BE525LMB1	IQ500, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 20 litros, touchSlider c/ visor LED (branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, interior em inox, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos IQ500	4242003960240	399	BE525LMS0	NOVO NOV-24
BF525LMB1	IQ500, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 20 litros, touchSlider c/ visor LED (branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 7 (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, interior em inox, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos IQ500	4242003959428	379	BF525LMS0	NOVO NOV-24

Tabela de Preços Siemens

outubro 2024

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
BF520LMA1	IQ300, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 20 litros, comandos rotativos, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, interior em inox	4242003960257	299	BF520LMR0	NOVO NOV-24
BE623LMB3	IQ300, Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 20 litros, comandos rotativos com visor LED (vermelho), prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 programas automáticos, Grill, humidClean, abertura à esquerda, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), iluminação LED, combina com fornos iQ300 (visor vermelho)	4242003913024	299		
Acessórios Fornos					
HZ32WA00	Sonda térmica sem fios	4242003943199	119		NOVO
HZ638000	varioClip- 1 calha telescópica independente totalmente extensível para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos iQ700	4242003912850	59		
HZ638070	varioClip- 1 calha telescópica independente totalmente extensível apto à limpeza pirolítica para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos pirolíticos iQ700	4242003912867	59		
HZ638D00	varioClip - 1 calha telescópica independente para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos a vapor iQ700	4242003912874	59		
HZ538000	1 calha telescópica varioClip, para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos iQ300 e iQ500	4242003813904	49		
HZ629070	Tabuleiro Air Fry & Grelhador	4242003916155	25		
HEZ66D52	2 tabuleiros médios para cozinhar a vapor (1 perfurado / 1 não perfurado)	4242005328581	49		
HZ530000	2 tabuleiros twin, para menor quantidade de alimentos ou alimentos e temperos diferentes. Fáceis de colocar no frigorífico e na máquina lavar loiça. Válido para fornos iQ300 e iQ500	4242003912881	49		
HZ532010	Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente. Válido para fornos iQ300 e iQ500	4242003813874	45		
HEZ636000	Tabuleiro em vidro	4242002842400	39		
HEZ915003	Assadeira em vidro	4242002996455	59		
HZ327000	Set de pedra e pá em madeira (ideal para pizzas, pão e folhados)	4242003353127	109		
HZ66X600	2 frisos decorativos para instalação de fornos	4242003694534	49		
HZ6BMA00	Acessório para combinar modelos de 60 e 45 cm entre eles, sem prateleira intermédia.	4242003707340	55		NOVO
Placas					
Placas de indução com ventilação integrada					
EX875LX67E	IQ700, Placa flexInduction c/ ventilação integrada, 80 cm, Design Comfort, 2 zonas flex, dual lightSlider, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, sensor climateControl, 622m3/h, Classe B A B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003867198	2579		
ED851HQ26E	IQ500, Placa combiInduction c/ ventilação integrada, 80 cm, biselada, 4 zonas (2 combiZones), touchSlider+, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controlo de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003946299	1939		
ED751HQ26E	IQ500, Placa combiInduction c/ ventilação integrada, 70 cm, biselada, 4 zonas (2 combiZones), touchSlider+, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controlo de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003945926	1845		
ED631HQ26E	IQ500, Placa combiInduction c/ ventilação integrada, 60 cm, biselada frontal, 4 zonas (2 combiZones), touchSlider+, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controlo de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003945889	1719		
Placas de indução					
EX975KXW1E	IQ700, Placa flexInduction, 90 cm, design c/ perfis laterais aço inox, 5 zonas (3 flex), TFT touchPlus, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003765685	1755		
EX975LXC1E	IQ700, Placa flexInduction, 90 cm, Design Comfort, 5 zonas (3 flex), dual lightSlider, powerMove, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003692301	1499		
EX275HXC1E	IQ700, Placa flexInduction, 90x35 cm, Design Comfort, 5 zonas (3 flex), touchSlider+, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), flexMotion, fryingSensor Pro (controlo de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003927328	1129		
EX875KYW1E	IQ700, Placa flexInduction Plus, 80 cm, design c/ perfis laterais aço inox, 4 zonas (2 flex Plus), TFT touchPlus, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003765296	1635		
EX875LEC1E	IQ700, Placa flexInduction, 80 cm, Design Comfort, 4 zonas (1 flex), dual lightSlider, powerMove, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003692271	999		

Tabela de Preços Siemens

outubro 2024

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
EX775LYE4E	IQ700, Placa flexInduction Plus, 70 cm, Design Comfort, 4 zonas (2 flex Plus), dual lightSlider, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003757826	1099		
ED751HSC1E	IQ500, Placa combiInduction, 70 cm, biselada, 4 zonas (1 combiZone), touchSlider+, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935170	759		
EX675JYW1E	IQ700, Placa flexInduction Plus, 60 cm, design c/ perfis laterais aço inox, 4 zonas (2 flex Plus), TFT touchPlus, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003765234	1255		
EX675LYC1E	IQ700, Placa flexInduction Plus, 60 cm, design c/ perfis laterais aço inox, 4 zonas (2 flex Plus), dual lightSlider, powerMove, flexMotion, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003715291	1049		
EX675HXC1E	IQ700, Placa flexInduction, 60 cm, Design Comfort, 4 zonas (2 flex), touchSlider+, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935545	899		
EX651HEC1E	IQ700, Placa flexInduction, 60 cm, biselada, 4 zonas (1 flex), touchSlider+, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935484	799		
ED651HSC1E	IQ500, Placa combiInduction, 60 cm, biselada, 4 zonas (1 combiZone), touchSlider+, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935125	729		
EH631HDC1E	IQ300, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada frontal, 3 zonas (1 tripla 32cm), touchSlider+, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003927298	815		
EH631HEB1E	IQ100, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada frontal, 4 zonas, touchSlider, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935279	629		
EH601HEB1E	IQ100, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, nivelado à face, 4 zonas, touchSlider+, HC (com assistente de receitas)/cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003927281	629		
EH631BEB6E	IQ100, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada frontal, 4 zonas, touchControl, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003934531	549		
EH631BDB6E	IQ300, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada frontal, 3 zonas (1 tripla 32cm), touchControl, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935750	659		NOVO
Placas vitrocerâmicas					
ET631FFP8E	IQ300, Placa Vitrocerâmica, 60 cm, biselada frontal, 4 zonas (1 dupla 21cm), touchSlider (17 níveis de potência), powerBoost, programação do tempo, reStart, ind. consumo energia	4242003898345	369		
Placas a gás					
ER9A6SB70	IQ700, Placa Gás, 90 cm, vidro vitrocerâmico, Design Comfort, 5 queimadores (1 wok c/ duplo circuito), stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoeletrica gasStop, grelhas ferro fundido	4242003925706	1119		
EP7A6QB90	IQ500, Placa Gás, 75 cm, vidro endurecido, 5 queimadores (1 wok c/ duplo circuito), stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoeletrica gasStop, grelhas ferro fundido individuais	4242003742549	615		
EP6A6PB20	IQ500, Placa Gás, 60 cm, vidro endurecido, 4 queimadores, stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoeletrica gasStop, grelhas ferro fundido individuais	4242003742440	459		
Dominós					
EX375FXB1E	IQ700, Placa Dominó flexInduction, 30 cm, Design Comfort, 1 zona flex, touchSlider, powerMove, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003697405	599		
EH375FBB1E	IQ100, Placa Dominó Indução (3.700 W), 30 cm, Design Comfort, 2 zonas, touchSlider, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003691731	499		
ER3A6AB70	IQ700, Placa Dominó Gás, 30 cm, vidro vitrocerâmico, Design Comfort, 1 queimador (wok c/ duplo circuito), stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoeletrica gasStop, grelhas ferro fundido	4242003925652	499		
ER3A6BB70	IQ700, Placa Dominó Gás, 30 cm, vidro vitrocerâmico, Design Comfort, 2 queimadores, stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoeletrica gasStop, grelhas ferro fundido	4242003925669	459		
Acessórios Placas					
HZ39050	Sensor de temperatura - cookingSensor Plus (para placas EX875LX67E, EX975KXW1E, EX875KYW1E, EX675JYW1E e EX775LYE4E)	4242003717349	149		
HZ9FF010	Tabuleiro para zona flexível, tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base)	4242003927809	159		
HZ9FF030	Conjunto de 3 tabuleiros para zonas flexíveis: - 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base); - 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)	4242003927816	269		
HZ9FF040	Conjunto de 4 tabuleiros para zonas flexíveis: - 1 tabuleiro tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base) - 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base); - 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)	4242003927823	429		
HEZ390011	Assadeira para zona flexível	4242002672991	199		

Tabela de Preços Siemens

outubro 2024

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
HZ9TY010	Teppan Yaki para zona flexível: - Dimensões exteriores incluindo pegas: 46 x 23 cm (superfície para cozinhar: 34 x 20 cm)	4242003927830	99		
HZ390522	Grelhador para zona flexível	4242003616024	199		
HZ9SE040	Conjunto de 4 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça): - Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo) - Frigideira com revestimento antiaderente com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)	4242003899137	239		
HZ9SE060	Conjunto de 6 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça): - Panela de 5,5l de capacidade com Ø 22 (base) / 24 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo) - 2 frigideiras com revestimento antiaderente 1 com Ø 22 (base) / 28 cm (topo) e 1 com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)	4242003899342	385		
HZ9ES100	Cafeteira em aço inox: - 200ml de capacidade com Ø 9 cm (base) - Pega ergonómica com isolamento térmico	4242003899120	59		
HEZ9SE030	Conjunto de 3 peças próprias para placas de indução - apto a placas de indução, vitrocerâmica e gás	4242005195596	159		
HZ390240	Paelheira de Ø 31 cm	4242003570418	119		NOVO
HZ9FE280	Frigideira em ferro antiaderente de Ø 18 cm	4242003899113	89		NOVO
HZ9CF240	Frigideira antiaderente de Ø 24 cm	4242003968222	55		NOVO
HZ9CF280	Frigideira antiaderente de Ø 28 cm	4242003968239	65		NOVO
HZ394301	Friso de união para dominós e placas com design Comfort	4242003421093	59		
Acessórios Placas - Instalação placas de indução com ventilação integrada					
HZ9VEDU0	Filtro acústico silenciador para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de saída de ar (condutas não incluídas)	4242003878262	59		
HZ9VDKE1	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de saída de ar (4 filtros acústicos, 1 curva S, 1 tubo de 500mm e 1 elemento de união)	4242003916124	145		
HZ9VDKR0	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 2 curvas L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242003916094	189		
HZ9VDKR1	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 1 curva S, 1 curva L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242003916100	189		
HZ9VRPD1	Elemento difusor para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242003912928	29		
HZ9VRCR1	Filtros de carvão ativo de substituição para placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242003927984	89		
HZ9VDSS1	Elemento para ligação tubos planos (223 x 90 mm)	4242003890882	25		
HZ9VDSS2	Tubo plano flexível (223 x 90 x 140-230mm)	4242003900246	69		
HZ9VDSM1	Tubo plano (222 x 89 x 500mm)	4242003890653	29		
HZ9VDSM2	Tubo plano (222 x 89 x 1000mm)	4242003890660	35		
HZ9VDSB1	Curva de 90° horizontal para tubos planos (222 x 89 mm)	4242003890677	29		
HZ9VDSB2	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - L (bancada 70cm)	4242003890684	29		
HZ9VDSB3	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - M (bancada 65cm)	4242003890691	29		
HZ9VDSB4	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - S (bancada 60cm)	4242003900253	29		
HZ9VDSI0	Adaptador tubo redondo-plano (222 x 89 mm / Ø150mm)	4242003890899	29		
HZ9VDSI1	Adaptador tubo redondo-plano (222 x 89 mm / Ø150mm) com curva de 90°	4242003890905	29		
Ventilação					
Soluções de bancada					
LD98WMM60	IQ700, Exaustor de bancada glassdraftAir, vidro preto c/ painel em vidro extensível, 90 cm, touchControl, motor iQDrive, 3+2 níveis intensivos (519 m3/h, 833 m3/h), A, 62 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, Guided Air Technology	4242003907115	2549		
Soluções de teto					
LR97CBS20	IQ500, Exaustor de teto, vidro branco, 90x50 cm, controlo eletrónico através de comando, motor iQDrive, 3+2 níveis intensivos (458 m3/h, 798 m3/h), A, 56 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, interior blindado	4242003831663	1789		

Tabela de Preços Siemens

outubro 2024

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
LR97CAQ50	IQ500, Exaustor de teto, aço inox, 90x50 cm, controle eletrônico através de comando, motor iQDrive, 3+2 níveis intensivos (458 m3/h, 798 m3/h), A, 56 dB, HC/cookConnect, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, interior blindado	4242003834015	1519		
LR26CBS20	IQ500, Exaustor de teto, vidro branco, 120x50x20cm (cxlxp), controle eletrônico através de comando, motor iQDrive, 3+2 níveis intensivos (434 m3/h, 734 m3/h), B, 61 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, interior blindado	4242003862940	2049		
LR96CBS20	IQ500, Exaustor de teto, vidro branco, 90x50x20 cm (cxlxp), controle eletrônico através de comando, motor iQDrive, 3+2 níveis intensivos (434 m3/h, 734 m3/h), B, 61 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, interior blindado	4242003862933	1899		
LF98BIP50	IQ500, Chaminé de Ilha, design box - aço inox/vidro preto, 90 cm, touchControl, motor iQDrive, 3+2 níveis intensivos (445 m3/h, 867 m3/h), A+, 54 dB, ilum. LED (dimmer, softLight), interior blindado	4242003832127	1099		
Soluções de parede					
LC91KLT60	IQ700, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 90 cm, touchControl, motor iQDrive, 3+2 níveis intensivos (441 m3/h, 1007 m3/h), A+, 51dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, interior blindado	4242003908945	1149		
LC81KAN60	IQ500, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 80 cm, touchControl, motor iQDrive, 3+1 nível intensivo (432 m3/h, 915 m3/h), A+, 51dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, interior blindado	4242003927076	969		
LC87KFN60	IQ300, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 80 cm, touchControl, motor iQDrive, 3+1 nível intensivo (431 m3/h, 768 m3/h), A+, 56dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, interior blindado	4242003938454	785		
LC91BUR50	IQ700, Chaminé Parede, design box - aço inox/vidro preto, 90 cm, touchSlider, motor iQDrive, 3+2 níveis intensivos (601 m3/h, 964 m3/h), A+, 64 dB, HC/cookConnect, ilum. LED (dimmer, softLight), interior blindado	4242003831991	899		
LC98BIP50	IQ500, Chaminé Parede, design box - aço inox/vidro preto, 90 cm, touchControl, motor iQDrive, 3+2 níveis intensivos (430 m3/h, 843 m3/h), A+, 55 dB, ilum. LED (dimmer, softLight), interior blindado	4242003832042	699		
LC97BHM50	IQ300, Chaminé Parede, design box - aço inox/vidro preto, 90 cm, touchControl, 3+1 nível intensivo (453 m3/h, 739 m3/h), B, 65 dB, ilum. LED	4242003805978	569		
LC96BBC60	IQ100, Chaminé Parede, design box - preto, 90 cm, teclas, 3 níveis (619 m3/h), B, 70 dB, ilum. LED	4242003925126	379		
LC67BHM50	IQ300, Chaminé Parede, design box - aço inox/vidro preto, 60 cm, touchControl, 3+1 nível intensivo (458 m3/h, 752 m3/h), B, 64 dB, ilum. LED	4242003811108	499		
Soluções integráveis					
LJ97BAM60	IQ500, Chaminé com design integrado, preto com porta em vidro ajustável, 90 cm, touchControl, 3+1 nível intensivo (460 m3/h, 749 m3/h), B, 63 dB, ilum. LED (softLight)	4242003906378	719		
LJ67BAM60	IQ500, Chaminé com design integrado, preto com porta em vidro ajustável, 60 cm, touchControl, 3+1 nível intensivo (460 m3/h, 749 m3/h), B, 63 dB, ilum. LED (softLight)	4242003897034	659		
LB89585M	IQ700, Exaustor integrável, aço inox/vidro branco, 86 cm, teclas, motor iQDrive, 3+1 nível intensivo (610 m3/h, 800 m3/h), A++, 64 dB, ilum. LED (dimmer), asp. perimetral	4242003845646	759		
LB79585M	IQ700, Exaustor integrável, aço inox/vidro branco, 70 cm, teclas, motor iQDrive, 3+1 nível intensivo (575 m3/h, 775 m3/h), A++, 64 dB, ilum. LED (dimmer), asp. perimetral	4242003845523	689		
LB59584M	IQ700, Exaustor integrável, aço inox, 52 cm, teclas, motor iQDrive, 3+1 nível intensivo (540 m3/h, 730 m3/h), A++, 64 dB, ilum. LED (dimmer), asp. perimetral	4242003845516	579		
LB55565	IQ300, Exaustor integrável, metálico prateado, 53 cm, 3+1 nível intensivo (362 m3/h, 618 m3/h), C, 56 dB, ilum. LED	4242003838389	309		
LI99SA684	IQ700, Exaustor telescópico, aço inox/friso em vidro preto, 60 cm, motor iQDrive, 3+2 níveis intensivos (500 m3/h, 935 m3/h), A, 57 dB, ilum. LED (dimmer, softLight)	4242003880302	949		
LI69SA684	IQ700, Exaustor telescópico, aço inox/friso em vidro preto, 60 cm, motor iQDrive, 3+2 níveis intensivos (500 m3/h, 935 m3/h), A, 57 dB, ilum. LED (dimmer, softLight)	4242003880210	879		
LI97SA531	IQ300, Exaustor telescópico, metálico prateado, 90 cm, motor iQDrive, 3+1 nível intensivo (397 m3/h, 729 m3/h), A, 53 dB, ilum. LED	4242003880272	579		
LI67SA531	IQ300, Exaustor telescópico, metálico prateado, 60 cm, motor iQDrive, 3+1 nível intensivo (399 m3/h, 728 m3/h), A, 53 dB, ilum. LED	4242003880166	459		
LI64MB521	IQ100, Exaustor telescópico, metálico prateado, 60 cm, 3 níveis (389 m3/h), B, 67 dB, ilum. LED	4242003880111	269		
Acessórios Ventilação - Exaustores de bancada					
LZ21WWI17	Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LD98WMM60	4242003891148	235		
LZ21WWJ12	Módulo de recirculação com filtro regenerável para LD98WMM60	4242003886236	779		
LZ29WWY12	Acessório para instalação do exaustor LD98WMM60 em combinação seamless com placas EX975KXW1E e EX975LXC1E	4242003892527	149		
LZ21WWM11	Acessório para instalação do exaustor LD98WMM60 com o motor em separado - até 3 metros	4242003886540	179		
Acessórios Ventilação - Exaustores de teto					
LZ21JCC26	Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em branco)	4242003861813	459		
LZ21JCC56	Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em aço inox inox)	4242003861820	459		
LZ21JXC21	Módulo de recirculação com filtro cleanAir standard para LR26CBS20, LR96CBS20 (acessório em branco) - sem camada anti pólen	4242003868232	459		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
LZ20JCD20	Módulo de recirculação com filtro regenerável para LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em branco)	4242003836071	699		
LZ20JCD50	Módulo de recirculação com filtro regenerável para LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em aço inox)	4242003836088	699		
Acessórios Ventilação - Chaminés de ilha					
LZ22CB14	Módulo de recirculação com cleanAir standard para LF98BIP50	4242003903599	79		
LZ22CX56	Módulo de recirculação com cleanAir Plus para LF98BIP50	4242003861981	299		
LZ22FXD51	Módulo de recirculação com filtro regenerável para LF98BIP50	4242003877197	469		
LZ12510	Suporte para extensão de conduta de 1100mm (LZ12285)	4242003445945	119		
LZ12285	Extensão de conduta de 1100mm para LF98BIP50	4242003477885	259		
LZ12530	Suporte para extensão de conduta de 1600mm (LZ12385)	4242003445969	169		
LZ12385	Extensão de conduta de 1600mm para LF98BIP50	4242003477892	359		
Acessórios Ventilação - Chaminés de parede design inclinado					
LZ11BKV16	Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LC91KLT60, LC81KAN60 (instalação sem conduta)	4242003934203	89		
LZ11BK16	Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LC91KLT60, LC81KAN60 (com conduta)	4242003934180	109		
LZ11BKR11	Módulo de recirculação com filtro regenerável para LC91KLT60, LC81KAN60 (instalação sem conduta)	4242003935057	679		
LZ11BKS11	Módulo de recirculação com filtro regenerável para LC91KLT60, LC81KAN60 (com conduta)	4242003935064	699		
LZ11KKV16	Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LC87KFN60 (instalação sem conduta)	4242003938386	79		
LZ11KK16	Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus LC87KFN60 (instalação com conduta)	4242003938379	119		
LZ10BXK61	Extensão de conduta de 1000mm para LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60 (em preto)	4242003934340	119		
LZ10BXL61	Extensão de conduta de 1500mm para LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60 (em preto)	4242003934357	159		
Acessórios Ventilação - Chaminés de parede design box					
LZ12CBI14	Módulo de recirculação com cleanAir standard para LC91BUR50, LC98BIP50	4242003903551	79		
LZ11CXI16	Módulo de recirculação com cleanAir Plus para LC91BUR50, LC98BIP50 (integrado na conduta)	4242003861783	139		
LZ10FXJ05	Módulo de recirculação com filtro regenerável para LC91BUR50, LC98BIP50 (integrado na conduta)	4242003835371	299		
LZ11DXI14	Módulo de recirculação com cleanAir standard para LC97BHM50, LC96BBC60, LC67BHM50	4242003903520	79		
LZ11DXI16	Módulo de recirculação com cleanAir Plus para LC97BHM50, LC96BBC60, LC67BHM50 (integrado na conduta)	4242003861790	119		
LZ10FXJ00	Módulo de recirculação com filtro regenerável para LC97BHM50, LC96BBC60, LC67BHM50 (integrado na conduta)	4242003832158	299		
LZ12365	Extensão de conduta de 1500mm para LC91BUR50, LC98BIP50 (acessório em aço inox)	4242003542613	259		
LZ12265	Extensão de conduta de 1000mm para LC91BUR50, LC98BIP50 (acessório em aço inox)	4242003542606	199		
LZ12350	Extensão de conduta de 1500mm para LC97BHM50, LC67BHM50 (acessório em aço inox)	4242003440957	219		
LZ12250	Extensão de conduta de 1000mm para LC97BHM50, LC67BHM50 (acessório em aço inox)	4242003440605	169		
Acessórios Ventilação - Exaustores de integrar					
LZ16IB14	Módulo de recirculação com cleanAir standard para LJ97BAM60, LJ67BAM60	4242003906606	69		
LZ12IT14	Módulo de recirculação com cleanAir standard para LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531	4242003903575	69		
LZ11IT14	Módulo de recirculação com cleanAir standard para LI64MB521	4242003903544	69		
LZ55750	Módulo de recirculação com filtro standard para LB89585M, LB79585M, LB59584M	4242003681442	119		
DHZ7305	Módulo de recirculação com filtro standard para LB55565	4242002259871	49		

Tabela de Preços Siemens

outubro 2024



Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
LZ11IXC16	Módulo de recirculação com cleanAir Plus para LJ97BAM60, LJ67BAM60, LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531, LB89585M, LB79585M, LB59584M	4242003861806	299		
LZ11ITD11	Módulo de recirculação com filtro regenerável para LJ97BAM60, LJ67BAM60, LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531, LB89585M, LB79585M, LB59584M	4242003877173	499		
LZ11IBN61	Extensão de conduta de 187-360 mm para LJ97BAM60, LJ67BAM60 (em preto)	4242003906583	119		
LZ11IBK61	Extensão de conduta de 450-854 mm para LJ97BAM60, LJ67BAM60 (em preto)	4242003906590	169		
LZ49200	Acessório para instalar telescópicos de 90cm em armário de 90cm para LI99SA684, LI97SA531	4242003730836	59		
LZ49601	Acessório para instalar telescópio de 90cm oculto no móvel para LI99SA684, LI97SA531	4242003884652	179		
LZ46600	Acessório para instalar telescópio de 60cm oculto no móvel para LI69SA684, LI67SA531	4242003730737	169		

*Taxa de IVA em vigor (23%).

A entrada em vigor da edição desta Tabela anula todas as edições anteriores.

A Marca reserva-se o direito de proceder à introdução de novos modelos ou de modificações no documento sem aviso prévio.